
Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op agressieve prostaatkanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Onderzoeken	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine E	2	83,022	355	*0.76 (0.29-1.94)*
MINERALEN EN SPORENELEMENTEN				
Zink	2	82,482	-	*0.84 (0.17-4.29)*
POLYFENOLEN EN FLAVONOÏDEN				
Thee	2	192,116	-	*0.74 (0.44-1.22)*
FRUIT EN GROENTEN				
Tomaat	3	124,620	-	*0.70 (0.54-0.90)*
METABOLIETEN EN AMINOZUREN				
Betaïne	2	54,424	790	*0.81 (0.48-1.38)*
OVERIG				
Totale inname van voedingsvezels	2	885,584	5,076	*0.86 (0.63-1.17)*



Blootstellingsgroep

Vitaminen A, C, D, E en K
Mineralen en sporenelementen
Polyfenolen en flavonoïden
Fruit en groenten
Metabolieten en aminozuren
Overig

RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op agressieve prostaatkanker. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal onderzoeken) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval

Geen gepubliceerd basisrisico voor dit subtype: HR ≈ RR ≈ OR. Ontbrekende aantallen gevallen worden niet geschat.