
# Blootstellingen positief geassocieerd met het risico op nier- en nierbekkenkanker

| Blootstelling | Schattingen | N | Gevallen | Gepoolde RR (95%-BI) |
|---|---|---|---|---|
| ***MINERALEN EN SPORENELEMENTEN*** | | | | |
| **Koper** | 2 | 95,958 | 353 | *2.44 (0.43-13.84)* |
| ***METABOLIETEN EN AMINOZUREN*** | | | | |
| **Eiwitinname via de voeding** | 2 | 776,349 | 2,168 | *1.30 (0.76-2.24)* |
| ***OVERIG*** | | | | |
| **Inname van met suiker gezoete dranken** | 3 | 563,999 | 1,503 | *1.11 (0.96-1.28)* |
| **Inname van ultrabewerkte voedingsmiddelen** | 2 | 582,035 | 3,740 | *1.22 (1.03-1.45)* |
| **Inname van bewerkt vlees** | 3 | 991,425 | 2,649 | *1.23 (1.05-1.44)* |
| **Rood vlees** | 4 | 986,845 | 3,043 | *1.75 (1.22-2.53)* |
| **Zuivel** | 3 | 3,506 | 1,009 | *2.76 (1.23-6.20)* |




Blootstellingsgroep

Mineralen en sporenelementen  Metabolieten en aminozuren  Overig

*RR > 1 = positief geassocieerd met het risico op nier- en nierbekkenkanker. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as*

Include subexposures: Yes