
与膀胱癌风险呈正相关的暴露因素
膳食摄入研究的荟萃分析

暴露因素	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
番茄红素	2	222,535	1,249	1.05 (0.87–1.28)
B 族维生素				
维生素 B1	3	575,001	3,737	1.03 (0.88–1.20)
矿物质与微量元素				
磷	2	1,147	522	1.19 (0.47–3.01)
植物雌激素				
大豆	3	49,061	222	1.12 (0.31–4.00)
代谢物与氨基酸				
膳食蛋白质摄入量	2	585,408	2,402	1.12 (1.01–1.23)
动物蛋白质摄入量	2	585,408	2,402	1.15 (1.04–1.28)
其他				
加工肉类摄入量	7	938,913	6,956	1.09 (0.98–1.21)
红肉	9	1,417,360	6,876	1.32 (1.11–1.57)
鸡蛋	2	1,995	355	3.86 (2.65–5.62)



RR > 1 = 与膀胱癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 虚线 = 95% 预测区间 | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

Include subexposures: No