
# 與前列腺癌風險呈正相關的暴露因子

| 暴露因子 | 研究數 | 樣本數 | 病例數 | 合併 RR（95% CI） |
|---|---|---|---|---|
| 類胡蘿蔔素 | | | | |
| 葉黃素 | 5 | 3,128 | 1,292 | 1.00 (0.63–1.61) |
| 維生素 A、C、D、E、K | | | | |
| 維生素 D | 28 | 551,351 | – | 1.13 (1.07–1.19) |
| 維生素 A | 13 | 70,012 | 17,837 | 1.15 (0.93–1.42) |
| B 群維生素 | | | | |
| 葉酸 | 10 | 157,607 | – | 1.02 (0.95–1.10) |
| 維生素 B12 | 5 | 5,961 | 2,681 | 1.12 (0.97–1.28) |
| 抗氧化劑 | | | | |
| 抗氧化劑 | 3 | 56,601 | 7,271 | 1.15 (0.87–1.50) |
| 輔酶 Q10 | 3 | 36,416 | 2,065 | 1.19 (0.79–1.79) |
| 礦物質與微量元素 | | | | |
| 銅 | 2 | 43,360 | 6,174 | 1.05 (1.00–1.11) |
| 鐵 | 5 | 184,031 | 11,578 | 1.05 (0.94–1.16) |
| 鎂 | 3 | 44,056 | 6,498 | 1.05 (0.88–1.25) |
| 鈣 | 28 | 1,049,042 | – | 1.18 (1.10–1.28) |
| 鋅 | 12 | 96,718 | 7,983 | 1.18 (0.90–1.54) |
| 礦物質補充品 | 2 | 57,251 | 1,958 | 1.33 (0.79–2.26) |
| 發酵食品與益生菌 | | | | |
| 優格 | 3 | 201,324 | 7,680 | 1.25 (1.00–1.56) |
| 發酵食品 | 3 | 3,460 | 339 | 1.37 (0.76–2.45) |
| 脂肪酸與脂質 | | | | |
| 二十二碳五烯酸（ω–3） | 2 | 143,344 | 7,412 | 1.00 (0.97–1.03) |
| Omega–3 脂肪酸 | 28 | 1,724,608 | 64,131 | 1.03 (0.95–1.11) |
| α–亞麻酸 | 8 | 557,816 | 13,151 | 1.31 (1.08–1.58) |
| 多元不飽和脂肪（PUFA） | 44 | 2,054,278 | – | 1.37 (0.87–2.17) |
| 單元不飽和脂肪（MUFA） | 10 | 257,768 | – | 1.57 (1.23–1.99) |
| 代謝物與胺基酸 | | | | |
| 葡萄糖胺 | 3 | 265,129 | 16,136 | 1.06 (1.01–1.11) |
| 甜菜鹼 | 2 | 48,588 | 868 | 1.30 (0.73–2.32) |
| 膽鹼 | 3 | 8,815 | 1,545 | 1.38 (0.92–2.07) |
| 飲食模式 | | | | |
| 地中海飲食 | 2 | 106,146 | 7,476 | 1.00 (0.90–1.11) |
| 西方飲食模式 | 2 | 44,462 | 1,702 | 1.35 (1.00–1.82) |
| 其他 | | | | |
| 綜合維生素 | 6 | 397,821 | 7,673 | 1.02 (0.96–1.09) |
| 超加工食品攝取量 | 3 | 4,983 | 2,932 | 1.10 (0.85–1.42) |
| 全穀物攝取量 | 3 | 79,458 | 7,209 | 1.11 (0.97–1.26) |
| 加工肉類攝取量 | 10 | 1,091,655 | 65,703 | 1.13 (1.05–1.21) |
| 酒精 | 29 | 1,934,957 | – | 1.20 (1.10–1.30) |
| 乳製品 | 24 | 739,672 | 33,998 | 1.22 (1.12–1.34) |
| 紅肉 | 14 | 974,550 | 57,630 | 1.60 (1.22–2.10) |




暴露類別
類胡蘿蔔素
維生素 A、C、D、E、K
B 群維生素
抗氧化劑
礦物質與微量元素
發酵食品與益生菌
脂肪酸與脂質
代謝物與胺基酸
飲食模式
其他

RR > 1 = 與前列腺癌風險呈正相關。 | ◆ 合併 RR（大小反映研究數量） | ◇ 紅色外框 = 具統計顯著性（95% CI 不含 1.0） | ◆ 淡色 = 無統計顯著性 | 虛線 = 95% 預測區間 | 箭頭 = 區間延伸至座標軸範圍之外