
Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op agressieve prostaatkanker

Blootstelling	Onderzoeken	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
CAROTENOÏDEN				
Lycopeen	2	166,781	-	*0.58 (0.39-0.87)*
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine E	4	114,280	-	*0.64 (0.40-1.04)*
Vitamine D	7	45,247	-	*0.74 (0.51-1.08)*
MINERALEN EN SPORENELEMENTEN				
Seleen	5	123,475	-	*0.65 (0.37-1.12)*
Zink	2	82,482	-	*0.84 (0.17-4.29)*
FRUIT EN GROENTEN				
Tomaat	3	124,620	-	*0.70 (0.54-0.90)*
OVERIG				
Totale inname van voedingsvezels	2	885,584	5,076	*0.86 (0.63-1.17)*



Blootstellingsgroep

Carotenoïden Vitaminen A, C, D, E en K Mineralen en sporenelementen Fruit en groenten Overig

RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op agressieve prostaatkanker. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal onderzoeken) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn onder BI = 95%-voorspellingsinterval (indien beschikbaar) | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: No

Geen gepubliceerd basisrisico voor dit subtype: HR ≈ RR ≈ OR. Ontbrekende aantallen gevallen worden niet geschat.