
# Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op prostaatkanker

| Blootstelling | Onderzoeken | N | Gevallen | Gepoolde RR (95%-BI) |
|---|---|---|---|---|
| ***CAROTENOÏDEN*** | | | | |
| **Zeaxanthine** | 4 | 2,106 | 808 | *0.66 (0.40-1.08)* |
| **Lycopeen** | 17 | 176,352 | 19,203 | *0.82 (0.73-0.92)* |
| **Bètacaroteen** | 14 | 93,008 | - | *0.89 (0.73-1.09)* |
| ***VITAMINEN A, C, D, E EN K*** | | | | |
| **Vitamine C** | 11 | 68,944 | 7,699 | *0.87 (0.75-1.03)* |
| **Vitamine E** | 17 | 216,480 | 25,755 | *0.93 (0.85-1.03)* |
| ***B-VITAMINEN*** | | | | |
| **Vitamine B6** | 3 | 70,879 | 7,656 | *0.89 (0.83-0.96)* |
| ***MINERALEN EN SPORENELEMENTEN*** | | | | |
| **Seleen** | 23 | 250,938 | 27,209 | *0.72 (0.60-0.87)* |
| ***POLYFENOLEN EN FLAVONOÏDEN*** | | | | |
| **Groene thee** | 7 | 99,090 | 1,577 | *0.62 (0.43-0.89)* |
| **Thee** | 9 | 267,731 | 12,352 | *0.71 (0.57-0.87)* |
| ***FRUIT EN GROENTEN*** | | | | |
| **Knoflook** | 3 | 36,604 | 2,168 | *0.69 (0.42-1.13)* |
| **Tomaat** | 9 | 962,664 | 63,815 | *0.73 (0.62-0.87)* |
| **Peulvruchten** | 7 | 1,072,593 | 74,668 | *0.88 (0.78-0.98)* |
| ***VETZUREN EN LIPIDEN*** | | | | |
| **Linolzuur** | 7 | 8,735 | 3,057 | *0.71 (0.50-0.99)* |
| **Oliezuur** | 2 | 58,714 | 851 | *0.80 (0.24-2.64)* |
| **Visolie** | 2 | 37,289 | 1,735 | *0.89 (0.68-1.17)* |
| **Docosahexaeenzuur** | 3 | 144,141 | 7,729 | *0.94 (0.74-1.20)* |
| **Omega 6-vetzuren** | 2 | 254,243 | 1,931 | *0.96 (0.79-1.17)* |
| **Eicosapentaeenzuur** | 5 | 444,156 | 13,552 | *0.99 (0.89-1.11)* |
| ***FYTO-OESTROGENEN*** | | | | |
| **Soja** | 8 | 85,059 | 5,399 | *0.60 (0.41-0.89)* |
| **Genisteïne** | 8 | 89,310 | 2,868 | *0.70 (0.50-0.98)* |
| ***KRUIDEN EN BOTANISCHE PRODUCTEN*** | | | | |
| **Ginkgo biloba** | 2 | 38,308 | 1,665 | *0.93 (0.68-1.27)* |
| ***METABOLIETEN EN AMINOZUREN*** | | | | |
| **Eiwitinname via de voeding** | 2 | 109,557 | 3,064 | *0.99 (0.89-1.11)* |
| ***HORMONEN EN ENDOGENE STOFFEN*** | | | | |
| **Melatonine** | 3 | 4,618 | 1,414 | *0.75 (0.45-1.23)* |
| ***VOEDINGSPATRONEN*** | | | | |
| **Plantaardig dieet** | 2 | 211,318 | 24,516 | *0.91 (0.84-0.99)* |
| **DASH-dieet** | 2 | 152,714 | - | *0.93 (0.82-1.06)* |
| ***OVERIG*** | | | | |
| **Inname van onoplosbare voedingsvezels** | 3 | 101,084 | - | *0.62 (0.38-1.03)* |
| **Inname van oplosbare voedingsvezels** | 2 | 26,552 | 4,437 | *0.89 (0.81-0.97)* |
| **Totale inname van voedingsvezels** | 6 | 917,741 | 58,485 | *0.92 (0.84-1.02)* |
| **Eieren** | 3 | 900,752 | 53,381 | *0.99 (0.96-1.02)* |




Blootstellingsgroep

- Carotenoïden
- Vitaminen A, C, D, E en K
- B-vitaminen
- Mineralen en sporenelementen
- Polyfenolen en flavonoïden
- Fruit en groenten
- Vetzuren en lipiden
- Fyto-oestrogenen
- Kruiden en botanische producten
- Metabolieten en aminozuren
- Hormonen en endogene stoffen
- Voedingspatronen
- Overig

*RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op prostaatkanker. |◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal onderzoeken) |◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) |◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn onder BI = 95%-voorspellingsinterval (indien beschikbaar) | pijlpunt = interval loopt door buiten de as*

Latest publication per cohort

Include subexposures: No