
与膀胱癌风险呈正相关的营养因子
膳食摄入研究的荟萃分析

营养因子	估计值数	样本量	病例数	合并 RR（95% CI）
类胡萝卜素				
番茄红素	2	222,535	1,249	1.05 (0.87-1.28)
B 族维生素				
维生素 B1	3	575,001	3,737	1.03 (0.88-1.20)
矿物质与微量元素				
钙	3	493,396	1,881	1.17 (0.83-1.64)
代谢物与氨基酸				
膳食蛋白质摄入量	2	585,408	2,402	1.12 (1.01-1.23)
动物蛋白质摄入量	2	585,408	2,402	1.15 (1.04-1.28)
其他				
超加工食品摄入量	2	647,537	1,906	1.07 (0.91-1.26)
加工肉类摄入量	8	939,835	6,986	1.10 (0.99-1.22)
红肉	9	1,417,360	6,876	1.32 (1.11-1.57)
鸡蛋	2	1,995	355	3.86 (2.65-5.62)



RR > 1 = 与膀胱癌风险呈正相关。 | ◆ 合并 RR（大小反映估计值数量） | ◇ 红色轮廓 = 具有统计学意义（95% CI 不包含 1.0） | ◆ 淡色 = 无统计学意义 | 置信区间下方虚线 = 95% 预测区间（可估计时） | N 和病例总数按估计值求和，不同分层间可能重叠 | 箭头 = 区间延伸至坐标轴范围之外

include subexposures: Yes