
Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op prostaatkanker
Meta-analyse van onderzoeken naar voedingsinname

Blootstelling	Onderzoeken	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
CAROTENOÏDEN				
Luteïne	2	1,623	677	*0.65 (0.49-0.86)*
Bètacaroteen	10	94,949	-	*0.79 (0.63-0.98)*
Lycopeen	13	282,888	22,602	*0.88 (0.79-0.98)*
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine K	3	33,957	804	*0.65 (0.39-1.06)*
Vitamine C	10	68,446	7,637	*0.86 (0.73-1.01)*
Vitamine E	13	270,107	13,301	*0.95 (0.86-1.06)*
B-VITAMINEN				
Foliumzuur	5	131,386	-	*0.89 (0.72-1.09)*
Vitamine B6	3	70,879	7,656	*0.89 (0.83-0.96)*
POLYFENOLEN EN FLAVONOÏDEN				
Groene thee	7	99,090	1,577	*0.62 (0.43-0.89)*
Thee	10	314,398	15,389	*0.75 (0.64-0.89)*
FRUIT EN GROENTEN				
Knoflook	3	36,604	2,168	*0.69 (0.42-1.13)*
Tomaat	11	1,057,923	67,108	*0.74 (0.64-0.85)*
Peulvruchten	8	1,155,076	79,072	*0.89 (0.81-0.97)*
VETZUREN EN LIPIDEN				
Eicosapentaeenzuur	2	430,507	7,761	*0.95 (0.79-1.15)*
FYTO-OESTROGENEN				
Soja	8	85,059	5,399	*0.60 (0.41-0.89)*
Genisteïne	3	70,911	727	*0.78 (0.37-1.63)*
KRUIDEN EN BOTANISCHE PRODUCTEN				
Ginkgo biloba	2	38,308	1,665	*0.93 (0.68-1.27)*
METABOLIETEN EN AMINOZUREN				
Betaïne	2	54,424	790	*0.82 (0.48-1.38)*
Eiwitinname via de voeding	2	109,557	3,064	*0.99 (0.89-1.11)*
VOEDINGSPATRONEN				
Plantaardig dieet	2	211,318	24,516	*0.91 (0.84-0.99)*
DASH-dieet	2	152,714	-	*0.93 (0.82-1.06)*
OVERIG				
Inname van onoplosbare voedingsvezels	3	101,084	-	*0.62 (0.38-1.03)*
Inname van oplosbare voedingsvezels	3	80,888	10,851	*0.89 (0.83-0.96)*
Totale inname van voedingsvezels	7	972,077	64,899	*0.92 (0.86-1.00)*



RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op prostaatkanker. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal onderzoeken) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | pijlpunt = interval loopt door buiten de as