
Blootstellingen negatief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom

Blootstelling	Schattingen	N	Gevallen	Gepoolde RR (95%-BI)
CAROTENOÏDEN				
Luteïne	5	881,922	4,765	*0.77 (0.68-0.88)*
Zeaxanthine	2	781,129	2,616	*0.79 (0.67-0.93)*
Bètacaroteen	5	881,922	4,765	*0.98 (0.70-1.36)*
VITAMINEN A, C, D, E EN K				
Vitamine E	4	127,855	2,404	*0.67 (0.46-0.99)*
Vitamine C	5	128,222	2,559	*0.76 (0.62-0.94)*
Vitamine D	9	153,812	3,313	*0.82 (0.67-1.00)*
B-VITAMINEN				
Vitamine B12	2	1,959	730	*0.63 (0.47-0.86)*
Vitamine B1	2	4,597	1,909	*0.72 (0.55-0.92)*
Vitamine B6	4	4,771	2,002	*0.74 (0.52-1.04)*
Foliumzuur	6	84,212	3,088	*0.77 (0.50-1.17)*
Vitamine B2	3	3,861	1,547	*0.84 (0.68-1.04)*
MINERALEN EN SPORENELEMENTEN				
Seleen	2	3,471	1,543	*0.53 (0.04-6.94)*
Calcium	2	2,273	183	*0.62 (0.16-2.38)*
POLYFENOLEN EN FLAVONOÏDEN				
Thee	4	804,643	2,861	*0.72 (0.52-1.00)*
VETZUREN EN LIPIDEN				
Meervoudig onverzadigd vet (PUFA)	3	861,316	2,507	*0.94 (0.53-1.70)*
OVERIG				
Alcohol	20	3,783,725	24,558	*0.72 (0.66-0.79)*
Totale inname van voedingsvezels	2	4,410	1,621	*0.85 (0.65-1.12)*



RR < 1 = negatief geassocieerd met het risico op niercelcarcinoom. | ◆ gepoolde RR (grootte weerspiegelt aantal schattingen) | ◇ rode rand = statistisch significant (95%-BI sluit 1,0 uit) | ◆ vervaagd = niet statistisch significant | streepjeslijn = 95%-voorspellingsinterval | N- en gevallentotalen tellen schattingen op en kunnen tussen strata overlappen | pijlpunt = interval loopt door buiten de as

Include subexposures: Yes