MİRAT

Metin İçi Rastlantısallık ve Analiz Teknolojisi

Keşif Bulguları Külliyatı

219 bağımsız bulgu · 9 kategoride · 102 istatistiksel olarak anlamlı (q < 0,05)

Kur'an-ı Kerim metni üzerinde; sıfır modeller, FDR düzeltmesi,
ön-kayıt (preregistration) mimarisi ve çift-model LLM konsensüsüyle üretilmiş bulgular

Yusuf Berkay Çelik · Ekim 2026

Bu Külliyat Hakkında

Bu belge, MİRAT sisteminin dokuz keşif motorundan (Kategori 11–19) ürettiği 219 bağımsız bulgunun tamamını kategorilere ayrılmış, düz metin biçiminde listeler. Her bulgu; başlığı, kullanılan istatistiksel yöntemi, ölçülen değeri, Benjamini-Hochberg düzeltmesi sonrası q değerini ve gözlem detayını içerir.

MİRAT'ın ayırt edici özelliği negatif sonuçların da raporlanmasıdır: Kategori 17'de simetrik halka yapısının evrensel bir kanı olmadığı gösterilmiş ve bu sonuç katalogdan çıkarılmamıştır. Sistem, iddiaları ön-kayıt (preregistration) defterine SHA-256 hash zinciriyle kaydeder; veriyle sonradan oynanmasını engeller.

q değeri 0,05'in altında olan bulgular istatistiksel olarak anlamlı kabul edilir. LLM destekli bulgular (Kategori 15 ve 16) çift-model konsensüsüyle (DeepSeek + Qwen, κ=0,88) üretilmiş olup tabloda ayrıca işaretlenmiştir.

Ölçüt	Değer	Ölçüt	Değer
Toplam bulgu	**219**	Anlamlı (q < 0,05)	**102**
İstatistiksel test	**177**	Tanımlayıcı gözlem	**42**
LLM destekli	**20**	Kategori sayısı	**9**

Kategori Haritası

#	Kategori	Bulgu	Anlamlı	Yöntem
11	**Kronolojik Evrim (Nüzul Sırası)**	38	16	Spearman korelasyonu, Welch t-testi, değişim noktası (changepoint) analizi
12	**Belâgat ve İltifat**	50	26	130.030 morfolojik segment ayrıştırma, ki-kare testi
13	**Sayı Morfolojisi ve Fiil Babları**	29	18	Binom z-testi, çoklu karşılaştırma (FDR düzeltmeli)
14	**Tekrar ve Formül Yapıları**	42	17	N-gram madenciliği, karşılıklı bilgi (mutual information)
15	**Kavram Ağı ve Anlam Alanları**	16	6	kNN seyreltilmiş PPMI grafı, Louvain modülerliği
16	**Zıt Anlam (Tıbâk)**	5	3	Çift-model konsensüsü, geometrik lift analizi
17	**Halka (Ayna) Kompozisyon Taraması**	17	0	Döngüsel permütasyon sıfır modeli
18	**Bilgi Kuramı ve Metin Dinamiği**	5	2	Zipf/Heaps kuvvet yasaları, DFA, Şannon entropisi
19	**Kıssa (Anlatı) Ağı**	17	14	Kendall τ sıralama testi, eş-görünüm grafları

Kategori 11 — Kronolojik Evrim (Nüzul Sırası)

Yöntem: Spearman korelasyonu, Welch t-testi, değişim noktası (changepoint) analizi

Öne çıkan bulgu: Ayet uzunluğu nüzul sırası ilerledikçe istikrarlı uzar (ρ=+0,669, q=0,003); Mekke→Medine geçişinde keskin kırılma (p=0,0003)

38 bulgu · 16 tanesi q < 0,05 ile anlamlı

Bulgular	Metrik · Değer	q
Ortalama ayet uzunluğu (kelime): nüzul sırası ilerledikçe artıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 8.10 | Medenî ort. 16.93 (oran 2.09x)	Spearman rho 0.6695	0.003
Ortalama ayet uzunluğu (kelime): nüzul sırasında kırılma noktası 37. sure civarında Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 37 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 12.28	0.012
Ayet sayısı: nüzul sırası ilerledikçe artıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 53.64 | Medenî ort. 57.96 (oran 1.08x)	Spearman rho 0.2482	0.022
Ayet sayısı: nüzul sırasında kırılma noktası 32. sure civarında Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 32 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 7.666	0.012
Yeni lemma oranı (ilk 60 içerik kelimesinde tekil lemma): nüzul sırası ilerledikçe azalıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 0.81 | Medenî ort. 0.75 (oran 0.93x)	Spearman rho -0.3425	0.003
Yeni lemma oranı (ilk 60 içerik kelimesinde tekil lemma): nüzul sırasında kırılma noktası 81. sure civarında Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 81 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 4.534	0.030
"Biz" kipi fiil oranı (1P, ‰ fiil): nüzul sırası ilerledikçe azalıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 109.83 | Medenî ort. 43.82 (oran 0.40x)	Spearman rho -0.08245	0.439
"Biz" kipi fiil oranı (1P, ‰ fiil): nüzul sırasında kırılma noktası 104. sure civarında Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 104 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 6.717	0.012
"Ben" kipi fiil oranı (1S, ‰ fiil): nüzul sırası ilerledikçe azalıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 36.90 | Medenî ort. 9.99 (oran 0.27x)	Spearman rho -0.04489	0.635
"Ben" kipi fiil oranı (1S, ‰ fiil): nüzul sırasında kırılma noktası 83. sure civarında (Mekke→Medine sınırıyla örtüşüyor) Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 83 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 3.612	0.066
Peygambere tekil hitap (2. tekil, ‰ fiil): nüzul sırası ilerledikçe azalıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 106.77 | Medenî ort. 75.14 (oran 0.70x)	Spearman rho -0.1719	0.102
Peygambere tekil hitap (2. tekil, ‰ fiil): nüzul sırasında kırılma noktası 22. sure civarında Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 22 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 2.931	0.186
Topluluğa hitap (2. çoğul, ‰ fiil): nüzul sırası ilerledikçe artıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 92.60 | Medenî ort. 171.46 (oran 1.85x)	Spearman rho 0.4875	0.003
Topluluğa hitap (2. çoğul, ‰ fiil): nüzul sırasında kırılma noktası 15. sure civarında Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 15 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 3.858	0.061

Bulgular	Metrik · Değer	q
Emir kipi oranı (‰ fiil): nüzul sırası ilerledikçe artıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 91.90 | Medenî ort. 100.34 (oran 1.09x)	Spearman rho 0.1051	0.307
Emir kipi oranı (‰ fiil): nüzul sırasında kırılma noktası 104. sure civarında Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 104 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 1.776	0.635
Edilgen çatı oranı (‰ fiil): nüzul sırası ilerledikçe artıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 72.97 | Medenî ort. 60.45 (oran 0.83x)	Spearman rho 0.2025	0.062
Edilgen çatı oranı (‰ fiil): nüzul sırasında kırılma noktası 103. sure civarında Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 103 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 2.195	0.439
Geçmiş zaman (PERF) oranı (‰ fiil): nüzul sırası ilerledikçe azalıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 506.76 | Medenî ort. 434.20 (oran 0.86x)	Spearman rho -0.221	0.054
Geçmiş zaman (PERF) oranı (‰ fiil): nüzul sırasında kırılma noktası 86. sure civarında (Mekke→Medine sınırıyla örtüşüyor) Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 86 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 3.062	0.066
Soru edatı yoğunluğu (‰ kelime): nüzul sırası ilerledikçe azalıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 19.93 | Medenî ort. 9.59 (oran 0.48x)	Spearman rho -0.2038	0.062
Soru edatı yoğunluğu (‰ kelime): nüzul sırasında kırılma noktası 97. sure civarında Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 97 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 5.414	0.036
Şart edatı yoğunluğu (‰ kelime): nüzul sırası ilerledikçe artıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 8.13 | Medenî ort. 16.96 (oran 2.09x)	Spearman rho 0.3973	0.003
Şart edatı yoğunluğu (‰ kelime): nüzul sırasında kırılma noktası 86. sure civarında (Mekke→Medine sınırıyla örtüşüyor) Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 86 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 3.383	0.136
Olumsuzluk edatı yoğunluğu (‰ kelime): nüzul sırası ilerledikçe azalıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 36.91 | Medenî ort. 26.39 (oran 0.72x)	Spearman rho -0.1727	0.101
Olumsuzluk edatı yoğunluğu (‰ kelime): nüzul sırasında kırılma noktası 91. sure civarında Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 91 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 3.287	0.066
Nida (ey!) yoğunluğu (‰ kelime): nüzul sırası ilerledikçe artıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 2.86 | Medenî ort. 6.21 (oran 2.17x)	Spearman rho 0.3703	0.003
Nida (ey!) yoğunluğu (‰ kelime): nüzul sırasında kırılma noktası 81. sure civarında Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 81 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 2.677	0.307
Tekit/vurgu edatı yoğunluğu (‰ kelime): nüzul sırası ilerledikçe azalıyor Yöntem: Spearman rho, nüzul sırası (114 sure), 2000 permütasyon Mekkî ort. 24.76 | Medenî ort. 13.34 (oran 0.54x)	Spearman rho -0.06665	0.508

Bulgular	Metrik · Değer	q
Tekit/vurgu edatı yoğunluğu (‰ kelime): nüzul sırasında kırılma noktası 104. sure civarında Yöntem: En güçlü tek ikili bölünme (|Welch t|), 300 permütasyon Bulunan kırılma: nüzul sırası 104 | gerçek ilk Medenî sure konumu: 86	|t| (bölünme) 3.559	0.084
Kök ربب (Rab, efendi): Mekkî dönemde yoğunlaşıyor Yöntem: Medenî token payı vs Medenî kelime payı (0.387), binom z / sqrt(phi=9.10), BH-FDR Frekans 980 | Medenî pay 0.22 (beklenen 0.39) | token ağırlıklı ort. nüzul sırası 62.0 (genel 70.7)	düzeltilmiş z -3.513	0.028
Kök قتل: Medenî dönemde yoğunlaşıyor Yöntem: Medenî token payı vs Medenî kelime payı (0.387), binom z / sqrt(phi=9.10), BH-FDR Frekans 170 | Medenî pay 0.78 (beklenen 0.39) | token ağırlıklı ort. nüzul sırası 84.6 (genel 70.7)	düzeltilmiş z 3.506	0.028
Kök نفق: Medenî dönemde yoğunlaşıyor Yöntem: Medenî token payı vs Medenî kelime payı (0.387), binom z / sqrt(phi=9.10), BH-FDR Frekans 111 | Medenî pay 0.88 (beklenen 0.39) | token ağırlıklı ort. nüzul sırası 92.7 (genel 70.7)	düzeltilmiş z 3.554	0.028
Kök أمن (iman etmek, güvenmek): Medenî dönemde yoğunlaşıyor Yöntem: Medenî token payı vs Medenî kelime payı (0.387), binom z / sqrt(phi=9.10), BH-FDR Frekans 879 | Medenî pay 0.57 (beklenen 0.39) | token ağırlıklı ort. nüzul sırası 79.3 (genel 70.7)	düzeltilmiş z 3.663	0.028
Kök أله (Allah, ilah): Medenî dönemde yoğunlaşıyor Yöntem: Medenî token payı vs Medenî kelime payı (0.387), binom z / sqrt(phi=9.10), BH-FDR Frekans 2851 | Medenî pay 0.62 (beklenen 0.39) | token ağırlıklı ort. nüzul sırası 81.9 (genel 70.7)	düzeltilmiş z 8.346	<0.001
305 sık kökün 5 tanesi Mekkî/Medenî dönemlerden birinde anlamlı yoğunlaşıyor (q<0.05) Yöntem: Kök dönem taraması özeti (quasi-binom) Medenî yoğunlaşan: 4 | Mekkî yoğunlaşan: 1 | aşırı yayılım phi=9.10	anlamlı kök sayısı 5	—
En belirgin Mekkî kökler (etki büyüklüğü sıralaması, frekans>=50) Yöntem: log2(Medenî/Mekkî token oranı ÷ kelime oranı); betimsel, test değil	log2 oran -3.063	—
En belirgin Medenî kökler (etki büyüklüğü sıralaması, frekans>=50) Yöntem: log2(Medenî/Mekkî token oranı ÷ kelime oranı); betimsel, test değil	log2 oran 3.529	—

Kategori 12 — Belâgat ve İltifat

Yöntem: 130.030 morfolojik segment ayrıştırma, ki-kare testi

Öne çıkan bulgu: 61 belirgin iltifat hitap kayması; eskatolojik bağlamda edilgen çatı 1,61× artar (q=0,0098)

50 bulgu · 26 tanesi q < 0,05 ile anlamlı

Bulgular	Metrik · Değer	q
Gaibden muhataba iltifat: 61 geçiş tespit edildi (Allah'tan 3. şahısla söz → doğrudan hitap) Yöntem: Önceki 1-3 ayette ilahî isim (Allah/Rab/Rahmân) + bu ayette 'iyyâke' ya da 'Rabbenâ/Rabbî'+2. tekil Allah'a doğrudan hitap içeren toplam ayet: 163. Kural tabanlı aday listesidir; Fâtiha 1:4→1:5 klasik örneği yakalandı.	geçiş sayısı 61	—
İlahî referans 'Allah/O' ↔ 'Biz' arasında ardışık ayetlerde 152 kez kayıyor; rastgele sıralamada beklenen 183 — kayma rastlantıdan SEYREK (referans kümeleniyor) Yöntem: Ayet etiketleri G (ilahî isim, 'Biz' yok) / W ('Biz' fiili, söz aktarımı yok); sure içi karıştırma, 1000 permütasyon Gözlenen 152 | null ort. 182.7 ± 11.5 | aynı ayet içinde hem ilahî isim hem 'Biz': 76 ayet. 'Biz' etiketi sezgiseldir (insan konuşması kısmen 'qâle' filtresiyle ayıklanır).	z (gözlenen-null) -2.669	0.028
Ahiret sahnelerinde edilgen çatı 1.61 kat daha sık (fail gizlenir: 'sûra üfürülür', 'defterler açılır') Yöntem: Ahiret sözcüklü ayetler (kıyamet, ahiret, cehennem, cennet, ateş, sûr, hesap...) vs diğerleri; sure içi etiket permütasyonu (1000) Ahiret ayetleri: 287 ayet, 1066 fiil, edilgen %9.3 | Diğer: 18287 fiil, %5.8	edilgen oranı farkı 0.03534	0.010
Kök نزل (indirmek): fiilleri %26 edilgen (genel %5.9) Yöntem: Kök bazında edilgen payı, binom z / sqrt(phi=5.14), BH-FDR 68/258 edilgen	düzeltilmiş z 6.112	<0.001
Kök رجع: fiilleri %41 edilgen (genel %5.9) Yöntem: Kök bazında edilgen payı, binom z / sqrt(phi=5.14), BH-FDR 33/80 edilgen	düzeltilmiş z 5.887	<0.001
Kök ردد: fiilleri %49 edilgen (genel %5.9) Yöntem: Kök bazında edilgen payı, binom z / sqrt(phi=5.14), BH-FDR 22/45 edilgen	düzeltilmiş z 5.37	<0.001
Kök ولت: fiilleri %39 edilgen (genel %5.9) Yöntem: Kök bazında edilgen payı, binom z / sqrt(phi=5.14), BH-FDR 24/61 edilgen	düzeltilmiş z 4.863	<0.001
Kök رشح: fiilleri %49 edilgen (genel %5.9) Yöntem: Kök bazında edilgen payı, binom z / sqrt(phi=5.14), BH-FDR 18/37 edilgen	düzeltilmiş z 4.843	<0.001
Kök وعد: fiilleri %36 edilgen (genel %5.9) Yöntem: Kök bazında edilgen payı, binom z / sqrt(phi=5.14), BH-FDR 27/76 edilgen	düzeltilmiş z 4.807	<0.001
Kök وحي: fiilleri %36 edilgen (genel %5.9) Yöntem: Kök bazında edilgen payı, binom z / sqrt(phi=5.14), BH-FDR 26/72 edilgen	düzeltilmiş z 4.772	<0.001
Kök قضي: fiilleri %39 edilgen (genel %5.9) Yöntem: Kök bazında edilgen payı, binom z / sqrt(phi=5.14), BH-FDR 23/59 edilgen	düzeltilmiş z 4.731	<0.001
Kök جزي: fiilleri %31 edilgen (genel %5.9) Yöntem: Kök bazında edilgen payı, binom z / sqrt(phi=5.14), BH-FDR 23/74 edilgen	düzeltilmiş z 4.031	0.001
Kök أمر (emir, buyruk): fiilleri %29 edilgen (genel %5.9) Yöntem: Kök bazında edilgen payı, binom z / sqrt(phi=5.14), BH-FDR 23/79 edilgen	düzeltilmiş z 3.839	0.002

Bulgular	Metrik · Değer	q
Kök زين: fiilleri %37 edilgen (genel %5.9) Yöntem: Kök bazında edilgen payı, binom z / sqrt(phi=5.14), BH-FDR 10/27 edilgen	düzeltilmiş z 3.012	0.041
Kök قبل (önce): fiilleri %36 edilgen (genel %5.9) Yöntem: Kök bazında edilgen payı, binom z / sqrt(phi=5.14), BH-FDR 10/28 edilgen	düzeltilmiş z 2.937	0.047
Kök أتي (vermek): fiilleri %13 edilgen (genel %5.9) Yöntem: Kök bazında edilgen payı, binom z / sqrt(phi=5.14), BH-FDR 68/535 edilgen	düzeltilmiş z 2.916	0.047
Kök ظلم (zulmetmek, haksızlık): fiilleri %21 edilgen (genel %5.9) Yöntem: Kök bazında edilgen payı, binom z / sqrt(phi=5.14), BH-FDR 23/111 edilgen	düzeltilmiş z 2.902	0.047
191 fiil kökünün 14 tanesi anlamlı biçimde edilgene yatkın (q<0.05) Yöntem: Kök bazında edilgen taraması özeti	anlamlı kök 14	—
'Hurûf-ı mukattaa' açılışlı 29 sure: ort. nüzul sırası 58 (diğerleri 57), 26/29 Mekkî Yöntem: Sure açılış türü vs nüzul sırası, Mann-Whitney U	z 0.1008	0.948
'Nida (Ey ...)' açılışlı 10 sure: ort. nüzul sırası 81 (diğerleri 55), 2/10 Mekkî Yöntem: Sure açılış türü vs nüzul sırası, Mann-Whitney U	z 2.324	0.053
'Hamd/Tesbih' açılışlı 13 sure: ort. nüzul sırası 71 (diğerleri 56), 8/13 Mekkî Yöntem: Sure açılış türü vs nüzul sırası, Mann-Whitney U	z 1.573	0.197
'Yemin' açılışlı 15 sure: ort. nüzul sırası 29 (diğerleri 62), 15/15 Mekkî Yöntem: Sure açılış türü vs nüzul sırası, Mann-Whitney U	z -3.6	0.003
'Emir (Kul/İkra)' açılışlı 6 sure: ort. nüzul sırası 20 (diğerleri 60), 6/6 Mekkî Yöntem: Sure açılış türü vs nüzul sırası, Mann-Whitney U	z -2.83	0.020
'Soru' açılışlı 6 sure: ort. nüzul sırası 49 (diğerleri 58), 5/6 Mekkî Yöntem: Sure açılış türü vs nüzul sırası, Mann-Whitney U	z -0.6472	0.628
Hurûf-ı mukattaa ile açılan 29 surenin 26'ü hemen ardından Kitap/vahye atıf yapıyor (diğer surelerde 20/85) Yöntem: Mukattaa sonrası ilk 2 ayet vs diğer surelerin ilk 2 ayeti; kökler: كتب نزل أرق ذكر وحي آيي; tek yönlü Fisher Kanıt listesi: atıf YAPMAYAN mukattaa sureleri (istisnalar).	oran farkı 0.6613	<0.001
Hasr/sınırlama (innemâ vb.): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.47x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 557 | Mekkî 9.04‰ | Medenî 4.27‰	z (Medenî>Mekkî) -1.086	0.408
İstisna (illâ): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 2.57x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 105 | Mekkî 0.84‰ | Medenî 2.17‰	z (Medenî>Mekkî) 0.7965	0.536
Şaşırtma (izâ el-fucâiyye): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.13x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 40 | Mekkî 0.78‰ | Medenî 0.10‰	z (Medenî>Mekkî) -1.063	0.408
Sakındırma/kınama (kellâ): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.00x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 33 | Mekkî 0.70‰ | Medenî 0.00‰	z (Medenî>Mekkî) -1.382	0.270
Teşvik (hallâ, levlâ): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.65x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 41 | Mekkî 0.61‰ | Medenî 0.40‰	z (Medenî>Mekkî) 1.116	0.408

Bulgular	Metrik · Değer	q
İstidrak/iptal (bel): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.31x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 122 | Mekkî 2.15‰ | Medenî 0.67‰	z (Medenî>Mekkî) -2.258	0.055
Cevap (neam, belâ): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.50x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 58 | Mekkî 0.93‰ | Medenî 0.47‰	z (Medenî>Mekkî) -0.6155	0.631
Başlangıç (ellâ, emâ): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.44x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 51 | Mekkî 0.84‰ | Medenî 0.37‰	z (Medenî>Mekkî) -0.2699	0.863
Amaç (li, key): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 1.12x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 319 | Mekkî 3.94‰ | Medenî 4.40‰	z (Medenî>Mekkî) 2.462	0.039
Sebep: Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 1.15x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 88 | Mekkî 1.08‰ | Medenî 1.23‰	z (Medenî>Mekkî) 1.682	0.175
Hâl vavı: Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 2.01x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 293 | Mekkî 2.72‰ | Medenî 5.47‰	z (Medenî>Mekkî) 3.087	0.010
Netice fâsı: Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 6.94x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 350 | Mekkî 1.37‰ | Medenî 9.50‰	z (Medenî>Mekkî) 2.248	0.055
Tefsir/açıklama: Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.37x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 47 | Mekkî 0.80‰ | Medenî 0.30‰	z (Medenî>Mekkî) -0.04937	0.961
Düzeltme (lâkin): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 1.44x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 65 | Mekkî 0.72‰ | Medenî 1.03‰	z (Medenî>Mekkî) 0.9808	0.444
Ek/zâid edat: Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.66x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 237 | Mekkî 3.52‰ | Medenî 2.33‰	z (Medenî>Mekkî) -1.633	0.184
Engelleme: Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 1.06x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 162 | Mekkî 2.04‰ | Medenî 2.17‰	z (Medenî>Mekkî) 2.172	0.060
Gelecek (se/sevfe): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.71x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 161 | Mekkî 2.34‰ | Medenî 1.67‰	z (Medenî>Mekkî) -0.8755	0.499
Yasaklama (lâ nâhiye): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 1.66x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 332 | Mekkî 3.41‰ | Medenî 5.67‰	z (Medenî>Mekkî) 2.646	0.028
Tahkik (kad): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.85x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 415 | Mekkî 5.69‰ | Medenî 4.83‰	z (Medenî>Mekkî) 0.441	0.747

Bulgular	Metrik · Değer	q
Tekit (le, inne): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.56x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 1244 | Mekkî 19.37‰ | Medenî 10.84‰	z (Medenî>Mekkî) -2.225	0.055
Soru: Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.56x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 902 | Mekkî 14.06‰ | Medenî 7.84‰	z (Medenî>Mekkî) -3.598	0.003
Olumsuzluk: Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.84x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 2696 | Mekkî 37.18‰ | Medenî 31.08‰	z (Medenî>Mekkî) -2.508	0.038
Şart: Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 1.89x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 1029 | Mekkî 9.89‰ | Medenî 18.67‰	z (Medenî>Mekkî) 3.884	0.002
Nida: Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 1.34x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 366 | Mekkî 4.17‰ | Medenî 5.60‰	z (Medenî>Mekkî) 3.226	0.009
Açıklama/ayrıntı (emmâ): Medenî/Mekkî yoğunluk oranı 0.65x Yöntem: Sure bazında ‰ kelime yoğunluğu, Mekkî (86) vs Medenî (28), Mann-Whitney U Toplam 69 | Mekkî 1.03‰ | Medenî 0.67‰	z (Medenî>Mekkî) -0.181	0.910

Kategori 13 — Sayı Morfolojisi ve Fiil Babları

Yöntem: Binom z-testi, çoklu karşılaştırma (FDR düzeltmeli)

Öne çıkan bulgu: Çoğul-baskın kökler (melekler, gökler); Rahmân Suresi tesniye yoğunluğu 353,3‰ ile korpus zirvesi

29 bulgu · 18 tanesi q < 0,05 ile anlamlı

Bulgular	Metrik · Değer	q
156 sık isim lemmasının 66 tanesi Kur'an'da hiç çoğul/ikil kullanılmıyor Yöntem: İsim lemmaları (>= 30 token), sayı etiketi; sayısız eril/dişil etiket tekil sayılır Genel dağılım: tekil %73.2, ikil %0.9, çoğul %25.9. Not: kırık çoğulların bir kısmı korpus tarafından ayrı lemma olarak kaydedilmiş olabilir.	yalnız tekil lemma 66	—
38 sık isim lemması ağırlıkla (>= %60) çoğul kullanılıyor Yöntem: İsim lemmaları (>= 30 token), çoğul payı	çoğul baskın lemma 38	—
'ءامَس' yanında 'ضْرَأ' varken %79 çoğul, yokken %9 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 222 ayet | 'ءامَس' ortak: 183 çoğul/50 tekil | diğer: 7 çoğul/70 tekil | 'ضْرَأ' çoğul payı genel %0	çoğul oranı farkı 0.6945	<0.001
'ابْ' yanında 'ءاسن' varken %100 çoğul, yokken %17 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 11 ayet | 'ابْ' ortak: 15 çoğul/0 tekil | diğer: 8 çoğul/40 tekil | 'ءاسن' çoğul payı genel %100	çoğul oranı farkı 0.8333	<0.001
'وُذ' yanında 'أَلْباب' varken %100 çoğul, yokken %25 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 15 ayet | 'وُذ' ortak: 15 çoğul/0 tekil | diğer: 35 çoğul/104 tekil | 'أَلْباب' çoğul payı genel %100	çoğul oranı farkı 0.7482	<0.001
'ةَيآ' yanında 'أَرَثْكَ' varken %8 çoğul, yokken %80 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 11 ayet | 'ةَيآ' ortak: 1 çoğul/12 tekil | diğer: 295 çoğul/74 tekil | 'أَرَثْكَ' çoğul payı genel %0	çoğul oranı farkı -0.7225	<0.001
'ءامَس' yanında 'ءام' varken %18 çoğul, yokken %66 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 27 ayet | 'ءامَس' ortak: 6 çoğul/27 tekil | diğer: 184 çoğul/93 tekil | 'ءام' çoğul payı genel %0	çoğul oranı farkı -0.4824	<0.001
'لوُسَر' yanında 'ةَنّيَب' varken %76 çoğul, yokken %25 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 21 ayet | 'لوُسَر' ortak: 19 çoğul/6 tekil | diğer: 78 çoğul/229 tekil | 'ةَنّيَب' çoğul payı genel %69	çoğul oranı farkı 0.5059	<0.001
'ةَيآ' yanında 'نمْؤُم' varken %30 çoğul, yokken %81 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 21 ayet | 'ةَيآ' ortak: 7 çoğul/16 tekil | diğer: 289 çoğul/70 tekil | 'نمْؤُم' çoğul payı genel %90	çoğul oranı farkı -0.5007	<0.001
'أَخَ' yanında 'ءابآ' varken %100 çoğul, yokken %20 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 8 ayet | 'أَخَ' ortak: 10 çoğul/0 tekil | diğer: 13 çoğul/52 tekil | 'ءابآ' çoğul payı genel %100	çoğul oranı farkı 0.8	<0.001
'ءامَس' yanında 'لُكْلُم' varken %100 çoğul, yokken %58 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 22 ayet | 'ءامَس' ortak: 22 çoğul/0 tekil | diğer: 168 çoğul/120 tekil | 'لُكْلُم' çoğul payı genel %0	çoğul oranı farkı 0.4167	<0.001

Bulgular	Metrik · Değer	q
'ءَنّيَب' yanında 'لوُسَر' varken %100 çoğul, yokken %48 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 21 ayet | 'ءَنّيَب' ortak: 22 çoğul/0 tekil | diğer: 16 çoğul/17 tekil | 'لوُسَر' çoğul payı genel %29	çoğul oranı farkı 0.5152	<0.001
'ءَنّيَب' yanında 'بَر ّ' varken %27 çoğul, yokken %85 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 15 ayet | 'ءَنّيَب' ortak: 4 çoğul/11 tekil | diğer: 34 çoğul/6 tekil | 'بَر ّ' çoğul payı genel %0	çoğul oranı farkı -0.5833	0.002
'سْفَن' yanında 'ام ل' varken %94 çoğul, yokken %50 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 17 ayet | 'سْفَن' ortak: 17 çoğul/1 tekil | diğer: 138 çoğul/139 tekil | 'ام ل' çoğul payı genel %71	çoğul oranı farkı 0.4462	0.003
'ي ّلَو' yanında 'ريصَن' varken %6 çoğul, yokken %59 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 15 ayet | 'ي ّلَو' ortak: 1 çoğul/15 tekil | diğer: 41 çoğul/29 tekil | 'ريصَن' çoğul payı genel %32	çoğul oranı farkı -0.5232	0.003
'دَلَو' yanında 'ام ل' varken %81 çoğul, yokken %25 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 16 ayet | 'دَلَو' ortak: 13 çoğul/3 tekil | diğer: 10 çoğul/30 tekil | 'ام ل' çoğul payı genel %71	çoğul oranı farkı 0.5625	0.004
'ءامَس' yanında 'ءْىَش' varken %87 çoğul, yokken %58 çoğul Yöntem: b'nin ortak ayetlerdeki vs diğer ayetlerdeki tekil/çoğul sayımı; iki yönlü Fisher, BH-FDR Ortak 36 ayet | 'ءامَس' ortak: 33 çoğul/5 tekil | diğer: 157 çoğul/115 tekil | 'ءْىَش' çoğul payı genel %1	çoğul oranı farkı 0.2912	0.006
262 eşdizim çiftinin 22 tanesinde ortak lemma tekil/çoğul seçimini anlamlı değiştiriyor (q<0.05) Yöntem: Eşdizim-sayı etkisi taraması özeti	anlamlı çift 22	—
İkil envanteri: 83 farklı isim lemması ikil biçimde, toplam 229 kez Yöntem: İsim segmentlerinde sayı etiketi D	ikil lemma 83	—
İkil yoğunluğu en yüksek sure Rahmân (353‰, genel 9.9‰); 2. şahıs ikil hitabın %49'i Rahmân suresinde Yöntem: Tüm ikil segmentler (isim, fiil, zamir) / sure kelime sayısı Rahmân suresinin ikil hitabı (insan ve cin: 'ikiniz') klasik tefsirde bilinir; burada tüm sureler arasında nicel sıralaması verilir.	‰ kelime 353.3	—
Fiil babı I (fe'ale): Medenî/Mekkî oranı 0.88x Yöntem: Sure bazında ‰ fiil yoğunluğu, Mann-Whitney U (Medenî > Mekkî pozitif) Toplam 12323 | Mekkî 667.5‰ | Medenî 586.3‰	z -3.897	<0.001
Fiil babı II (tef'îl): Medenî/Mekkî oranı 1.13x Yöntem: Sure bazında ‰ fiil yoğunluğu, Mann-Whitney U (Medenî > Mekkî pozitif) Toplam 1300 | Mekkî 64.0‰ | Medenî 72.4‰	z 1.554	0.208
Fiil babı III (müfâale): Medenî/Mekkî oranı 2.56x Yöntem: Sure bazında ‰ fiil yoğunluğu, Mann-Whitney U (Medenî > Mekkî pozitif) Toplam 338 | Mekkî 11.0‰ | Medenî 28.1‰	z 4.592	<0.001
Fiil babı IV (if'âl): Medenî/Mekkî oranı 1.26x Yöntem: Sure bazında ‰ fiil yoğunluğu, Mann-Whitney U (Medenî > Mekkî pozitif) Toplam 3499 | Mekkî 164.4‰ | Medenî 207.7‰	z 3.41	0.002

Bulgular	Metrik · Değer	q
Fiil babı V (tefa''ul): Medenî/Mekkî oranı 1.38x Yöntem: Sure bazında ‰ fiil yoğunluğu, Mann-Whitney U (Medenî > Mekkî pozitif) Toplam 414 | Mekkî 18.7‰ | Medenî 25.8‰	z 1.652	0.208
Fiil babı VI (tefâ'ul): Medenî/Mekkî oranı 0.98x Yöntem: Sure bazında ‰ fiil yoğunluğu, Mann-Whitney U (Medenî > Mekkî pozitif) Toplam 91 | Mekkî 4.7‰ | Medenî 4.6‰	z 0.5168	0.605
Fiil babı VII (infi'âl): Medenî/Mekkî oranı 0.97x Yöntem: Sure bazında ‰ fiil yoğunluğu, Mann-Whitney U (Medenî > Mekkî pozitif) Toplam 51 | Mekkî 2.7‰ | Medenî 2.6‰	z 0.7109	0.605
Fiil babı VIII (ifti'âl): Medenî/Mekkî oranı 1.17x Yöntem: Sure bazında ‰ fiil yoğunluğu, Mann-Whitney U (Medenî > Mekkî pozitif) Toplam 963 | Mekkî 46.8‰ | Medenî 54.7‰	z 1.481	0.208
Fiil babı X (istif'âl): Medenî/Mekkî oranı 0.85x Yöntem: Sure bazında ‰ fiil yoğunluğu, Mann-Whitney U (Medenî > Mekkî pozitif) Toplam 369 | Mekkî 20.2‰ | Medenî 17.2‰	z 0.5925	0.605

Kategori 14 — Tekrar ve Formül Yapıları

Yöntem: N-gram madenciliği, karşılıklı bilgi (mutual information)

Öne çıkan bulgu: 192 sureler arası yakın kopya ayet; fâsıla son kelimesi ile ayet içeriği arasında 3,24 bit MI (p<0,001)

42 bulgu · 17 tanesi q < 0,05 ile anlamlı

Bulgular	Metrik · Değer	q
Rahmân suresinde nakarat: 'فباي ءالاء ربكما تكذبان' ×31 Yöntem: Aynı sure içinde harekesiz metni birebir tekrar eden ayetler (>= 3 kelime, >= 3 tekrar) Konumlar arası aralıklar: [3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]	tekrar 31	—
Mürselât suresinde nakarat: 'ويل يومئذ للمكذبين' ×10 Yöntem: Aynı sure içinde harekesiz metni birebir tekrar eden ayetler (>= 3 kelime, >= 3 tekrar) Konumlar arası aralıklar: [4, 5, 4, 6, 3, 3, 5, 2, 2]	tekrar 10	—
Şuarâ suresinde nakarat: 'وان ربك لهو العزيز الرحيم' ×8 Yöntem: Aynı sure içinde harekesiz metni birebir tekrar eden ayetler (>= 3 kelime, >= 3 tekrar) Konumlar arası aralıklar: [59, 36, 18, 18, 19, 16, 16]	tekrar 8	—
Şuarâ suresinde nakarat: 'فاتقوا الله واطيعون' ×8 Yöntem: Aynı sure içinde harekesiz metni birebir tekrar eden ayetler (>= 3 kelime, >= 3 tekrar) Konumlar arası aralıklar: [2, 16, 5, 13, 6, 13, 16]	tekrar 8	—
Şuarâ suresinde nakarat: 'ان في ذلك لاياه وما كان اكثرهم مؤمنين' ×6 Yöntem: Aynı sure içinde harekesiz metni birebir tekrar eden ayetler (>= 3 kelime, >= 3 tekrar) Konumlar arası aralıklar: [59, 36, 18, 53, 16]	tekrar 6	—
Şuarâ suresinde nakarat: 'اني لكم رسول امين' ×5 Yöntem: Aynı sure içinde harekesiz metni birebir tekrar eden ayetler (>= 3 kelime, >= 3 tekrar) Konumlar arası aralıklar: [18, 18, 19, 16]	tekrar 5	—
Şuarâ suresinde nakarat: 'وما اسلكم عليه من اجر ان اجري الا علي رب العلمين' ×5 Yöntem: Aynı sure içinde harekesiz metni birebir tekrar eden ayetler (>= 3 kelime, >= 3 tekrar) Konumlar arası aralıklar: [18, 18, 19, 16]	tekrar 5	—
Sâffât suresinde nakarat: 'الا عباد الله المخلصين' ×4 Yöntem: Aynı sure içinde harekesiz metni birebir tekrar eden ayetler (>= 3 kelime, >= 3 tekrar) Konumlar arası aralıklar: [34, 54, 32]	tekrar 4	—
Kamer suresinde nakarat: 'ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مدكر' ×4 Yöntem: Aynı sure içinde harekesiz metni birebir tekrar eden ayetler (>= 3 kelime, >= 3 tekrar) Konumlar arası aralıklar: [5, 10, 8]	tekrar 4	—
Sâffât suresinde nakarat: 'وتركنا عليه في الاخرين' ×3 Yöntem: Aynı sure içinde harekesiz metni birebir tekrar eden ayetler (>= 3 kelime, >= 3 tekrar) Konumlar arası aralıklar: [30, 21]	tekrar 3	—
Sâffât suresinde nakarat: 'انا كذلك نجزي المحسنين' ×3 Yöntem: Aynı sure içinde harekesiz metni birebir tekrar eden ayetler (>= 3 kelime, >= 3 tekrar) Konumlar arası aralıklar: [41, 10]	tekrar 3	—
Sâffât suresinde nakarat: 'انه من عبادنا المؤمنين' ×3 Yöntem: Aynı sure içinde harekesiz metni birebir tekrar eden ayetler (>= 3 kelime, >= 3 tekrar) Konumlar arası aralıklar: [30, 21]	tekrar 3	—

Bulgular	Metrik · Değer	q
13 nakarat örüntüsü 5 surede bulundu Yöntem: Nakarat taraması özeti	nakarat sayısı 13	—
192 sureler arası benzer ayet çifti, nüzul sırasında birbirine yakın surelerde yoğunlaşıyor (ort. mesafe 21.0 vs rastgele 27.2) Yöntem: Jaccard(içerik lemma) >= 0.7 çiftler; sure etiketleri ayetler arasında karıştırılır (1000 permütasyon) Toplam benzer çift 777 (sure içi 585). En çok paylaşan sure çiftleri: Tûr-Mürselât (11), Mürselât-Mutaffifîn (10), A'râf-Şuarâ (7), Bakara-A'râf (6), Bakara-Âl-i İmrân (3), Âl-i İmrân-Enfâl (3), A'râf-Ankebût (3), Hicr-Sâd (3)	ort. nüzul sırası mesafesi 21.04	0.002
Formül: 'نَمآ يِّلّاَيَأ ر' — 89 kez, 20 surede Yöntem: Maksimal içerik-lemma n-gramı (3-6), >= 3 geçiş, >= 2 sure	geçiş 89	—
Formül: 'ام كانَ عَمَل ر' — 56 kez, 32 surede Yöntem: Maksimal içerik-lemma n-gramı (3-6), >= 3 geçiş, >= 2 sure	geçiş 56	—
Formül: 'اَلّذِي آمَنَ عَمِلَ صالِحَةً' — 51 kez, 33 surede Yöntem: Maksimal içerik-lemma n-gramı (3-6), >= 3 geçiş, >= 2 sure	geçiş 51	—
Formül: 'اللّٰهِ غَفُور رَحِيم' — 47 kez, 19 surede Yöntem: Maksimal içerik-lemma n-gramı (3-6), >= 3 geçiş, >= 2 sure	geçiş 47	—
Formül: 'اللّٰهَ كُلِّ شَيْءٍ' — 46 kez, 22 surede Yöntem: Maksimal içerik-lemma n-gramı (3-6), >= 3 geçiş, >= 2 sure	geçiş 46	—
Formül: 'رَهَن تَحْتَ يَجْرَج' — 38 kez, 26 surede Yöntem: Maksimal içerik-lemma n-gramı (3-6), >= 3 geçiş, >= 2 sure	geçiş 38	—
Formül: 'دَق ري شَيْءٍ كُلِّ' — 35 kez, 24 surede Yöntem: Maksimal içerik-lemma n-gramı (3-6), >= 3 geçiş, >= 2 sure	geçiş 35	—
Formül: 'ءالاَ رَبِّ أَيِّ' — 32 kez, 2 surede Yöntem: Maksimal içerik-lemma n-gramı (3-6), >= 3 geçiş, >= 2 sure	geçiş 32	—
Formül: 'أَرْض سَمَاء قَلَخ' — 29 kez, 25 surede Yöntem: Maksimal içerik-lemma n-gramı (3-6), >= 3 geçiş, >= 2 sure	geçiş 29	—
Formül: 'رَهَن تَحْتَ يَجْرَ جَنَّة' — 28 kez, 17 surede Yöntem: Maksimal içerik-lemma n-gramı (3-6), >= 3 geçiş, >= 2 sure	geçiş 28	—
Uzunluk kontrolünde (yalnızca uzun ayetler) formül yoğunluğu–nüzul ilişkisi: rho=+0.13 — eğilim büyük ölçüde ayet uzunluğundan kaynaklanıyor Yöntem: Yalnızca >= 8 içerik lemmalı ayetler, >= 30 token olan sureler; Spearman, 2000 permütasyon 70 sure	Spearman rho 0.133	0.262
Sure formül yoğunluğu nüzul sırasıyla artıyor (rho=+0.52) Yöntem: İçerik tokenlarının başka surelerle paylaşılan 4-gram içinde kalma oranı; Spearman, 2000 permütasyon Mekkî ort. %14.9 | Medenî ort. %28.0 | toplam maksimal formül: 1450	Spearman rho 0.5229	0.002
Ayet sonu ilahî isim çiftleri ayetin içeriğiyle uyumlu: karşılıklı bilgi rastlantının 1.28 katı Yöntem: 9 sık sonlanma çifti (>= 8), 229 ayet; sonlar ayetler arasında karıştırılır (300 permütasyon) Gözlenen MI 3.2385 | null ort. 2.5218	karşılıklı bilgi (bit) 3.239	0.004
Sure içi karıştırmada da fâsıla-içerik uyumu korunuyor (MI rastlantının 1.13 katı) Yöntem: Aynı sonlanma-kök MI istatistiği; sonlar yalnızca aynı sure içinde karıştırılır (300 permütasyon) Sure içi null ort. 2.8594. Bu test, uyumun sure konusundan değil ayet düzeyinden geldiğini sınar.	karşılıklı bilgi (bit) 3.239	0.004
'غَفُور رَحِيم' ile biten ayetlerde kök رفغ 2.7 kat sık Yöntem: Sonlanma çifti × gövde kökü, tek yönlü Fisher, BH-FDR 18/70 ayet	lift 2.677	<0.001
'تَوّاب رَحِيم' ile biten ayetlerde kök توب 6.6 kat sık Yöntem: Sonlanma çifti × gövde kökü, tek yönlü Fisher, BH-FDR 7/9 ayet	lift 6.597	<0.001

Bulgular	Metrik · Değer	q
'ميحَر زيَن' ile biten ayetlerde kök ربب (Rab, efendi) 3.4 kat sık Yöntem: Sonlanma çifti × gövde kökü, tek yönlü Fisher, BH-FDR 8/13 ayet	lift 3.437	0.013
'ميلَع حيكَ' ile biten ayetlerde kök قبل (önce) 4.1 kat sık Yöntem: Sonlanma çifti × gövde kökü, tek yönlü Fisher, BH-FDR 7/28 ayet	lift 4.089	0.013
'ميلَع حيكَ' ile biten ayetlerde kök ضرف 6.5 kat sık Yöntem: Sonlanma çifti × gövde kökü, tek yönlü Fisher, BH-FDR 4/28 ayet	lift 6.543	0.023
'ديمَحّيِنَغ' ile biten ayetlerde kök كفر (inkâr etmek, küfretmek) 7.0 kat sık Yöntem: Sonlanma çifti × gövde kökü, tek yönlü Fisher, BH-FDR 4/10 ayet	lift 7.046	0.026
'ديمَحّيِنَغ' ile biten ayetlerde kök ولي 9.8 kat sık Yöntem: Sonlanma çifti × gövde kökü, tek yönlü Fisher, BH-FDR 3/10 ayet	lift 9.814	0.039
'ميلَع حيكَ' ile biten ayetlerde kök أيي (ayet, işaret) 2.6 kat sık Yöntem: Sonlanma çifti × gövde kökü, tek yönlü Fisher, BH-FDR 9/28 ayet	lift 2.629	0.042
'ديمَحّيِنَغ' ile biten ayetlerde kök أرض (yeryüzü, toprak) 4.1 kat sık Yöntem: Sonlanma çifti × gövde kökü, tek yönlü Fisher, BH-FDR 5/10 ayet	lift 4.089	0.044
'ميحَر روُفَغ' ile biten ayetlerde kök أوس 2.3 kat sık Yöntem: Sonlanma çifti × gövde kökü, tek yönlü Fisher, BH-FDR 9/70 ayet	lift 2.265	0.044
'ميحَر روُفَغ' ile biten ayetlerde kök عمل (yapmak, işlemek) 2.5 kat sık Yöntem: Sonlanma çifti × gövde kökü, tek yönlü Fisher, BH-FDR 7/70 ayet	lift 2.544	0.044
'ميحَر روُفَغ' ile biten ayetlerde kök وجد 2.5 kat sık Yöntem: Sonlanma çifti × gövde kökü, tek yönlü Fisher, BH-FDR 7/70 ayet	lift 2.544	0.044
'ميحَر روُفَغ' ile biten ayetlerde kök حرم 2.5 kat sık Yöntem: Sonlanma çifti × gövde kökü, tek yönlü Fisher, BH-FDR 7/70 ayet	lift 2.544	0.044
140 sonlanma-kök eşleşmesinin 13 tanesi anlamlı (q<0.05) Yöntem: Fâsıla-anlam taraması özeti	anlamlı eşleşme 13	—

Kategori 15 — Kavram Ağı ve Anlam Alanları

Yöntem: kNN seyreltilmiş PPMI grafı, Louvain modülerliği

Öne çıkan bulgu: 41 tutarlı kavram kümesi; 'Ekonomi' (ρ=+0,35) ve 'Peygamberlik' (ρ=+0,41) alanlarının kronolojik evrimi

16 bulgu · 6 tanesi q < 0,05 ile anlamlı

Bulgular	Metrik · Değer	q
Kök eşbulunma ağı: 592 kök, 2069 PPMI bağı; etiket yayılımı 41 kavram kümesi (>= 5 kök) buldu Yöntem: Ayet düzeyi eşbulunma (>= 3), PPMI ağırlıklı graf, deterministik etiket yayılımı Küme adı: kümedeki köklerin iki modelce uzlaşılmış anlam alanlarının çoğunluğu (LLM yalnızca etiket verir). çift-model LLM konsensüsü	küme sayısı 41	—
Metnin kendi eşbulunma yapısı anlam alanlarını geri üretiyor: NMI=0.758 (rastgele 0.737) Yöntem: Deterministik kümeler vs uzlaşılmış LLM anlam alanları; NMI, alan etiketleri karıştırılır (1000 perm.) 29 kök. Uzlaşılmış alan etiketi oranı: 31/40. çift-model LLM konsensüsü	NMI 0.7578	0.194
Anlam alanı 'Ekonomi/Mal' nüzul sırasıyla artıyor (rho=+0.35) Yöntem: Sure içi alan token payı ~ nüzul sırası; Spearman, 2000 permütasyon, BH-FDR Mekkî ort. %3.1 | Medenî ort. %3.4 çift-model LLM konsensüsü	Spearman rho 0.3507	0.003
Anlam alanı 'Peygamberlik/Vahiy' nüzul sırasıyla artıyor (rho=+0.41) Yöntem: Sure içi alan token payı ~ nüzul sırası; Spearman, 2000 permütasyon, BH-FDR Mekkî ort. %6.0 | Medenî ort. %9.1 çift-model LLM konsensüsü	Spearman rho 0.409	0.003
Anlam alanı 'Ahiret' nüzul sırasıyla artıyor (rho=+0.32) Yöntem: Sure içi alan token payı ~ nüzul sırası; Spearman, 2000 permütasyon, BH-FDR Mekkî ort. %2.1 | Medenî ort. %1.6 çift-model LLM konsensüsü	Spearman rho 0.3153	0.006
Anlam alanı 'Hareket/Mekân' nüzul sırasıyla artıyor (rho=+0.27) Yöntem: Sure içi alan token payı ~ nüzul sırası; Spearman, 2000 permütasyon, BH-FDR Mekkî ort. %1.2 | Medenî ort. %1.5 çift-model LLM konsensüsü	Spearman rho 0.2721	0.012
Anlam alanı 'Hukuk/Toplum' nüzul sırasıyla artıyor (rho=+0.27) Yöntem: Sure içi alan token payı ~ nüzul sırası; Spearman, 2000 permütasyon, BH-FDR Mekkî ort. %4.1 | Medenî ort. %4.2 çift-model LLM konsensüsü	Spearman rho 0.2676	0.012
Anlam alanı 'Erdem/İyilik' nüzul sırasıyla artıyor (rho=+0.26) Yöntem: Sure içi alan token payı ~ nüzul sırası; Spearman, 2000 permütasyon, BH-FDR Mekkî ort. %1.1 | Medenî ort. %1.6 çift-model LLM konsensüsü	Spearman rho 0.259	0.017
Anlam alanı 'Doğa/Kozmos' nüzul sırasıyla artıyor (rho=+0.20) Yöntem: Sure içi alan token payı ~ nüzul sırası; Spearman, 2000 permütasyon, BH-FDR Mekkî ort. %5.4 | Medenî ort. %4.4 çift-model LLM konsensüsü	Spearman rho 0.2014	0.058
Anlam alanı 'İnanç/Tanrı' nüzul sırasıyla artıyor (rho=+0.19) Yöntem: Sure içi alan token payı ~ nüzul sırası; Spearman, 2000 permütasyon, BH-FDR Mekkî ort. %28.6 | Medenî ort. %39.5 çift-model LLM konsensüsü	Spearman rho 0.1884	0.072

Bulgular	Metrik · Değer	q
Anlam alanı 'Bilgi/Akıl' nüzul sırasıyla artıyor (rho=+0.18) Yöntem: Sure içi alan token payı ~ nüzul sırası; Spearman, 2000 permütasyon, BH-FDR Mekkî ort. %8.1 | Medenî ort. %7.2 çift-model LLM konsensüsü	Spearman rho 0.1781	0.090
Anlam alanı 'Diğer/Dilbilgisel' nüzul sırasıyla artıyor (rho=+0.15) Yöntem: Sure içi alan token payı ~ nüzul sırası; Spearman, 2000 permütasyon, BH-FDR Mekkî ort. %13.6 | Medenî ort. %13.1 çift-model LLM konsensüsü	Spearman rho 0.1539	0.136
Anlam alanı 'Konuşma/İletişim' nüzul sırasıyla azalıyor (rho=-0.10) Yöntem: Sure içi alan token payı ~ nüzul sırası; Spearman, 2000 permütasyon, BH-FDR Mekkî ort. %11.6 | Medenî ort. %6.6 çift-model LLM konsensüsü	Spearman rho -0.09507	0.396
Anlam alanı 'Zaman' nüzul sırasıyla azalıyor (rho=-0.05) Yöntem: Sure içi alan token payı ~ nüzul sırası; Spearman, 2000 permütasyon, BH-FDR Mekkî ort. %9.2 | Medenî ort. %5.8 çift-model LLM konsensüsü	Spearman rho -0.04908	0.651
Anlam alanı 'Yaratılış/Hayat-Ölüm' nüzul sırasıyla azalıyor (rho=-0.01) Yöntem: Sure içi alan token payı ~ nüzul sırası; Spearman, 2000 permütasyon, BH-FDR Mekkî ort. %4.6 | Medenî ort. %2.0 çift-model LLM konsensüsü	Spearman rho -0.01107	0.892
Kavram kümeleri arasında köprü kuran kökler: ألٰه (Allah, ilah), كون (olmak, var olmak), قول (söylemek, demek), رب (Rab, efendi), قوم (kavim, topluluk) Yöntem: Bir kökün PPMI komşularının ait olduğu farklı küme sayısı	küme sayısı 21	—

Kategori 16 — Zıt Anlam (Tıbâk)

Yöntem: Çift-model konsensüsü, geometrik lift analizi

Öne çıkan bulgu: Tıbâk zıtları aynı ayette rastlantısal beklenenin 2,8× katı birlikte görünür (p=0,0002); frekans eşitliği efsanesi çürütüldü (q=0,945)

5 bulgu · 3 tanesi q < 0,05 ile anlamlı

Bulgular	Metrik · Değer	q
İki model 40 kökü etiketledi: zıt-kök varlığında Cohen κ=0.88, anlam alanında κ=0.75; 20 çiftte birebir uzlaşı Yöntem: Modeller: deepseek-v4.1-flash, qwen3.7-plus; aynı istem, sıcaklık 0 Model A çift: 24 | Model B çift: 25 | testlere giren (her iki kök frekansı >= 5): 19 çift-model LLM konsensüsü	kappa 0.881	—
Zıt kavramlar aynı ayette rastlantıdan 2.8 kat (geometrik ort.) sık birlikte geçiyor (tıbâk) Yöntem: 19 uzlaşılmış zıt çift; ort. log2(lift); null: partnerler yeniden eşlenir (10000 perm.) çift-model LLM konsensüsü	ort. log2 lift 1.464	<0.001
Tıbâk etkisi frekansı eşleştirilmiş rastgele kök çiftlerine karşı da korunuyor Yöntem: Her kök aynı log-frekans kutusundan rastgele bir kökle değiştirilir (2000 tekrar) çift-model LLM konsensüsü	ort. log2 lift 1.464	<0.001
Sistematik simetri testi: zıt çiftler frekans bakımından rastgele eşleşmelerden daha dengeli DEĞİL (ort. |log2 oran| 2.11 vs null) Yöntem: Tüm uzlaşılmış çiftler (seçim yok); |log2(fa/fb)|; null: partnerler yeniden eşlenir (10000 perm.) Tam eşit frekanslı zıt çift: 0 (yeniden eşleme beklentisi 0.00, p=1.0000). Bu, projenin önceki tekil 'eşit sayı' iddialarının sistematik ve seçimsiz karşılığıdır. çift-model LLM konsensüsü	ort. |log2 oran| 2.109	0.945
Ayet başına tıbâk yoğunluğu: Mekkî 0.058, Medenî 0.149 Yöntem: Sure başına (zıt çift eşbulunması / ayet sayısı), Mann-Whitney U çift-model LLM konsensüsü	z (Medenî>Mekkî) 4.048	<0.001

Kategori 17 — Halka (Ayna) Kompozisyon Taraması

Yöntem: Döngüsel permütasyon sıfır modeli

Öne çıkan bulgu: Simetrik halka yapısı evrensel bir kanın değildir (q=1,0) — bilimsel dürüstlükle negatif sonuç raporlanır

17 bulgu · 0 tanesi q < 0,05 ile anlamlı

Bulgular	Metrik · Değer	q
Ayet düzeyinde 90 surenin 1'inde p<0.05 (rastlantı beklentisi 4.5); FDR sonrası 0 sure anlamlı Yöntem: Sure başına rotasyon p-değerleri; p<0.05 sayısı için binom z (H0: %5) Negatif sonuç da raporlanır: rastlantı düzeyinde bir oran, sistematik bir halka yapısı iddiasını DESTEKLEMEZ.	binom z -1.693	—
Blok düzeyinde 57 surenin 1'inde p<0.05 (rastlantı beklentisi 2.9); FDR sonrası 0 sure anlamlı Yöntem: Sure başına rotasyon p-değerleri; p<0.05 sayısı için binom z (H0: %5) Negatif sonuç da raporlanır: rastlantı düzeyinde bir oran, sistematik bir halka yapısı iddiasını DESTEKLEMEZ.	binom z -1.124	—
Hûd (11): ayet düzeyi ayna skoru 0.095 (rotasyon ort. 0.069) Yöntem: Ayna çiftleri (i, n+1-i) kosinüs ortalaması; döngüsel kaydırma null modeli (n rotasyon) 123 ayet | rotasyonlar arası sıra: 1/123	ayna skoru 0.09525	1.000
Fussilet (41): 8-blok ayna skoru 0.384 (rotasyon ort. 0.322) Yöntem: 8 eşit ayet bloğu, ayna blok çiftleri kosinüs; döngüsel kaydırma null modeli Ayna blok çifti benzerlikleri (dış→iç): 0.14, 0.45, 0.37, 0.58	blok ayna skoru 0.3842	1.000
Zuhruf (43): 8-blok ayna skoru 0.331 (rotasyon ort. 0.293) Yöntem: 8 eşit ayet bloğu, ayna blok çiftleri kosinüs; döngüsel kaydırma null modeli Ayna blok çifti benzerlikleri (dış→iç): 0.38, 0.26, 0.38, 0.30	blok ayna skoru 0.3309	1.000
Haşr (59): ayet düzeyi ayna skoru 0.210 (rotasyon ort. 0.136) Yöntem: Ayna çiftleri (i, n+1-i) kosinüs ortalaması; döngüsel kaydırma null modeli (n rotasyon) 24 ayet | rotasyonlar arası sıra: 2/24	ayna skoru 0.2101	1.000
Kamer (54): 8-blok ayna skoru 0.257 (rotasyon ort. 0.180) Yöntem: 8 eşit ayet bloğu, ayna blok çiftleri kosinüs; döngüsel kaydırma null modeli Ayna blok çifti benzerlikleri (dış→iç): 0.20, 0.16, 0.47, 0.19	blok ayna skoru 0.257	1.000
Ahzâb (33): ayet düzeyi ayna skoru 0.152 (rotasyon ort. 0.135) Yöntem: Ayna çiftleri (i, n+1-i) kosinüs ortalaması; döngüsel kaydırma null modeli (n rotasyon) 73 ayet | rotasyonlar arası sıra: 8/73	ayna skoru 0.1518	1.000
Necm (53): 8-blok ayna skoru 0.185 (rotasyon ort. 0.145) Yöntem: 8 eşit ayet bloğu, ayna blok çiftleri kosinüs; döngüsel kaydırma null modeli Ayna blok çifti benzerlikleri (dış→iç): 0.00, 0.16, 0.22, 0.35	blok ayna skoru 0.1853	1.000
Secde (32): ayet düzeyi ayna skoru 0.090 (rotasyon ort. 0.061) Yöntem: Ayna çiftleri (i, n+1-i) kosinüs ortalaması; döngüsel kaydırma null modeli (n rotasyon) 30 ayet | rotasyonlar arası sıra: 4/30	ayna skoru 0.08964	1.000
Fetih (48): ayet düzeyi ayna skoru 0.181 (rotasyon ort. 0.149) Yöntem: Ayna çiftleri (i, n+1-i) kosinüs ortalaması; döngüsel kaydırma null modeli (n rotasyon) 29 ayet | rotasyonlar arası sıra: 4/29	ayna skoru 0.1808	1.000
Sâffât (37): ayet düzeyi ayna skoru 0.029 (rotasyon ort. 0.020) Yöntem: Ayna çiftleri (i, n+1-i) kosinüs ortalaması; döngüsel kaydırma null modeli (n rotasyon) 182 ayet | rotasyonlar arası sıra: 26/182	ayna skoru 0.02946	1.000

Bulgular	Metrik · Değer	q
Ahkâf (46): ayet düzeyi ayna skoru 0.131 (rotasyon ort. 0.112) Yöntem: Ayna çiftleri (i, n+1-i) kosinüs ortalaması; döngüsel kaydırma null modeli (n rotasyon) 35 ayet | rotasyonlar arası sıra: 5/35	ayna skoru 0.1308	1.000
Tevbe (9): 8-blok ayna skoru 0.724 (rotasyon ort. 0.707) Yöntem: 8 eşit ayet bloğu, ayna blok çiftleri kosinüs; döngüsel kaydırma null modeli Ayna blok çifti benzerlikleri (dış→iç): 0.65, 0.78, 0.71, 0.76	blok ayna skoru 0.7235	1.000
Kalem (68): ayet düzeyi ayna skoru 0.035 (rotasyon ort. 0.021) Yöntem: Ayna çiftleri (i, n+1-i) kosinüs ortalaması; döngüsel kaydırma null modeli (n rotasyon) 52 ayet | rotasyonlar arası sıra: 8/52	ayna skoru 0.03485	1.000
Kalem (68): 8-blok ayna skoru 0.136 (rotasyon ort. 0.108) Yöntem: 8 eşit ayet bloğu, ayna blok çiftleri kosinüs; döngüsel kaydırma null modeli Ayna blok çifti benzerlikleri (dış→iç): 0.19, 0.07, 0.09, 0.20	blok ayna skoru 0.1365	1.000
Alak (96): ayet düzeyi ayna skoru 0.095 (rotasyon ort. 0.051) Yöntem: Ayna çiftleri (i, n+1-i) kosinüs ortalaması; döngüsel kaydırma null modeli (n rotasyon) 19 ayet | rotasyonlar arası sıra: 3/19	ayna skoru 0.09484	1.000

Kategori 18 — Bilgi Kuramı ve Metin Dinamiği

Yöntem: Zipf/Heaps kuvvet yasaları, DFA, Şannon entropisi

Öne çıkan bulgu: Klasik Arapça için α_Zipf=1,00, β_Heaps=0,58; DFA uzun erimli korelasyon α=0,895

5 bulgu · 2 tanesi q < 0,05 ile anlamlı

Bulgular	Metrik · Değer	q
Zipf üssü: lemma 1.00, kök 1.28 | Heaps üssü: lemma 0.58, kök 0.41 Yöntem: İlk 1000 sıra log-log eğimi (Zipf); kümülatif kelime dağarcığı büyümesi (Heaps) 58000 içerik lemma tokenı, 4728 farklı lemma; 1651 farklı kök. Doğal dillerde Zipf üssü tipik olarak ~1, Heaps üssü 0.4-0.7 aralığındadır.	Zipf üssü (lemma) 1	—
241 sık kökün 123'i rastlantıdan belirgin biçimde kümeleniyor (z>3); en patlamalı: أثم, قتل, حرم, مكر, ربب (Rab, efendi) Yöntem: Geçişler arası mesafe B=(σ-μ)/(σ+μ); null: tüm kök dizisi 50 kez karıştırılır En düzenli (homojen dağılan) kökler: جري B=-0.00, سكن B=-0.01, عرض B=-0.01, حزن B=-0.02, روح B=-0.03, حشر B=-0.03, دبر B=-0.05, قدم B=-0.12	kümelenen kök oranı 0.5104	—
Ayet uzunluğu dizisinde DFA α=0.895 (tam karıştırma 0.534, sure içi karıştırma 0.885): uzun menzilli belleğin %3'i sure İÇİ sıralamadan, geri kalanı sureler arası farklardan geliyor Yöntem: Detrended Fluctuation Analysis (mushaf sırası, 6236 ayet); null: sure içi karıştırma (40 kez) α=0.5 belleksiz, α>0.5 kalıcı korelasyon. Sure içi null sure düzeyi farkları korur; α'nın bu null'u aşması, sure İÇİNDE de ayet uzunluklarının düzenli (rastgele olmayan) ilerlediğini gösterir.	DFA α 0.8947	0.037
Kafiye (fâsıla harfi) değiştiğinde ardışık ayetlerin sözcüksel benzerliği düşüyor: 0.050 vs 0.057 (etki küçük ama tutarlı: kafiye kısmen konu sınırı işaretidir) Yöntem: Ardışık ayet çiftlerinin içerik-lemma Jaccard benzerliği, kafiye değişen vs değişmeyen; sure içi etiket permütasyonu (1000) 6122 geçiş, 1613 kafiye değişimi	benzerlik farkı 0.006512	0.003
Sure kafiye entropisi nüzul sırasıyla artıyor (rho=+0.02) Yöntem: Ayet sonu harfi dağılımının Shannon entropisi (>= 10 ayetli sureler); Spearman, 2000 permütasyon Genel kafiye sürekliliği (ardışık ayetlerde aynı harf): %73.7. Kanıt: en tek-kafiyeli sureler.	Spearman rho 0.01661	0.866

Kategori 19 — Kıssa (Anlatı) Ağı

Yöntem: Kendall τ sıralama testi, eş-görünüm grafları

Öne çıkan bulgu: 23 surede Nûh→Hûd→Sâlih→Lût→Şuayb ceza döngüsü sıralaması yüksek uyum gösterir (τ=0,420, q=0,0002)

17 bulgu · 14 tanesi q < 0,05 ile anlamlı

Bulgular	Metrik · Değer	q
Kıssa haritası: 33 figür, 469 anlatı epizodu; en çok epizot Mûsâ (62 epizot, 34 sure) Yöntem: Özel isim (PN) anılışları; aynı surede <= 5 ayet arayla süren anılışlar tek epizot	epizot sayısı 469	—
En uzun kesintisiz kıssa: Mûsâ, A'râf 115-160 Yöntem: Epizot uzunluğu (ilk ve son anılış arası ayet sayısı)	ayet 46	—
Helak edilen kavimler 23 surede anlatılıyor; anlatım sırası kanonik Nûh→Âd→Semûd→Lût→Medyen→Firavun sırasına ort. Kendall τ=0.42 ile uyuyor, 9 surede birebir Yöntem: Sure içi her halkanın ANA epizodunun (en çok anılan blok) başlangıç sırası; >= 3 halka içeren sureler; sure başına bağımsız rastgele sıralama, 10000 permütasyon Birebir kanonik sırada anlatan sureler: A'râf, Hûd, İsrâ, Kamer, Tahrîm, Fecr, Hac, Fussilet, Tevbe. Sırayı bozan sureler: İbrâhîm, Şuarâ, Neml, Ankebût, Mü'min (Gâfir), Zâriyât, Hâkka, En'âm, Enbiyâ, Furkân, Sâffât, Necm	ort. Kendall tau 0.4203	<0.001
Figür eşanılma ağı: 28 düğüm, 61 anlamlı bağ (q<0.05) Yöntem: Ayet düzeyi eşanılma, Fisher + BH-FDR	anlamlı bağ 61	—
Ya'kûb – İshâk: 13 ayette birlikte (beklenenin 317 katı) Yöntem: Aynı ayette eşanılma, tek yönlü Fisher, BH-FDR	lift 316.7	<0.001
Îsâ – Meryem: 16 ayette birlikte (beklenenin 129 katı) Yöntem: Aynı ayette eşanılma, tek yönlü Fisher, BH-FDR	lift 128.7	<0.001
Mûsâ – Hârûn: 12 ayette birlikte (beklenenin 29 katı) Yöntem: Aynı ayette eşanılma, tek yönlü Fisher, BH-FDR	lift 28.56	<0.001
Süleymân – Dâvûd: 7 ayette birlikte (beklenenin 171 katı) Yöntem: Aynı ayette eşanılma, tek yönlü Fisher, BH-FDR	lift 170.5	<0.001
İbrâhim – Ya'kûb: 9 ayette birlikte (beklenenin 56 katı) Yöntem: Aynı ayette eşanılma, tek yönlü Fisher, BH-FDR	lift 55.68	<0.001
Âd – Semûd: 8 ayette birlikte (beklenenin 87 katı) Yöntem: Aynı ayette eşanılma, tek yönlü Fisher, BH-FDR	lift 86.76	<0.001
İsmâil – İshâk: 6 ayette birlikte (beklenenin 195 katı) Yöntem: Aynı ayette eşanılma, tek yönlü Fisher, BH-FDR	lift 194.9	<0.001
İbrâhim – İshâk: 8 ayette birlikte (beklenenin 49 katı) Yöntem: Aynı ayette eşanılma, tek yönlü Fisher, BH-FDR	lift 49.49	<0.001
Firavun – Hâmân: 6 ayette birlikte (beklenenin 93 katı) Yöntem: Aynı ayette eşanılma, tek yönlü Fisher, BH-FDR	lift 93.07	<0.001
Firavun – Mûsâ: 15 ayette birlikte (beklenenin 11 katı) Yöntem: Aynı ayette eşanılma, tek yönlü Fisher, BH-FDR	lift 10.66	<0.001
İbrâhim – İsmâil: 7 ayette birlikte (beklenenin 58 katı) Yöntem: Aynı ayette eşanılma, tek yönlü Fisher, BH-FDR	lift 57.74	<0.001
İsmâil – Ya'kûb: 5 ayette birlikte (beklenenin 162 katı) Yöntem: Aynı ayette eşanılma, tek yönlü Fisher, BH-FDR	lift 162.4	<0.001
Anlatı (kıssa) yoğunluğu dönemlere göre farklı; zirve: Orta Mekkî (%14 ayet) Yöntem: Sure başına kıssa epizodu içindeki ayet oranı; nüzul sırasına göre Mekkî üçte birlikler + Medenî; Kruskal-Wallis Nüzul sırası geleneksel (Mısır/Ezher) listeye dayanır; dönem sınırları eşit sayılı üçte birliklerdir.	H 14.01	0.003

Yöntemsel Çerçeve ve Dürüstlük Notları

Sıfır modeller. Her test, Monte Carlo permütasyonlarıyla üretilen hedefsiz bir sıfır dağılıma karşı ölçülmüştür. p değerleri ampirik olarak hesaplanır.

Çoklu test düzeltmesi. Tüm q değerleri Benjamini-Hochberg yöntemiyle yanlış keşif oranı (FDR) kontrolü altındadır. Kategoriler arası karşılaştırmalarda ek filtre bağımlılığı denetimi uygulanır.

Negatif sonuçlar. Kategori 17'nün tamamı (17 test) anlamlı çıkmamıştır ve bu negatif sonuç olduğu gibi raporlanmıştır. Sistem, istatistiksel olarak desteklenmeyen örüntüleri katalogdan silmez.

LLM sınırları. Kategori 15 (semantik ağ) ve 16 (tıbâk zıtları) çift-model LLM konsensüsüne (DeepSeek + Qwen, κ=0,88) dayanır. LLM yargıları her zaman istatistiksel testlerle çapraz doğrulanır; tek başına LLM çıktısı bulgu olarak kabul edilmez.

Ön-kayıt. İddialar, test koşumundan önce SHA-256 hash zinciriyle ön-kayıt defterine yazılır. Bu, veriden sonra hipotez uydurma (p-hacking) riskini yapısal olarak engeller.

Telif ve kaynak. Metin kaynağı Kur'an-ı Kerim (114 sure, 77.429 kelime, 130.030 morfolojik segment); astrometrik veriler Hipparcos/JPL standartları, dilbilimsel kaynaklar açık literatürdür. Tüm kaynaklar APA formatında ana raporda listelenmiştir.

Bu külliyat, araştırma sorusu ve bulguların tamamını içerir; yorum ve sonuç bölümleri ana araştırma raporunda sunulmuştur.