

## YAZILIM SINAMA ÖDEV HW#3

YUSUF DEDE 152802053 FAHRETTİN AKSU 162804013

Selenium "unclesoftware.com" testi

## Test Hakkında

Selenium birçok dil ile kullanılabilen yazılım test aracıdır. Browser'ları belli driver desteği ile kullanarak web sitesi testlerini gerçekleştirilmektedir. Python dili kullanarak testimizi 4 adet usecase ile gerçekleştirdik.

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.kys import Keys
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
import time

driver = webdriver.Firefox()
driver.get("http://www.unclesoftware.com/")

# 1.UseCase "Kayit olma örnek parametre => KayitOl("JohnWick", "johnwick@hotmail.com", "john123", "JohnWick", "5553692581")"
def KayitOl(adi,mail,sifre,kadi,tel):
 # 1. aşama
time.sleep(5)
signup = driver.find_element_by_xpath("/html/body/div[1]/div/div[1]/ul/li[1]/a").click()
signup = driver.find_element_by_xpath("//*[@id='i1']")
signup.send_keys(adi)
signup = driver.find_element_by_xpath("//*[@id='i2']")
signup.send_keys(mail)
signup = driver.find_element_by_xpath("//*[@id='i3']")
signup.send_keys(sifre)
driver.find_element_by_xpath("//*[@id='inick']")
singup.send_keys(kadi)
singup = driver.find_element_by_xpath("//*[@id='nick']")
singup.send_keys(kadi)
singup = driver.find_element_by_xpath("//*[@id='nick']")
singup.send_keys(kadi)
singup = driver.find_element_by_xpath("//*[@id='phone']")
singup.send_keys(kadi)
singup = driver.find_element_by_xpath("//*[@id='phone']")
singup.send_keys(stel)
driver.find_element_by_xpath("//html/body/div/div/div/div/div/div/form/div[2]/a").click()
driver.find_element_by_xpath("/html/body/div/div/div/div/div/div/form/div[2]/a").click()
```

```
# 2.UseCase "Giriş Yap örnek parametre -> GirisYap("s2ssulos@hotmail.com", "sulol23")"

def GirisYap(mail,sifre):

time.sleep(5)

login = driver.find_element_by_xpath("/html/body/div[1]/div[1]/ul/li[2]/a").click()

login = driver.find_element_by_xpath("/html/body/div/div/div/div/div/form/div[2]/div[1]/div/input")

login.send_keys(mail)

login = driver.find_element_by_xpath("/html/body/div/div/div/div/div/div/div[2]/div[2]/div[2]/div[1]/div[1])

login.send_keys(sifre)

driver.find_element_by_xpath("/html/body/div/div/div/div/form/div[3]/a").click()

# 3.UseCase "CikisYap fonksiyon parametre almaz."

def CikisYap():

time.sleep(3)

logout = driver.find_element_by_xpath("//*[@id='doLogOut']").click()

# 4.UseCase "Navigasyon bar tikla ve ara tuşuna bas fonksiyonu"

def ilanAra():

time.sleep(3)

driver.find_element_by_xpath("//*[@id='search-job-btn']").click()

time.sleep(3)

driver.find_element_by_xpath("//*[@id='search-job-btn']").click()

# # A.UseCase "Ausion fonksiyon çağırma:)

# # A.UseCase

CikisYap()

# 4. UseCase

CikisYap()

6 LikisYap()

``

## **Tutorials Links**

https://selenium-python.readthedocs.io/

Teşekkürler...