


ID fa10550	身長 158cm	年齢 20	性別 女性	測定日時 2025.03.18. 11:02
---------------	-------------	----------	----------	---------------------------


## 体成分分析 Body Composition Analysis

	測定値	体水分量	筋肉量	除脂肪量	体重
体水分量 (L) Total Body Water	29.4 (26.7~32.7)	29.4			
タンパク質量 (kg) Protein	7.9 (7.2~8.8)		37.8 (34.3~41.9)	40.1 (36.3~44.4)	
ミネラル量 (kg) Minerals	2.79 (2.47~3.01)				58.7 (44.5~60.3)
体脂肪量 (kg) Body Fat Mass	18.6 (10.5~16.8)				
筋肉量 (kg) Muscle Mass	58.7				


## 筋肉-脂肪 Soft Lean-Fat Analysis



## 肥満指標 Obesity Index Analysis



## 部位別筋肉量 Segmental Lean Analysis



## 体水分均衡 ECW/TBW Analysis



## 体成分履歴 Body Composition History

体重 (kg) Weight	58.7				
筋肉量 (kg) Soft Lean Mass	37.8				
体脂肪率 (%) Percent Body Fat	31.7				
細胞外水分比 ECW/TBW	0.382				
<input checked="" type="checkbox"/> 最近	25.03.18				
<input type="checkbox"/> 全体	11:02				

## InBody点数 InBody Score

73 / 100 点

\*体成分の評価に基づいた点数です。  
筋肉量がとても多いと100点を超えることもあります。

## 体重調節 Weight Control

適正体重	52.5 kg
体重調節	-6.2 kg
脂肪調節	-6.5 kg
筋肉調節	+0.3 kg

## 栄養評価 Nutrition Evaluation

タンパク質量	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不足
ミネラル量	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不足
体脂肪量	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 不足

 過多

## 肥満評価 Obesity Evaluation


B	M	I	<input checked="" type="checkbox"/> 標準	<input type="checkbox"/> 低体重	<input type="checkbox"/> 過体重
				<input type="checkbox"/> ひどい過体重	

体脂肪率  標準  軽度肥満  肥満

## 筋肉均衡 Lean Balance

上半身均衡	<input checked="" type="checkbox"/> 均衡	<input type="checkbox"/> やや不均衡	<input type="checkbox"/> 不均衡
下半身均衡	<input checked="" type="checkbox"/> 均衡	<input type="checkbox"/> やや不均衡	<input type="checkbox"/> 不均衡
上下均衡	<input checked="" type="checkbox"/> 均衡	<input type="checkbox"/> やや不均衡	<input type="checkbox"/> 不均衡

## 部位別体脂肪量 Segmental Fat Analysis



## 研究項目 Research Parameters

細胞内水分量	18.2 L	( 16.6 ~ 20.2 )
細胞外水分量	11.2 L	( 10.2 ~ 12.4 )
骨格筋量	21.7 kg	( 19.8 ~ 24.2 )
基礎代謝量	1236 kcal	
腹囲	81.0 cm	
内臓脂肪レベル	8	( 1 ~ 9 )
骨ミネラル量	2.34 kg	( 2.03 ~ 2.49 )
体細胞量	26.1 kg	( 23.7 ~ 28.9 )
骨格筋指數(SMI)	6.4 kg/m²	

## インピーダンス Impedance

Z(Ω)	5 kHz	397.7	408.8	26.6	301.5	294.6
	50 kHz	360.1	375.1	23.6	270.2	264.8
	500 kHz	307.0	325.8	18.4	235.8	232.5