

Sistema de Pasajeros de Hotel - Duerme Bien

Tema 6 · Luis Huenchul

Informe de requerimientos y modelado

1. Introducción

1.1 Propósito

Definir qué debe hacer el sistema que reemplazará las planillas Excel del hotel Duerme Bien y relacionar requerimientos, casos de uso, procesos, datos e interfaces. Se utilizan las secciones IEEE 830 adaptadas enumeradas en el documento de definición de proyectos.

1.2 Alcance

Habitaciones, huéspedes, ocupación y disponibilidad, check-in, check-out, costos por pasajero, reservas, usuarios y los informes de ocupación y reservas. Se conserva el tema 6; no se agregan pagos electrónicos, restaurante, inventario ni otros servicios.

1.3 Público objetivo

Administrador y encargados del hotel, equipo de desarrollo y docente.

1.4 Definiciones

Huésped: pasajero identificado. Reserva: alojamiento previsto para un período. Estadía: alojamiento efectivamente registrado. Participación: vínculo entre una estadía y uno de sus huéspedes. Check-in: ingreso y asignación. Check-out: cálculo de cuenta y cierre. Wireframe: estructura de pantalla. Mockup: diseño visual. Prototipo: interfaz que permite probar el flujo.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema centraliza la información hoy mantenida en Excel. Las habitaciones conservan capacidad y orientación; las reservas y estadías conservan su historial. La disponibilidad se obtiene de los registros vigentes, en lugar de guardar un estado futuro ambiguo en la habitación.

2.2 Funciones generales

Registro y edición de habitaciones, registro de huéspedes, consulta de disponibilidad, asignación de huéspedes, cierre de estadías, cálculo individual, reservas, gestión de perfiles e informes.

2.3 Clases de usuario

El caso identifica Administrador y Encargado. Para este diseño se propone que el Administrador herede las interacciones operativas del Encargado y además administre habitaciones, usuarios e informes. Es una matriz propuesta, no una respuesta real del hotel. En las clases de dominio se representa un Usuario asociado a un Rol; no se duplican las mismas personas en subclases de usuarios.

2.4 Entorno operativo

El prototipo usa HTML, CSS y JavaScript en el navegador, con almacenamiento local. Implementa operaciones y validaciones para demostrar el diseño. La selección de usuario simula una sesión; no autentica identidades reales. El sistema final necesita servidor, base de datos, control transaccional y autenticación segura. El caso no fija motor ni infraestructura.

2.5 Restricciones

Mantener capacidad, orientación, asignación de pasajeros, cálculo individual, ambos perfiles e informes. No inventar tarifas ni entrevistas reales. Los ejemplos son ficticios y los importes se expresan en CLP.

2.6 Supuestos y dependencias

Se propone una habitación completa por reserva y estadía; cada estadía identifica a todos sus pasajeros. Los intervalos se interpretan como [entrada, salida): una salida permite otra entrada ese día. Compartir habitación entre estadías, reservas de varias habitaciones, permisos exactos y regla de cobro requieren confirmación. El diseño se ajustará si la entrevista define esas condiciones de otra forma.

3. Requerimientos

3.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Criterio observable
RF01	Gestionar habitaciones	Registrar número único, capacidad entera positiva y orientación. Editar sin invalidar reservas o estadías vigentes.
RF02	Registrar e identificar huéspedes	Guardar identificación única, nombres y apellidos; seleccionar huéspedes existentes para evitar duplicarlos. Asociar cada pasajero a su estadía.
RF03	Consultar ocupación y disponibilidad	Mostrar ocupación actual y habitaciones compatibles con fechas y cantidad de pasajeros. Considerar reservas vigentes y estadías activas.
RF04	Registrar check-in	Permitir ingreso con o sin reserva. Verificar habitación, intervalo y todos los pasajeros; crear estadía activa y asignaciones individuales.
RF05	Registrar check-out	Seleccionar estadía activa, revisar la cuenta y confirmar la salida. Conservar historial y liberar ocupación.
RF06	Calcular costos por pasajero	Obtener huéspedes de la estadía, aplicar la regla de cobro y mostrar cada costo y total. Conservar los resultados individuales.

ID	Requerimiento	Criterio observable
RF07	Gestionar usuarios y perfiles	Registrar usuarios, asignar Administrador o Encargado, controlar operaciones por perfil y estado activo.
RF08	Gestionar reservas	Registrar titular, habitación, fechas y cantidad. Modificar o cancelar sólo reservas registradas; comprobar disponibilidad antes de guardar.
RF09	Generar informes	Consultar ocupación y reservas para un período; mostrar habitación, fechas, pasajeros y estado; representar también resultados vacíos.

3.2 Requerimientos no funcionales propuestos

ID	Criterio	Aceptación
RNF01	Acceso por perfil	Rechazar una operación restringida aun si se intenta fuera de la navegación visible.
RNF02	Integridad de datos	Rechazar duplicados, fechas incoherentes, capacidades inválidas y pasajeros no identificados.
RNF03	Usabilidad	Etiquetas, navegación consistente, detalle de cuenta y mensajes concretos de corrección.
RNF04	Persistencia	Los datos de demostración sobreviven al recargar el navegador; el sistema final usa almacenamiento central.
RNF05	Consistencia concurrente	El sistema final confirma disponibilidad y guarda asignación en una transacción. El prototipo local no demuestra concurrencia entre dispositivos.
RNF06	Trazabilidad y mantenimiento	Conservar un código único por caso de uso y la relación con requerimientos, datos y pantallas.

3.3 Matriz de permisos propuesta

Operación	Encargado	Administrador
Acceso y consulta de disponibilidad	Sí	Sí
Huéspedes, reservas, check-in y check-out	Sí	Sí
Gestión de habitaciones	No	Sí
Gestión de usuarios	No	Sí
Informes de ocupación y reservas	No	Sí

4. Reglas de negocio

ID	Regla	Origen
RN01	Pasajeros de una estadía $\leq$ capacidad de habitación.	Derivada del control de capacidad.
RN02	No confirmar reservas o estadías con intervalos incompatibles en la misma habitación.	Derivada de disponibilidad.
RN03	Cada pasajero se registra individualmente en ESTADIA_HUESPED; no se guarda sólo una cantidad.	Derivada de registro y costo por pasajero.
RN04	Check-out incluye calcular cuenta por pasajero y requiere confirmación antes de cerrar.	Imagen UML del hotel y diseño del proceso.
RN05	Reserva REGISTRADA pasa a CHECK_IN al ingresar; al salir pasa a FINALIZADA. CANCELADA deja de bloquear disponibilidad.	Estados propuestos para gestionar reservas.
RN06	Sólo una estadía ACTIVA puede cerrarse. La salida libera ocupación y conserva historial.	Proceso de check-out.
RN07	Cada usuario tiene un rol válido: Administrador o Encargado.	Perfiles explícitos del tema 6.

ID	Regla	Origen
RN08	Un huésped no se asigna a dos estadías activas simultáneas.	Propuesta de integridad de asignación.
RN09	No borrar reservas canceladas ni estadías finalizadas para liberar una habitación.	Propuesta para conservar los informes históricos.

4.1 Cálculo de costos

El caso exige cálculo automático por pasajero, pero no entrega tarifa ni unidad de cobro. Para demostrar la operación se ingresa una tarifa ficticia por pasajero y noche. Las noches se calculan a partir de las fechas; costo individual = tarifa de prueba x noches y total = suma de los costos individuales. Se conserva la tarifa aplicada y el costo en cada participación; las noches comunes de la cuenta se guardan una sola vez en ESTADIA. Esto no confirma la política real de cobro. No se agregan impuestos, descuentos ni pagos que no estén en el caso.

5. Toma de requerimientos

5.1 Ejercicio de entrevista simulada

La actividad solicita entrevista simulada. El siguiente registro organiza preguntas y respuestas sustentadas en el caso escrito; no representa una conversación que haya ocurrido con el hotel. Las respuestas que no constan en el caso quedan pendientes.

Pregunta	Respuesta del cliente simulado basada en el caso	Trazabilidad
¿Qué se quiere reemplazar?	Las planillas Excel usadas para habitaciones y pasajeros.	Propósito
¿Qué se registra de habitaciones?	Capacidad y orientación; se propone un número único para identificarlas.	RF01
¿Qué se controla de los pasajeros?	Su registro y asignación a habitaciones, ocupación y costos.	RF02-RF06
¿Qué usuarios existen?	Administrador y encargados del hotel.	RF07
¿Qué informes se necesitan?	Ocupación y reservas.	RF09
¿Qué tarifa y fórmula utiliza el hotel?	El caso no las define; confirmar antes de implementar el cobro final.	RF06
¿Se reserva una habitación completa o camas?	No consta; el diseño propone habitación completa.	RF03, RF08

Pregunta	Respuesta del cliente simulado basada en el caso	Trazabilidad
¿Qué permisos exactos tiene cada perfil?	No consta; validar la matriz propuesta.	RF07

5.2 Preguntas pendientes

ID	Pregunta	Afecta
P01	¿Qué tipo de identificación y datos personales son obligatorios?	RF02
P02	¿Tarifa por noche/día? ¿Puede variar por huésped, habitación o período?	RF06
P03	¿Habitaciones compartidas o una habitación por estadía?	RF03, RF04
P04	¿Varias habitaciones por reserva?	RF08
P05	¿Cambios de habitación durante la estadía?	RF04
P06	¿Permisos definitivos por rol?	RF07
P07	¿Condiciones definitivas para modificar/cancelar y extender salidas?	RF05, RF08
P08	¿Campos y filtros exactos de informes?	RF09
P09	¿Entorno final, respaldo y concurrencia?	RNF04, RNF05
P10	¿Plantilla original, rúbrica y retroalimentación de Evaluación 1?	Evaluación 2

6. Factibilidad

6.1 Técnica

El prototipo verifica que los procesos pueden expresarse mediante formularios, reglas y relaciones entre registros. El modelo usa siete entidades relacionales y una tabla de unión para pasajeros. El sistema final requiere transacciones para impedir doble asignación, credenciales seguras y persistencia central. El navegador local permite revisar funcionalidades, pero no sustituye esas capacidades.

6.2 De negocio

La propuesta responde al objetivo de centralizar el registro, evitar duplicados y consultar ocupación y reservas. No se calculan costos de implementación, ahorros ni rentabilidad porque el caso no entrega datos económicos. La factibilidad final depende de validar reglas y entorno con el cliente simulado.

7. Modelado funcional

7.1 Casos de uso

Se presentan dos vistas del mismo sistema: operación y administración. CU01-CU12 mantienen el mismo significado en diagramas, especificaciones y trazabilidad. Las asociaciones actor-caso son continuas y sin flecha. Las inclusiones son discontinuas, con flecha hacia el caso incluido. CU04, CU09 y CU11 incluyen consultar disponibilidad; CU06 incluye calcular cuenta. El Administrador especializa al actor Encargado en la matriz propuesta, mediante triángulo hueco hacia Encargado. No se inventa una extensión sólo para mostrar el símbolo extend. El Huésped es una entidad atendida por los encargados, no un usuario directo del sistema en el caso dado.

CU01 - Iniciar sesión

Actor: Administrador y Encargado.

Precondiciones: Usuario registrado y activo.

Flujo principal:

1. Ingresar identificación y credencial.
2. Validar identidad y estado.
3. Recuperar rol y permisos.
4. Abrir sesión y navegación autorizada.

Alternativas y errores:

A1. Credencial incorrecta o usuario inactivo: rechazar el ingreso y permitir corregir.

Postcondición: Sesión activa con el perfil asignado.

Trazabilidad: RF07.

Observación: En el prototipo se selecciona un usuario demo; no se implementa la autenticación productiva.

CU02 - Gestionar habitaciones

Actor: Administrador.

Precondiciones: Sesión con permiso de administración.

Flujo principal:

1. Seleccionar registro nuevo o habitación existente.
2. Ingresar número, capacidad y orientación.
3. Validar número único y capacidad.
4. Si es edición, revisar registros vigentes.
5. Guardar y actualizar el listado.

Alternativas y errores:

A1. Datos inválidos o número duplicado: corregir.

A2. Habitación con reserva registrada o estadía activa: no modificar sus características en la propuesta.

Postcondición: Habitación registrada o actualizada.

Trazabilidad: RF01.

Observación: RF01; la restricción de edición es una propuesta para proteger asignaciones existentes.

CU03 - Registrar huéspedes

Actor: Encargado; Administrador por herencia de interacciones.

Precondiciones: Sesión con permiso.

Flujo principal:

1. Ingresar identificación, nombres y apellidos.
2. Buscar coincidencia de identificación.
3. Registrar un nuevo huésped.
4. Mostrar el registro para seleccionarlo en reserva o check-in.

Alternativas y errores:

- A1. Identificación ya existente: informar y seleccionar el huésped registrado.
- A2. Datos incompletos: corregir.

Postcondición: Huésped identificado sin duplicación.

Trazabilidad: RF02.

Observación: El tipo de identificación se valida en la entrevista; no se exige RUT sin evidencia del caso.

CU04 - Registrar check-in

Actor: Encargado; Administrador por herencia de interacciones.

Precondiciones: Sesión con permiso; huéspedes registrados. Si se usa reserva, debe estar REGISTRADA.

Flujo principal:

1. Seleccionar reserva o ingreso directo.
2. Definir habitación y fechas o recuperar las de la reserva.
3. Identificar a todos los huéspedes.
4. Verificar fechas, duplicados y ausencia de otra estadía activa de esos huéspedes.
5. Incluir CU05: consultar disponibilidad y capacidad.
6. Confirmar ingreso.
7. Crear ESTADIA ACTIVA y una participación por huésped.
8. Si corresponde, pasar reserva a CHECK_IN.

Alternativas y errores:

- A1. Reserva cancelada o ya utilizada: seleccionar otra o ingreso directo.
- A2. Faltan pasajeros identificados, fechas inválidas o huésped ya alojado: corregir.
- A3. Capacidad insuficiente o conflicto: elegir otra habitación o intervalo.
- A4. No confirmar: terminar sin guardar.

Postcondición: Estadía activa con sus pasajeros; habitación ocupada.

Trazabilidad: RF02, RF03, RF04.

Observación: La disponibilidad es una validación del flujo, no una precondición asumida como cierta.

CU05 - Consultar disponibilidad

Actor: Encargado; Administrador por herencia de interacciones.

Precondiciones: Sesión con permiso.

Flujo principal:

1. Ingresar entrada, salida y cantidad.
2. Validar intervalo y cantidad entera positiva.
3. Filtrar habitaciones por capacidad.
4. Excluir reservas REGISTRADAS/CHECK_IN y estadías ACTIVA que se superpongan.
5. Mostrar habitaciones compatibles.

Alternativas y errores:

- A1. Fechas inválidas: corregir.

A2. Sin resultados: mostrar listado vacío y permitir otra consulta.

Postcondición: Disponibilidad consultable para el intervalo.

Trazabilidad: RF03.

Observación: Puede ejecutarse directamente o como inclusión de CU04, CU09 y CU11.

CU06 - Registrar check-out

Actor: Encargado; Administrador por herencia de interacciones.

Precondiciones: Sesión con permiso y estadía ACTIVA.

Flujo principal:

1. Seleccionar estadía y salida real.
2. Recuperar todos sus pasajeros.
3. Incluir CU07: calcular cuenta individual y total.
4. Mostrar detalle de cuenta.
5. Confirmar cuenta y salida.
6. Revisar posibles conflictos al extender la salida.
7. Guardar costos individuales y salida real.
8. Pasar estadía y reserva asociada a FINALIZADA.
9. Liberar ocupación de habitación.

Alternativas y errores:

- A1. Estadía no activa o salida inválida: rechazar.
- A2. Regla o tarifa sin definir: solicitar definición antes de cerrar.
- A3. No confirmar: conservar estadía activa.
- A4. Extensión de salida con conflicto: resolverlo antes de guardar.

Postcondición: Estadía finalizada, cuenta conservada y habitación liberada.

Trazabilidad: RF05, RF06.

Observación: La liberación no elimina reservas futuras ni historial.

CU07 - Calcular cuenta por pasajero

Actor: Invocado por CU06.

Precondiciones: Estadía activa, pasajeros identificados y regla de cobro definida.

Flujo principal:

1. Recuperar período y pasajeros.
2. Obtener parámetros de la regla aprobada.
3. Calcular costo de cada pasajero.
4. Sumar los costos para obtener total.
5. Presentar el detalle para revisión.

Alternativas y errores:

- A1. Regla, tarifa o período inválido: no producir una cuenta confirmable.
- A2. Importe fuera del rango admitido: rechazar el cálculo.

Postcondición: Cuenta calculada, sin finalizar todavía la estadía.

Trazabilidad: RF06.

Observación: En la demostración: $\text{noches} = \text{salida} - \text{entrada}$; $\text{costo individual} = \text{tarifa de prueba} \times \text{noches}$.
El caso no confirma esta fórmula.

CU08 - Gestionar usuarios

Actor: Administrador.

Precondiciones: Sesión con permiso administrativo.

Flujo principal:

1. Seleccionar nuevo usuario o existente.
2. Ingresar nombre de usuario.
3. Asignar rol Administrador o Encargado.
4. Indicar estado activo en edición.
5. Validar y guardar.

Alternativas y errores:

- A1. Nombre duplicado o rol inexistente: corregir.
- A2. Cambio del propio rol/estado durante sesión: rechazar en la propuesta.

Postcondición: Usuario guardado con un rol válido.

Trazabilidad: RF07.

Observación: Las credenciales seguras pertenecen a la implementación final; el prototipo usa usuarios demo.

CU09 - Registrar reserva

Actor: Encargado; Administrador por herencia de interacciones.

Precondiciones: Sesión con permiso y titular registrado.

Flujo principal:

1. Seleccionar titular y habitación.
2. Ingresar entrada, salida y cantidad.
3. Validar datos.
4. Incluir CU05 para fechas y capacidad.
5. Confirmar.
6. Guardar reserva REGISTRADA y mostrar su número.

Alternativas y errores:

- A1. Fecha, cantidad o titular inválidos: corregir.
- A2. Conflicto de disponibilidad: cambiar selección.
- A3. No confirmar: no crear reserva.

Postcondición: Reserva registrada; ocupación actual de habitación no cambia.

Trazabilidad: RF03, RF08.

Observación: La reserva bloquea el intervalo futuro, no marca la habitación como ocupada físicamente.

CU10 - Generar informes

Actor: Administrador.

Precondiciones: Sesión con permiso y período válido.

Flujo principal:

1. Seleccionar fechas desde/hasta.
2. Consultar estadías que intersectan el período.
3. Mostrar informe de ocupación con pasajeros y estados.
4. Consultar reservas que intersectan el período.
5. Mostrar titular, habitación, fechas y estado.

Alternativas y errores:

- A1. Período inválido: corregir.
- A2. Sin datos: mostrar informe vacío, no un error.

Postcondición: Informes visibles para el período.

Trazabilidad: RF09.

Observación: Las reservas CANCELADAS se conservan en el informe histórico con su estado.

CU11 - Modificar reserva

Actor: Encargado; Administrador por herencia de interacciones.

Precondiciones: Sesión con permiso y reserva REGISTRADA.

Flujo principal:

1. Seleccionar reserva.
2. Cambiar habitación, titular, fechas o cantidad.
3. Validar campos.
4. Incluir CU05 excluyendo la propia reserva del conflicto.
5. Confirmar y guardar cambios.

Alternativas y errores:

- A1. Reserva en otro estado: impedir modificación.
- A2. Capacidad o disponibilidad incompatibles: corregir sin perder la reserva original.
- A3. No confirmar: conservar valores originales.

Postcondición: Reserva actualizada y todavía REGISTRADA.

Trazabilidad: RF03, RF08.

Observación: No se modifica una reserva ya usada para check-in.

CU12 - Cancelar reserva

Actor: Encargado; Administrador por herencia de interacciones.

Precondiciones: Sesión con permiso y reserva REGISTRADA.

Flujo principal:

1. Seleccionar reserva.
2. Solicitar cancelación.
3. Confirmar la decisión.
4. Marcar CANCELADA.
5. Liberar su bloqueo de disponibilidad sin borrar historial.

Alternativas y errores:

- A1. Reserva en otro estado: impedir cancelación.
- A2. No confirmar: conservar reserva registrada.

Postcondición: Reserva cancelada, conservada en el historial.

Trazabilidad: RF08.

Observación: La cancelación no se modela como extend obligatorio ni como borrado de datos.

7.2 Procesos

Los flujos muestran inicio/fin, entradas/salidas, acciones, decisiones con salidas etiquetadas, retornos por error y finalización sin cambios. Se separan registrar reserva, check-in, check-out y modificar/cancelar reserva. Cada decisión tiene dos salidas. Cancelar una operación conserva el registro original; cancelar una reserva cambia su estado, no borra su historial.

8. Clases y modelo de datos

8.1 Clases de dominio

Rol, Usuario, Habitación, Huesped, Reserva, Estadia y EstadiaHuesped muestran nombre, atributos privados y operaciones públicas con tipos. Usuario se asocia a Rol. Estadia compone sus participaciones EstadiaHuesped; el rombo sólido se ubica en Estadia. Huesped existe independientemente de una participación. Las multiplicidades se indican en cada extremo, no como una etiqueta ambigua en el centro. Los actores Administrador/Encargado representan interacciones; los registros de usuarios se almacenan mediante Usuario y Rol.

8.2 Diccionario y claves

Entidad	Clave primaria	Referencias y unicidad	Uso
ROL	id_rol	nombre único	Administrador o Encargado.
USUARIO	id_usuario	id_rol -> ROL; nombre_usuario único	Perfil, estado y credencial del sistema final.
HABITACION	id_habitacion	numero único	Capacidad positiva y orientación.
HUESPED	id_huesped	identificacion única	Identidad, nombres y apellidos.
RESERVA	id_reserva	id_habitacion -> HABITACION; id_huesped_titular -> HUESPED	Fechas, cantidad y estado.
ESTADIA	id_estadia	id_habitacion -> HABITACION; id_reserva opcional y único -> RESERVA	Fechas reales/previstas, estado y noches cobradas.
ESTADIA_HUESPED	(id_estadia, id_huesped)	id_estadia -> ESTADIA; id_huesped -> HUESPED	Cada pasajero; tarifa aplicada y costo histórico.

8.3 Cardinalidades y restricciones

Relación	Cardinalidad	Interpretación
ROL - USUARIO	1 : 0..*	Un usuario tiene exactamente un rol; un rol puede no tener usuarios.
HABITACION - RESERVA	1 : 0..*	Una reserva tiene una habitación; una habitación tiene muchas reservas en el tiempo.

Relación	Cardinalidad	Interpretación
HABITACION - ESTADIA	1 : 0..*	Una estadía tiene una habitación; una habitación conserva distintas estadías históricas.
HUESPED - RESERVA	1 : 0..*	Una reserva tiene un titular; un huésped puede titularizar varias reservas.
RESERVA - ESTADIA	0..1 : 0..1	Una reserva origina como máximo una estadía; puede existir estadía sin reserva.
ESTADIA - ESTADIA_HUESPED	1 : 1..*	Cada estadía registrada tiene uno o más pasajeros.
HUESPED - ESTADIA_HUESPED	1 : 0..*	Cada participación identifica un huésped; el huésped puede alojarse varias veces.

El modelo lógico usa notación pata de cuervo, claves PK/FK/UQ y tipos de datos propuestos. NULL identifica información todavía no definida: reserva de origen de un ingreso directo, salida real de una estadía activa y resultados de cobro antes de cerrar. El resto de los campos de identificación y referencias obligatorias debe ser NOT NULL. Las fechas deben respetar salida > entrada; capacidad y cantidad son enteros positivos. La pareja de ESTADIA_HUESPED es única. Capacidad, superposición y mínimo de un pasajero requieren validación conjunta/transaccional: una FK aislada no garantiza esas reglas.

8.4 Normalización

Primera forma normal: cada celda almacena un valor. Los pasajeros de una estadía no se guardan en una lista dentro de HABITACION; cada participación es una fila de ESTADIA_HUESPED.

Segunda forma normal: las tablas de identificación tienen claves simples. En la tabla de unión, los datos personales dependen de id_huesped y se mantienen en HUESPED; fechas y noches comunes dependen de id_estadia y se mantienen en ESTADIA. La tarifa aplicada y el costo histórico se vinculan a la participación completa.

Tercera forma normal: nombre del rol está en ROL; capacidad y orientación están en HABITACION; nombres del titular están en HUESPED. Esos datos no se repiten en RESERVA o ESTADIA. La ocupación y el total de cuenta se derivan, en lugar de duplicarlos como fuentes de verdad. El costo individual se conserva como resultado histórico de una regla de cobro aplicada; la tarifa de referencia no es una tabla de precios del hotel. La regla real podría requerir otra estructura una vez validada.

9. Sketch, wireframes, mockups y prototipo

Sketch: distribución inicial de cabecera, navegación, indicadores, formulario y resultados. Wireframes: nueve pantallas con campos, controles, listados y acciones sin depender del estilo visual. Mockups: las mismas nueve pantallas con identidad gráfica y ejemplos de datos. Prototipo: navegación y operaciones con persistencia local y validaciones del modelo.

Pantalla	Datos y acciones principales	Casos de uso
Acceso	Selección de usuario demo y perfil asignado.	CU01
Disponibilidad	Fechas, cantidad, capacidad y habitaciones compatibles; ocupación actual.	CU05
Habitaciones	Número, capacidad, orientación; registrar y editar.	CU02
Huéspedes	Identificación, nombres y apellidos; registro y selección posterior.	CU03
Reservas	Titular, habitación, fechas, cantidad; registrar, modificar, cancelar.	CU09, CU11, CU12
Check-in	Reserva o ingreso directo; habitación, fechas y cada pasajero.	CU04
Check-out	Estadía, salida, tarifa ficticia, cálculo individual, total y confirmación.	CU06, CU07
Informes	Período, ocupación y reservas con estados.	CU10
Usuarios	Nombre único, perfil y estado; registrar y editar.	CU08

9.1 Archivos editables

Los diagramas y todas las vistas de interfaz tienen archivos nativos .drawio con figuras, textos y conectores unidos a los elementos; no son imágenes pegadas en un lienzo. La galería permite abrir cada archivo directamente en diagrams.net. interfaces.drawio reúne sketch y las dieciocho vistas de wireframe/mockup. Los enlaces de edición de código usan github.dev. El material de mockups menciona distintas plataformas, incluido Cacao, Balsamiq y prototipos HTML/CSS. Se conserva diagrams.net porque es el formato del repositorio de referencia. No se afirma haber creado proyectos en plataformas distintas.

9.2 Alcance implementado

El prototipo registra y edita habitaciones, identifica huéspedes, gestiona reservas, realiza check-in con o sin reserva, registra cada pasajero, calcula noches a partir de fechas y conserva costos individuales al salir. Controla las operaciones por rol demo y genera informes por período. No implementa autenticación productiva, servidor, base de datos central ni exclusión concurrente entre dispositivos. Estas diferencias se mantienen visibles en la documentación para no presentar una maqueta como un sistema instalado en el hotel.

10. Planificación Kanban

El tablero conserva tareas técnicas terminadas, artefactos en revisión y decisiones pendientes. Terminar la implementación no equivale a aprobación del docente. No se inventan integrantes ni plazos. Las decisiones sobre identificación, cobro, permisos, habitación compartida y entorno permanecen por validar; la rúbrica y retroalimentación no fueron recibidas.

11. Trazabilidad

RF	Casos de uso	Clases/entidades	Pantallas
RF01	CU02	Habitacion	habitaciones
RF02	CU03, CU04	Huesped, EstadiaHuesped	huespedes, checkin
RF03	CU04, CU05, CU09, CU11	Habitacion, Reserva, Estadia	disponibilidad
RF04	CU04	Estadia, EstadiaHuesped	checkin
RF05	CU06	Estadia, EstadiaHuesped	checkout
RF06	CU06, CU07	EstadiaHuesped	checkout
RF07	CU01, CU08	Usuario, Rol	acceso, usuarios
RF08	CU09, CU11, CU12	Reserva, Habitacion, Huesped	reservas
RF09	CU10	Reserva, Estadia, Habitacion	informes

11.1 Verificación

Las pruebas del motor comprueban acceso restringido, duplicados, capacidad, fechas, solapamiento, intervalos contiguos, modificación/cancelación de reservas, identificación de todos los pasajeros, check-in directo, repetición de operaciones, costos por huésped, liberación de ocupación e informes por fechas. La revisión del modelado comprueba códigos de casos, cobertura de requisitos, conectores, decisiones y cardinalidades. Las pruebas técnicas no reemplazan la aprobación académica ni la validación de reglas del hotel.

12. Referencias

Materiales del profesor utilizados: Definición de proyectos(2).docx; UML_CASOS_DE_USO_2(2).jpg; UML_CASOS_DE_USO(2).jpg; CASOS_DE_USO_como_iniciar(2).pdf; CASOS_DE_USO_extend_y_include(2).pdf; diagrama_de_procesos(2).jpg; Diagramas de Clase(2).pdf; GUIA_diagramas_de_clase(2).pdf; MODELO_E_R_NORMALIZACION(1).pdf; MOCKUP_COMPLETO(2).pdf; Github_Git_VSCode(1).docx. Se conservan los originales en fuentes/.


Referencias técnicas de notación y diseño consultadas para la revisión:

1. OMG. UML 2.5.1: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
2. draw.io. Clases UML: <https://www.drawio.com/docs/diagram-types/uml/class-diagrams/>


3. draw.io. Modelo entidad-relación: <https://www.drawio.com/docs/diagram-types/entity-relationship-tables/>
4. Balsamiq. Wireframes: <https://balsamiq.com/blog/what-are-wireframes/>
5. Referencia de organización y prototipo inicial: <https://github.com/Yutre3/diego>

Estas referencias aportan notación y técnicas, no funciones nuevas del negocio. El alcance proviene del tema 6. No se recibieron rúbrica, plantilla IEEE original, PPT/PPTX ni videos; no se simula haberlos consultado.


Casos de uso · Operación del hotel




Casos de uso · Administración




Registrar reserva · CU09




Modificar o cancelar reserva · CU11 / CU12




Check-in y asignación · CU04




Check-out y cuenta · CU06



Clases de dominio - Duerme Bien



Base de datos · Hotel Duerme Bien



PK: clave primaria · FK: clave foránea · UNIQUE: valor único

NULL: dato opcional o pendiente · NOT NULL: dato obligatorio

Una estadia puede iniciar sin reserva; cada pasajero tiene su costo individual.

Kanban · Duerme Bien

Por hacer

Validar identificación y reglas de habitación compartida

Validar tarifa y fórmula definitiva de cobro

Validar permisos y condiciones de gestión de reservas

Recibir rúbrica y retroalimentación de Evaluación 1

En curso

Sin tareas en curso

En revisión

Informe de requerimientos y entrevista simulada

Casos de uso, procesos y modelo de datos

Sketch, wireframes y mockups

Prueba académica del prototipo

Terminado


Conservar los 11 materiales originales

Reconstruir diagramas nativos y enlazar el editor

Implementar pasajeros individuales y costos

Verificar procesos y publicar la entrega

Sketch · Distribución inicial de la interfaz



Wireframe · Acceso

Acceso

Disponibilidad

Habitaciones

Huéspedes

Reservas

Check-in

Check-out

Informes

Usuarios

Acceso

Usuario de demostración
[campo / selección]

Perfil asignado
[campo / selección]

Entrar

Resultados / registros

Seleccionar un usuario activo.
[registro / resultado]

Wireframe · Disponibilidad

Acceso

Disponibilidad

Habitaciones

Huéspedes

Reservas

Check-in

Check-out

Informes

Usuarios

Disponibilidad

Entrada
[campo / selección]

Salida
[campo / selección]

Cantidad de pasajeros
[campo / selección]

Consultar disponibilidad

Resultados / registros

Habitación | Capacidad | Orientación | Disponibilidad

[registro / resultado]

[registro / resultado]

Datos ficticios para el diseño. Las decisiones de permisos y cobro se detallan en el informe.

Acceso

Disponibilidad

Habitaciones

Huéspedes

Reservas

Check-in

Check-out

Informes

Usuarios

Habitaciones


Número
[campo / selección]

Capacidad
[campo / selección]

Orientación
[campo / selección]

Guardar habitación

Resultados / registros				
Número	Capacidad	Orientación	Estado actual	Acción
[registro / resultado]				
[registro / resultado]				



Wireframe · Reservas

Hotel Duerme Bien · Sistema de pasajeros

Acceso

Disponibilidad

Habitaciones

Huéspedes

Reservas

Check-in

Check-out

Informes

Usuarios

Reservas

Titular
[campo / selección]

Habitación
[campo / selección]

Entrada
[campo / selección]

Salida
[campo / selección]

Cantidad de pasajeros
[campo / selección]

Guardar reserva

Resultados / registros

Reserva | Titular | Habitación | Fechas | Pasajeros | Estado | Acciones
[registro / resultado]

Datos ficticios para el diseño. Las decisiones de permisos y cobro se detallan en el informe.

Wireframe · Check-in

Acceso

Disponibilidad

Habitaciones

Huéspedes

Reservas

Check-in

Check-out

Informes

Usuarios

Check-in

Origen
[campo / selección]

Habitación
[campo / selección]

Entrada
[campo / selección]

Salida prevista
[campo / selección]

Pasajeros identificados
[campo / selección]

Pasajeros identificados
[campo / selección]

Confirmar check-in

Resultados / registros

Estadía | Habitación | Pasajeros | Entrada | Salida prevista | Estado
[registro / resultado]

Datos ficticios para el diseño. Las decisiones de permisos y cobro se detallan en el informe.

Wireframe · Check-out

Acceso

Disponibilidad

Habitaciones

Huéspedes

Reservas

Check-in

Check-out

Informes

Usuarios

Check-out

Estadía activa
[campo / selección]

Tarifa de prueba por pasajero/noche (CLP)
[campo / selección]

Calcular cuenta

Fecha de salida real
[campo / selección]

Cuenta revisada
[campo / selección]

Confirmar check-out

Cuenta por pasajero

Pasajero | Noches | Tarifa de prueba CLP | Costo CLP
[registro / resultado]
[registro / resultado]
[registro / resultado]

Wireframe · Informes

Acceso

Disponibilidad

Habitaciones

Huéspedes

Reservas

Check-in

Check-out

Informes

Usuarios

Informes

Desde
[campo / selección]

Hasta (exclusiva)
[campo / selección]

Generar informes

Resultados / registros

Ocupación: Estadía | Hab. | Entrada | Salida | Pasajeros | Estado
[registro / resultado]
[registro / resultado]
[registro / resultado]

Wireframe · Usuarios

Acceso

Disponibilidad

Habitaciones

Huéspedes

Reservas

Check-in

Check-out

Informes

Usuarios

Usuarios

Nombre de usuario
[campo / selección]

Perfil
[campo / selección]

Estado del usuario
[campo / selección]

Guardar usuario

Resultados / registros

Usuario | Perfil | Estado | Acción
[registro / resultado]
[registro / resultado]

Mockup · Acceso

Acceso

Disponibilidad

Habitaciones

Huéspedes

Reservas

Check-in

Check-out

Informes

Usuarios

Acceso

Usuario de demostración

admin_demo

Perfil asignado

Administrador

Entrar

Mockup · Disponibilidad

Hotel Duerme Bien · Sistema de pasajeros

Acceso

Disponibilidad

Habitaciones

Huéspedes

Reservas

Check-in

Check-out

Informes

Usuarios

Disponibilidad

Entrada

01/10/2026

Salida

03/10/2026

Cantidad de pasajeros

2

Consultar disponibilidad

Habitación	Capacidad	Orientación	Disponibilidad
201	2	Norte	Disponible
305	3	Este	Disponible

Mockup · Habitaciones

- Acceso
- Disponibilidad
- Habitaciones
- Huéspedes
- Reservas
- Check-in
- Check-out
- Informes
- Usuarios

Habitaciones

Número

201

Capacidad

2

Orientación

Norte

Guardar habitación

Número	Capacidad	Orientación	Estado	Acción
201	2	Norte	Disponible	Editar
202	2	Sur	Ocupada	Editar

Mockup · Huéspedes

Hotel Duerme Bien · Sistema de pasajeros

- Acceso
- Disponibilidad
- Habitaciones
- Huéspedes**
- Reservas
- Check-in
- Check-out
- Informes
- Usuarios

Huéspedes

Identificación

DEMO-01

Nombres

Ana

Apellidos

Ejemplo

Guardar huésped

Identificación	Nombres	Apellidos
DEMO-01	Ana	Ejemplo
DEMO-02	Luis	Ejemplo

Mockup · Reservas

Hotel Duerme Bien · Sistema de pasajeros

- Acceso
- Disponibilidad
- Habitaciones
- Huéspedes
- Reservas
- Check-in
- Check-out
- Informes
- Usuarios

Reservas

Titular

Ana Ejemplo

Habitación

201 · Capacidad 2

Entrada

01/10/2026

Salida

03/10/2026

Cantidad de pasajeros

2

Guardar reserva

Reserva	Titular	Habitación	Fechas	Pasajeros	Estado	Acciones
#1	Ana Ejemplo	201	01/10/2026 – 03/10/2026	2	REGISTRADA	Modificar / Cancelar

Mockup · Check-in

Hotel Duerme Bien · Sistema de pasajeros

- Acceso
- Disponibilidad
- Habitaciones
- Huéspedes
- Reservas
- Check-in
- Check-out
- Informes
- Usuarios

Check-in

Origen

Reserva #1 / Sin reserva

Habitación

201 · Capacidad 2

Entrada

01/10/2026

Salida prevista

03/10/2026

Pasajeros identificados

[x] Ana Ejemplo · DEMO-01

Pasajeros identificados

[x] Luis Ejemplo · DEMO-02

Confirmar check-in

Estadía	Habitación	Pasajeros	Entrada	Salida prevista	Estado
#1	201	Ana Ejemplo / Luis Ejemplo	01/10/2026	03/10/2026	ACTIVA

Mockup · Check-out

- Acceso
- Disponibilidad
- Habitaciones
- Huéspedes
- Reservas
- Check-in
- Check-out
- Informes
- Usuarios

Check-out

Estadía activa

#1 · Habitación 201

Fecha de salida real

03/10/2026

Tarifa de prueba por pasajero/noche (CLP)

10.000

Cuenta revisada

[x] Confirmar cuenta y salida

Calcular cuenta

Confirmar check-out

Pasajero	Noches	Tarifa CLP	Costo CLP
Ana Ejemplo	2	\$10.000	\$20.000
Luis Ejemplo	2	\$10.000	\$20.000
TOTAL			\$40.000

Mockup · Informes

Hotel Duerme Bien · Sistema de pasajeros

- Acceso
- Disponibilidad
- Habitaciones
- Huéspedes
- Reservas
- Check-in
- Check-out
- Informes
- Usuarios

Informes

Desde

01/10/2026

Hasta (exclusiva)

03/10/2026

Generar informes

Informe	Registro	Hab.	Fechas	Pasajeros	Estado
Ocupación	Estadía #1	201	01/10 – 03/10	2	ACTIVA
Reservas	Reserva #1	201	01/10 – 03/10	2	CHECK_IN

Mockup · Usuarios

Hotel Duerme Bien · Sistema de pasajeros

Acceso

Disponibilidad

Habitaciones

Huéspedes

Reservas

Check-in

Check-out

Informes

Usuarios

Usuarios

Nombre de usuario

encargado_demo

Perfil

Encargado

Estado del usuario

[x] Activo

Guardar usuario

Usuario	Perfil	Estado	Acción
admin_demo	Administrador	Activo	Editar
encargado_demo	Encargado	Activo	Editar