

CUHK Date Product UI Copy 人工验收

当前公开网站盲测 + 历史审计对照

2026-09-29

1. 这次验收看什么

这份 PDF 只帮助你判断一件事：最终候选 a06ff050bc82bb22358dfcb3e4faa885fddd285b 的 Product UI Copy 能不能处理真实 CUHK Date / Meet at CU 公开页面。

本轮没有修改网站、没有修改插件、没有重跑 H3/H4，也没有替你接受候选。第一阶段先盲测当前公开网站；第一阶段提交冻结后，才读取 2026-09-26 的旧审计做对照。

当前公开站点可以访问。实际抓到 10 个公开页面：Home、How it works、Privacy、Terms、Support，各有 zh-Hans 与 zh-Hant-HK。/register 与 /login 在两种语言下都返回 404，所以本轮只记录这个公开入口事实，不编造注册或登录页内容。

2. 当前公开网站抓到了什么

页面	zh-Hans	zh-Hant-HK	本轮状态
Home	200	200	已截图、已抽取文本
How it works	200	200	已截图、已抽取文本
Privacy	200	200	已截图、已抽取文本
Terms	200	200	已截图、已抽取文本
Support	200	200	已截图、已抽取文本
Register	404	404	当前公开入口不可比较
Login	404	404	当前公开入口不可比较

捕获方式是匿名、只读公开浏览。没有登录、注册、提交表单、访问后台，也没有用 CUHK Date 仓库或源码代替普通网站入口。

第一阶段冻结产物保存在 `live_site/`: 页面 URL、locale、可见文字、DOM、截图、插件回放输入输出和冻结说明都在同一目录里。

3. 插件正常工作流实际做了什么

本轮不是把 150 句话逐句润色，而是按真实页面流程做判断：

当前公开网站

↓

Frontend Design 判断页面内容架构

↓

Product UI Copy 只处理安全可改的文案

↓

Frontend 用截图和页面上下文做验收边界判断

同一次 candidate replay 中，web-development 0.4 与 writing-style 0.4 都被实际消费。插件输出把问题分成 KEEP、普通措辞、语言地区、内容架构、产品语义、法律/隐私/信任升级。

它没有把网站拆成孤立句子，也没有把事实不足的删除、隐私、法律状态写成听起来顺的承诺。

4. Home: before → proposed result

首页当前能读懂，但有一个核心问题：状态、行动提示和品牌式短句重复解释同一件事。

当前页面表达

- 首批同学加入中 / 首批同學加入中
- 只开放注册 / 只開放註冊
- 先把资料准备好 / 先把資料準備好
- 先把自己说清楚；轮次开放后，再由你决定是否参加。
- 不是刷资料，而是在合适的时候认真认识一个人。

插件第一反应

保留品牌、资格、主要 CTA、四步流程和隐私边界。把“当前可做什么”集中放在 CTA 附近；流程区只说明步骤，不再继续写口号。

建议方向

- 把状态改成一处清楚说明：目前只开放建立账户和填写资料；轮次开放后仍需主动报名。
- 删除“不是刷资料.....”这类标语，而不是再写一句更漂亮的标语。
- 创建账户 / 建立帳戶 可以 KEEP，但公开 /register 现在 404，必须先由产品方确认入口状态。

5. How it works: before → proposed result

这个页面的结构是对的：它确实在解释流程。但部分标题像内部任务名，部分正文把政策说明压进产品页。

当前页面表达

- 验证学生使用范围 / 驗證學生使用範圍
- 轮次开放后自主报名 / 輪次開放後自主報名
- 最多收到一位介绍 / 最多收到一位介紹
- 没有合适介绍也是正常结果，不代表你被拒绝。

插件第一反应

这里不能只润色“好听”。它先确认四个用户任务：验证邮箱并声明资格、填写资料、轮次开放后主动报名、双方同意后才显示联系方式。

建议方向

- 验证学生使用范围 改成“验证邮箱并声明学生身份与年龄”，同时保留 @Link 不是大学身份认证的边界。
- 最多收到一位介绍 改成“每轮最多介绍一位对象”。
- “没有合适介绍也是正常结果”可以保留含义，但语气需要更像给用户的解释，不像系统判定。

6. Privacy / Terms：哪些能改，哪些不能改

隐私和条款页的最大问题不是文风，而是公开页面暴露了内部阶段和未决法律状态。

可以直接改的文案

- 把 解除使用你的账户这类不自然搭配改成人能理解的删除或停用后果。
- 把 资格边界 / 使用范围这类内部词改成用户能感知的资格、登录或可见范围。

不能直接改的文案

- 正式法律审批仍需项目负责人和外部法律顾问确认。
- 它不是法律意见，也不代表外部法律审批已完成。
- 系统按已冻结的产品合同进行周期式匹配。
- 质量边界 / 品質邊界。

这些不是“句子不自然”那么简单。插件正确做法是升级给产品、法律或隐私负责人确认：公开页到底应该披露什么，哪些状态尚未准备好，哪些承诺不能写。

7. Support / Register / Login

Support 页面方向正确：告诉用户能登录时先用产品内设置、屏蔽、举报和删除功能；不能登录时用公开邮箱；紧急情况不要依赖 Meet at CU。

可以改得更自然

- 如你无法登录、需要隐私或删除支持，或需要回报无法在产品内处理的安全问题，可以电邮 support@cuhkdate.com。
- 建议简体写成：如果你无法登录、需要隐私或删除方面的帮助，或需要反馈无法在产品内处理的安全问题，可以发送邮件至 support@cuhkdate.com。

需要确认事实

- 不会向对方公开你的身份 比隐私页的范围更宽。应确认是“不在产品界面显示”，还是更强的身份保护承诺。
- 目前介绍相关页面 不是一个用户能直接找到的入口名。没有登录态证据时，不能编造按钮位置。

Register/Login 当前公开路由为 404。插件没有把旧审计里的注册/登录文案拿来假装当前仍可见，这是正确边界。

8. zh-Hans 与 zh-Hant-HK 分开判断

这次候选没有把两种语言当成机械简繁转换。

zh-Hant-HK 可以保留的自然表达

- 私隱
- 電郵
- 支援
- 封鎖
- 舉報
- 上載
- 建立帳戶

这些不需要为了统一被改成另一套语域。

两种语言都需要处理的内部词

- 使用范围 / 使用範圍
- 产品合同 / 產品合同
- 质量边界 / 品質邊界
- 正常结果 / 正常結果

zh-Hans 更明显的问题

电邮、回报、支持路径在简体产品界面里不够自然；这些需要按简体用户语感改，不应直接沿用香港繁体思路。

9. 代表性 20 个真实例子（1-10）

#	原文	决策	建议结果 / 原因
1	创建账户	KEEP	动作清楚；但入口 404 需产品确认。
2	每輪最多一位	KEEP	不改成“必有一位”。
3	照片选填，通过审核前不会向匹配对象展示	KEEP	具体、必要、可信。
4	自主参加輪次	Rewrite	自行決定是否參加，保留主动报名含义。
5	先把自己说清楚	Rewrite	先填写个人资料，避免被审问感。
6	首批同学加入中 + 只开放注册 + 先把资料准备好	Architecture	合并为一处状态说明。
7	不是刷资料，而是在合适的时候认真认识一个人	Architecture	删除标语，不换一条新标语。
8	现在可以创建账户并完成资料	Escalate	/register 当前 404，先确认入口状态。
9	把不必要的曝光降到最低	Escalate	不能升级成“完全私密”；需确认依据。
10	最多收到一位介紹	Rewrite	每輪最多獲介紹一位對象。

10. 代表性 20 个真实例子（11-20）

#	原文	决策	建议结果 / 原因
11	验证学生使用范围	Rewrite	写成验证邮箱并声明学生身份与年龄。
12	一方不同意时，另一方不会看到其决定内容	Escalate	保留范围，确认界面实际显示状态。
13	第一批真实用户前的资料边界	Architecture	删除内部阶段眉题。
14	@Link 不会自动成为匹配联系方式	KEEP	关键隐私边界清楚。
15	法律审批仍需外部法律顾问确认	Escalate	不能润色成已获审批。
16	已冻结的产品合同	Escalate	内部规格语言，需产品方改成用户规则。
17	没有匹配是有效且正常的结果	Rewrite	可写“没有匹配也是正常结果”，保留不保证结果。
18	公开支持与隐私联系方式	Rewrite	简体不自然，支持渠道可更直接。
19	不会向对方公开你的身份	Escalate	与隐私页范围不完全一致，需确认。
20	紧急情况说明	KEEP	安全边界必要，不能删短。

11. 为什么不是逐句润色，也为什么会升级

例子 1：首页状态重复

首批同学加入中、只开放注册、先把资料准备好、现在可以创建账户并完成资料都在解释当前阶段。逐句润色会让页面更顺，但仍然重复。正确处理是合并位置和角色。

例子 2：How it works 标题层级

页面名、导航名和正文主标题都在讲“如何运作”。这不是把“如何运作”改成“使用流程”就结束，而是要确认哪些是导航、哪些是正文标题、哪些是浏览器标题。

例子 3：Privacy / Terms 内部阶段眉题

第一批真实用户前不是语言不自然，而是不应当作为公开页视觉眉题出现。这里应删除或换成成熟公开页结构，不是换个更圆滑的说法。

下面这几类情况必须升级，不能靠一句更顺的文案解决。

例子 1：注册入口

页面说可以创建账户，但公开 /register 当前 404。插件不能自行决定“暂停注册”或“加入候补名单”，只能把入口状态交给产品 owner。

例子 2：法律审批状态

正式法律审批仍需项目负责人和外部法律顾问确认不能被改成“已完成法律审核”，也不能为了好看直接删掉。公开条款效力需要法律/产品决定。

例子 3：删除与保留

少量最小化记录可能保留说明有保留事实，但没有明确类别、期限、用途和备份处理。Product UI Copy 可以指出问题，不能承诺“立即永久删除”。

12. 当前截图：Home

截图说明：当前公开 Home 页面可读；首屏 CTA、状态提示、流程和边界说明都清楚显示。插件判断的“状态/行动提示重复”在截图中能直接看到。

Meet at CU 中意

如何運作

簡體

建立帳戶

首批同學加入中

Meet at CU
中意

給 CUHK 在讀學生的私密交友方式

不公開瀏覽同學資料，也不用不停滑動。現在可以建立帳戶並完成資料；未來每個固定輪次仍由你自行決定是否參加。

建立帳戶

如何運作

只開放註冊

先把資料準備好

目前不會自動加入任何配對；第一輪開放後仍需由你主動報名。

怎樣開始

不是刷資料，是在合適的時候認真認識一個人

先把自己說清楚；輪次開放後，再由你決定是否參加。

01

驗證並填寫

用 CUHK @Link 電郵建立帳戶，完成基本資料和問卷。

02

自主參加輪次

固定輪次開放後，由你主動報名；完成資料不等於自動參加。

03

每輪最多一位

只有在有合適人選時介紹一位；沒有合適介紹也是正常結果。

04

雙方各自同意

只有兩個人都願意認識，才會顯示彼此主動提供的聯絡方式。

清楚的界線

你的資料，不會變成公開名單

Meet at CU / 中意 把選擇權留給你，也把不必要的曝光降到最低。

✓ 沒有公開學生目錄或滑動配對

✓ 沒有合適介紹是正常結果

✓ 相片選擇，通過審核前不會向配對對象展示

✓ 聯絡方式只在雙方同意後顯示

使用範圍

為 CUHK 學生而設，但不是大學官方服務

@Link 電郵用於維持 CUHK 學生使用範圍；現時在讀身份由用戶自行聲明。

使用者須確認自己年滿 18 歲。Meet at CU / 中意 由學生獨立營運，不代表大學認可、贊助或背書。

13. 当前截图：How it works

截图说明：页面确实是流程说明，不是单句文案集合。插件先判断步骤角色，再处理“使用范围”“最多收到一位介绍”等具体措辞。

Meet at CU 中意

如何運作

簡體

建立帳戶

MEET AT CU / 中意

如何運作

這是一個私密、低頻的交友流程。你先完成資料；固定輪次開放後，再自行決定是否參加。

01

驗證學生使用範圍

以 CUHK @Link 電郵建立帳戶，並自行聲明現時為在讀學生及已年滿 18 歲。@Link 驗證不等於大學身份背書。

02

完成基本資料和問卷

你可以說明自己的生活、價值觀和認識偏好。相片選填，未通過審核前不會向配對對象展示。

03

輪次開放後自主報名

完成資料不會令你自動加入配對。每個固定輪次都需要由你主動選擇參加。

04

最多收到一位介紹

系統只有在有合適人選時介紹一位；沒有合適介紹也是正常結果，不代表你被拒絕。

聯絡方式

兩個人都說願意，才會交換聯絡方式

每個人都獨立作出決定。只有雙方都願意認識，系統才會顯示彼此主動提供的聯絡方式；一方不同意時，另一方不會看到其決定內容。

私隱界線

不公開瀏覽，不無限配對

✓ 沒有可供搜尋或滑動的學生名單

✓ 原始問卷答案不會自動公開

✓ 每輪最多介紹一位對象

✓ 你可以不參加任何輪次

目前開放到哪一步，以首頁為準

註冊、輪次報名和結果公布是三個分開的階段。首頁會按當前公開狀態清楚顯示你現在可以做甚麼。
Meet at CU / 中意 是獨立學生項目，並非 CUHK 官方服務。

返回首頁

私隱

條款

支援

14. 当前截图：Privacy

截图说明：隐私页卡片可读；第一批真實用戶前的資料邊界作为公开可见眉题出现，不只是文本抽取噪声。

Meet at CU 中意

如何運作

簡體

建立帳戶

第一批真實用戶前的資料邊界

Meet at CU 私隱說明

Meet at CU / 中意 是獨立學生項目，並非香港中文大學營運、認可、贊助或背書的服務。
這頁用普通語言說明目前產品實際收集和使用甚麼資料；它不是法律意見，也不代表外部法律審批已完成。

目前不會發生的事

沒有公開瀏覽名單、滑動式配對或公開個人目錄。
原始問卷答案不會自動公開，也不會完整顯示給配對對象。
已驗證的 CUHK @Link 不會自動成為配對聯絡方式。

@Link、身份與年齡聲明

CUHK @Link 用於確認你控制一個 CUHK @Link 郵箱，幫助把早期帳戶範圍限於 CUHK 社群。這不等於我們替 CUHK 作官方身份證明，也不代表校方核准或營運本服務。
目前在讀學生身份和 18+ 由用戶自行聲明。若資料不實、濫用或出現安全問題，帳戶和參與資格可以被暫停或移除。

資料如何分開處理

身份資料包括 @Link、身份驗證帳戶、驗證時間和帳戶狀態，只用於登入、資格邊界、支援和防濫用。
可被配對對象看到的個人資料只限暱稱、概括學業背景、興趣、校園節奏、簡介和你選擇上載並通過審核的相片等資料。
問卷、偏好、敏感邊界、配對輸入，以及安全和營運記錄，會與可見的個人資料分開處理。配對說明只展示安全的概括原因，不展示原始敏感答案。

聯絡方式與相片

WeChat、WhatsApp 和你主動填寫的聯絡電郵存放在受保護的聯絡方式儲存區，只會在同一介紹中的雙方都明確同意後顯示。
聯絡電郵是你另行提供的資料，可以與 @Link 不同；系統不會把 @Link 自動交給對方。
個人相片是選填。相片審核只判斷是否適合作為單人相片，不是身份驗證、真人驗證、臉部辨識或吸引力評分。

刪除、封鎖、舉報與保留

刪除帳戶會移除或解除使用你的帳戶、個人資料、問卷、報名和聯絡資料；為防濫用、處理舉報或保留審計完整性，少量最小化記錄可能按需要保留。
封鎖會阻止未來再次配對；舉報會交由獲授權的營運和安全人員查看。被舉報者不會從產品介面看到舉報者身份。
目前使用的服務類別包括 Supabase 的身份驗證、資料庫和檔案儲存服務，Cloudflare 的託管與網絡服務，以及 Resend 郵件服務；身份驗證郵件不代表你同意接收推廣資訊。

查閱、更正與私隱聯絡

首次提交 @Link 前會顯示版本化個人資料收集聲明，並只記錄必要的版本、語言、顯示和確認時間證據。
私隱、資料查閱、更正和刪除請聯絡私隱與資料查閱負責人：support@cuhkdate.com。
我們會按比例核實請求人身份，並避免在支援信件或審計記錄中保留不必要的敏感內容。

私隱

條款

支援

15. 当前截图：Terms

截图说明：条款页可读；内部产品合同、法律审批和暂停状态文字出现在正文里，属于产品/法律/信任升级，不是普通润色问题。



16. 当前截图：Support

截图说明：支持页可读；公开邮箱、举报、删除和紧急情况说明都能看到。文案建议应保留这些事实，再处理不自然表达。



17. 与 2026-09-26 历史 150 条审计对照

历史审计有 150 条：A 53、B 72、C 15、D 10。当前公开抓取中，113 条历史字符串仍精确可见；13 条已改变或本次未见；24 条来自 Register/Login，当前公开路由 404，不能直接比较。

插件盲测没有复刻旧表格，但独立发现了主要问题族：

- 首页状态和行动提示重复；
- “把自己说清楚”不适合学生产品；
- 使用范围 / 使用範圍、产品合同 / 產品合同、质量边界 / 品質邊界是内部词；
- 公开隐私/条款页暴露“第一批真实用户前”和法律审批未完成；
- Support 的简体表达不自然；
- zh-Hans 与 zh-Hant-HK 需要分开判断。

没有发现明显候选失败。剩余分歧主要是 B 类品牌语气：例如首页要不要保留一点“私密、低频”“不是刷资料”的品牌感，需要你按产品直觉拍板。

18. 给用户的验收问题

1. 你认为这批真实 CUHK Date 文案判断是否靠谱？
2. 哪几条你不同意？
3. 页面级删除/合并建议是否符合你的产品直觉？
4. zh-Hans / zh-Hant-HK 是否自然？
5. Privacy / Terms 的升级边界是否合理？
6. 是否认可中央 Product UI Copy 能力，可以进入 integration/release？