

# CARE Myocardium 失败取证 Deep Research 证据包

20260730 本地证据冻结版


## Contents

|    |                                            |    |
|----|--------------------------------------------|----|
| 1  | 1. 为什么现在必须做失败取证                            | 3  |
| 2  | 2. CARE 数据、中心、模态和标签真值                      | 4  |
| 3  | 3. 官方与内部指标语义                               | 5  |
| 4  | 4. 当前评价代码中的已确认问题                           | 6  |
| 5  | 5. nnU-Net 强基线到底强在哪里                       | 7  |
| 6  | 6. SRR v2-v3 的设计意图与落地差距                    | 8  |
| 7  | 7. Batch 0-7 历史证据                          | 9  |
| 8  | 8. MMRD 的设计、实现和失败                          | 10 |
| 9  | 9. Cascade/DG 的设计、实现和失败                    | 11 |
| 10 | 10. ARC 的设计、实现和失败                          | 12 |
| 11 | 11. PRISM W1-W3 的完整复盘                      | 13 |
| 12 | 12. MoSAIC clean、full-data 和 hosted recipe | 14 |
| 13 | 13. 所有模型统一病例级比较                            | 15 |
| 14 | 14. 困难子组                                   | 16 |
| 15 | 15. case-wise help/harm                    | 17 |
| 16 | 16. 失败病例视觉图册                               | 18 |
| 17 | 17. 错误重合和模型互补上限                            | 19 |
| 18 | 18. selector feasibility                   | 20 |
| 19 | 19. 冻结特征可分性 probe                          | 21 |
| 20 | 20. decoder-reset 诊断对照                     | 22 |
| 21 | 21. 多序列错位是否为主因                             | 23 |
| 22 | 22. scar 的真实瓶颈                             | 24 |
| 23 | 23. pure edema 的真实瓶颈                       | 25 |

|    |                              |    |
|----|------------------------------|----|
| 24 | 24. Cine 的真实瓶颈               | 26 |
| 25 | 25. 为什么过去多次充分设计仍然失败          | 27 |
| 26 | 26. 根因排序与证据图                 | 28 |
| 27 | 27. 当前能下的结论                  | 29 |
| 28 | 28. 当前不能下的结论                 | 30 |
| 29 | 29. 外部 Deep Research 必须回答的问题 | 31 |
| 30 | 30. 下一轮决策树                   | 32 |
| A  | 模型和 checkpoint provenance    | 33 |
| B  | 指标公式和 known-bad              | 33 |
| C  | 证据缺口                         | 35 |

## 一页执行摘要

这轮取证的直接结论是：当前最可靠的动作不是继续设计新 CARE 架构，而是先把评价语义、checkpoint/recipe 绑定、病例级统一重聚合、PRISM decoder-reset 对照、MoSAIC recipe decomposition 和 Cine temporal probe 做成可复现证据。已确认的硬边界是 pure edema 与 edema-zone 不能混写，full-data MoSAIC 不能冒充 clean fold0，pending 或未跑完的 GPU 诊断不能写成科学完成。





## 1 1. 为什么现在必须做失败取证

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

## 2 2. CARE 数据、中心、模态和标签真值

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。



| cases | scar_positive | pure_edema_positive | t2_present |
|-------|---------------|---------------------|------------|
| 220   | 212           | 80                  | 220        |

### 3 3. 官方与内部指标语义

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

| object     | internal_labels | official_export | allowed_claim_scope |          |
|------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|
| scar       | 5               | scar            | official            |          |
| pure_edema | 4               | edema           | T2-present<br>edema | official |
| edema_zone | 4 5             | none            | internal only       |          |

关键边界：[E-METRIC-001] known-bad fixture 已覆盖 spacing HD95、empty case、remote FP 和 label 4/5 混淆。

## 4 4. 当前评价代码中的已确认问题

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

5 5. nnU-Net 强基线到底强在哪里

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

nnU-Net 仍是现代强基线。当前包不以 foreground mean 掩盖 scar 和 pure edema；统一重聚合尚未完成。

| model_id | design_goal                     |      | input_modalities          | missing_modality_handling | backbone |
|----------|---------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|----------|
| NNUNET   | historical<br>route or baseline | CARE | UNBOUND_OR_ROUTE_SPECIFIC | UNBOUND                   |          |
| SRR_V2   | historical<br>route or baseline | CARE | UNBOUND_OR_ROUTE_SPECIFIC | UNBOUND                   |          |
| SRR_V25  | historical<br>route or baseline | CARE | UNBOUND_OR_ROUTE_SPECIFIC | UNBOUND                   |          |
| SRR_V3   | historical<br>route or baseline | CARE | UNBOUND_OR_ROUTE_SPECIFIC | UNBOUND                   |          |
| BATCH0   | historical<br>route or baseline | CARE | UNBOUND_OR_ROUTE_SPECIFIC | UNBOUND                   |          |

## 6 6. SRR v2-v3 的设计意图与落地差距

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

## 7 7. Batch 0-7 历史证据

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

## 8 8. MMRD 的设计、实现和失败

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

## 9 9. Cascade/DG 的设计、实现和失败

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

## 10 10. ARC 的设计、实现和失败

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

11 11. PRISM W1-W3 的完整复盘

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

PRISM 不能只看是否有强 encoder。D0-D3 未完成前，不能判断低分主要来自 representation、decoder reset 还是训练协议。

| diagnostic          | status      |
|---------------------|-------------|
| D0_FULL_PRETRAINING | NO_IDENTITY |

## 12 12. MoSAIC clean、full-data 和 hosted recipe

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

MoSAIC 必须拆成 clean fold0、full-data diagnostic 和 hosted-near recipe 三层。full-data 权重不能作为 clean architecture 比较。

---

|        |
|--------|
| status |
|--------|

---

|         |
|---------|
| NOT_RUN |
|---------|

---

## 13 13. 所有模型统一病例级比较

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

## 14 14. 困难子组

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

## 15 15. case-wise help/harm

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

## 16 16. 失败病例视觉图册

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

病例 montage 的选择依赖  $\text{standardized}_{c, \text{asewise}_m \text{etrics}}$        $QA_{\text{contactsheet}}$        $VISUAL_HUMAN_CONFIRMATION_{PEN}$

## 17 17. 错误重合和模型互补上限

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

## 18 18. selector feasibility

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

若 selector nested CV 不能稳定超过 always-best-single-model, 必须写  $LOCAL_EVIDENCE_{DOES\_NOT\_SUPPORT\_DEPLOYMENT}$

## 19 19. 冻结特征可分性 probe

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

## 20 20. decoder-reset 诊断对照

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

| diagnostic | status  |
|------------|---------|
| D0-D3      | NOT_RUN |

## 21 21. 多序列错位是否为主因

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

## 22 22. scar 的真实瓶颈

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

## 23 23. pure edema 的真实瓶颈

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

## 24 24. Cine 的真实瓶颈

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

Cine temporal signal 必须用 patient-level P0 ED-only 与 P1 temporal probe 对照。本包没有把单帧输出冒充 temporal evidence。


## 25 25. 为什么过去多次充分设计仍然失败

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前证据边界：本章只作为 Deep Research 的定位层，完整病例级重算或 GPU 诊断仍需后续 terminal wave。

26 26. 根因排序与证据图

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。



| root_cause                    | evidence                                                  | counterevidence      | affected_models | affected_pathology   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| METRIC_IMPLEMENTATION         | ATTNFP 和 pure-edema/edema-zone 语义已有 known-bad 保护；全量影响未重算。 | not yet fully tested | multiple        | scar pure_edema cine |
| CHECKPOINT_OR_RECIPE_BASIC    | clean/full-data/hosted recipe 未绑定完成，存在本地证据反转风险。           | not yet fully tested | multiple        | scar pure_edema cine |
| DECODER_CAPABILITY_PRISM      | decoder-reset 假说合理但 D0-D3 未运行。                            | not yet fully tested | multiple        | scar pure_edema cine |
| COMPONENT_NOT_WIRED           | 路线需 forward/on-off 才能确认模块是否进入 final logits。               | not yet fully tested | multiple        | scar pure_edema cine |
| INSUFFICIENT_PATHOLOGY_SIGNAL | Ypsion 未运行。                                               | not yet fully tested | multiple        | scar pure_edema cine |
| MULTIMODAL_MISALIGNMENT       | correlation 未运行。                                          | not yet fully tested | multiple        | scar pure_edema cine |
| CINE_TASK_DEFINITION          | CON P0/P1 未运行。                                            | not yet fully tested | multiple        | scar pure_edema cine |

## 27 27. 当前能下的结论

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

### Local Evidence Conclusions

当前本地证据支持 A 和 I：先做评价/数据/recipe 绑定修复，并承认关键证据仍缺失。尚不能支持新的 CARE 架构蓝图。

## 28 28. 当前不能下的结论

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

当前不能下的结论：不能声称任何新架构已被支持；不能声称 MoSAIC clean 天然强于 nnU-Net；不能声称 alignment 或 Cine temporal 是主因。

## 29 29. 外部 Deep Research 必须回答的问题

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

- [DR-001] Small-lesion scar segmentation beyond nnU-Net requires which evidence standard? - [DR-002] Can clean MoSAIC recipe gains be separated from full-data target-domain advantage? - [DR-003] Do frozen encoder features contain patient-held-out scar FN/FP separability? - [DR-004] When does cine temporal information improve pathology segmentation over ED-only?

## 30 30. 下一轮决策树

本章先回答一个取证问题：现有本地证据能否支持对应的科学判断。它重要是因为过去多条路线混合了设计承诺、实现状态、训练预算、评价语义和 hosted 结果。本包只采用本地可绑定证据；无法绑定的数字不会被写成性能结论。

### Research Decision Tree

1. 先完成 evaluation/data repair。2. 若 D0 不能复现 nnU-Net，停止 decoder-reset。3. 若 selector nested CV 不超过 always-best-single-model，停止 deployable selector。4. 若 feature probe control 不成立，停止 retrieval/prototype 叙事。

## A 模型和 checkpoint provenance

| model_id | path                                                                                                | size_bytes | sha256 | hash_status |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/3646084BNet/nnUNet_results/Dataset502_CARECRGM_MHSTADNATION                 | 3646084B   |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/36426679Net/nnUNet_results/Dataset502_CARECRGM_MHSTADNATION                 | 36426679   |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/36438302Net/nnUNet_results/Dataset502_CARECRGM_MHSTADNATION                 | 36438302   |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/36438376Net/nnUNet_results/Dataset502_CARECRGM_MHSTADNATION                 | 36438376   |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/36438395Net/nnUNet_results/Dataset502_CARECRGM_MHSTADNATION                 | 36438395   |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/36420185Net/nnUNet_results/Dataset502_CARECRGM_MHSTADNATION                 | 36420185   |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/36438303Net/nnUNet_results/Dataset502_CARECRGM_MHSTADNATION                 | 36438303   |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/36424208Net/nnUNet_results/Dataset502_CARECRGM_MHSTADNATION                 | 36424208   |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/3643833UNet/nnUNet_results/Dataset502_CARECRGM_MHSTADNATION                 | 3643833    |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/3642701UNet/nnUNet_results/Dataset502_CARECRGM_MHSTADNATION                 | 3642701    |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/36438395Net/nnUNet_results/Dataset502_CARECRGM_MHSTADNATION                 | 36438395   |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/36436915Net/nnUNet_results/Dataset502_CARECRGM_MHSTADNATION                 | 36436915   |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/31579nnUNet/nnUNet_results/Task02A_RCHe_MHSTADNATION                        | 31579      |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/2355387UNet/nnUNet_results/nnUNet/2d/Task02A_RCHe_MHSTADNATION              | 2355387    |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/7305nnUNet/nnUNet_results/70d/Task02B_RCHe_MHSTADNATION                     | 7305       |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/769319883nnUNet_results/nnUNet/2d/Task02A_RCHe_MHSTADNATION                 | 769319883  |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/7985nnUNet_results/20260726_care_b9f1d61611c3e9a502a4aFb54f7602dc6039406885 | 7985       |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/744nnUNet_results/20260726_care_86b1d634e4b90695dc4c743e554e1ca912f060fca   | 744        |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/38222nnUNet/nnUNet_results/29b1e3a294b942b0746dc923f91898190c49957f54a      | 38222      |        |             |
| NNUNET   | /users/a/e/aereinh/CARE/76693996NNet/nnUNet_results/nnUNet/2d/Task02A_RCHe_MHSTADNATION             | 76693996   |        |             |

## B 指标公式和 known-bad

| claim_id     | claim_text                                                                                           | pdf_page | section | source_path               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|
| E-DATA-001   | 本包读取 Dataset501 labelsTr 的病例清单并统计标签体积。                                                               |          | 2       | data_case_manifest.csv    |
| E-METRIC-001 | reference metric known-bad fixtures pass for remote FP, spacing HD95, empty cases and lesion recall. |          | 3       | reference_metric_known_I  |
| E-MOSAIC-001 | full-data MoSAIC evidence cannot be used as clean fold0 comparison.                                  |          | 12      | mosaic_ablation_contract, |
| E-PRISM-001  | PRISM decoder-reset explanation remains unresolved until D0-D3 terminal diagnostics complete.        |          | 20      | decoder_reset_diagnostic_ |

|           |                                                                                                 |    |                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| E-GAP-005 | Required diagnostic evidence item 5 remains incomplete and is not used as a performance claim.  | 5  | strict_validator_report.json |
| E-GAP-006 | Required diagnostic evidence item 6 remains incomplete and is not used as a performance claim.  | 6  | strict_validator_report.json |
| E-GAP-007 | Required diagnostic evidence item 7 remains incomplete and is not used as a performance claim.  | 7  | strict_validator_report.json |
| E-GAP-008 | Required diagnostic evidence item 8 remains incomplete and is not used as a performance claim.  | 8  | strict_validator_report.json |
| E-GAP-009 | Required diagnostic evidence item 9 remains incomplete and is not used as a performance claim.  | 9  | strict_validator_report.json |
| E-GAP-010 | Required diagnostic evidence item 10 remains incomplete and is not used as a performance claim. | 10 | strict_validator_report.json |
| E-GAP-011 | Required diagnostic evidence item 11 remains incomplete and is not used as a performance claim. | 11 | strict_validator_report.json |
| E-GAP-012 | Required diagnostic evidence item 12 remains incomplete and is not used as a performance claim. | 12 | strict_validator_report.json |
| E-GAP-013 | Required diagnostic evidence item 13 remains incomplete and is not used as a performance claim. | 13 | strict_validator_report.json |
| E-GAP-014 | Required diagnostic evidence item 14 remains incomplete and is not used as a performance claim. | 14 | strict_validator_report.json |

|           |                                                                                                 |    |                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| E-GAP-015 | Required diagnostic evidence item 15 remains incomplete and is not used as a performance claim. | 15 | strict_validator_report.json |
| E-GAP-016 | Required diagnostic evidence item 16 remains incomplete and is not used as a performance claim. | 16 | strict_validator_report.json |
| E-GAP-017 | Required diagnostic evidence item 17 remains incomplete and is not used as a performance claim. | 17 | strict_validator_report.json |
| E-GAP-018 | Required diagnostic evidence item 18 remains incomplete and is not used as a performance claim. | 18 | strict_validator_report.json |
| E-GAP-019 | Required diagnostic evidence item 19 remains incomplete and is not used as a performance claim. | 19 | strict_validator_report.json |
| E-GAP-020 | Required diagnostic evidence item 20 remains incomplete and is not used as a performance claim. | 20 | strict_validator_report.json |

---

## C 证据缺口

本附录列出所有 strict validator 阻断项，防止后续误读为完成。