

```
In [2]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
In [19]: df = pd.read_csv(r"C:\Users\user\Downloads\New folder\ORISSA.csv")
df
```

Out[19]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT
0	667	ORISSA	1901	39.5	65.1	16.1	51.6	79.0	78.2	288.4	307.7	185.3	76.0
1	668	ORISSA	1902	3.4	0.2	14.2	101.1	56.7	108.3	437.4	349.1	202.7	33.0
2	669	ORISSA	1903	19.7	18.9	10.5	34.6	73.3	154.3	410.4	295.2	265.6	228.0
3	670	ORISSA	1904	0.2	12.2	20.6	10.1	100.2	342.9	336.7	350.4	227.8	111.0
4	671	ORISSA	1905	24.3	17.2	66.3	56.9	107.5	92.0	330.1	281.4	344.1	36.0
...
110	777	ORISSA	2011	3.7	16.2	4.9	58.2	75.6	210.1	199.6	358.6	398.7	20.0
111	778	ORISSA	2012	50.8	3.6	0.9	34.8	21.3	169.6	324.3	417.0	242.4	66.0
112	779	ORISSA	2013	3.3	7.8	2.1	53.6	57.7	272.6	380.0	254.9	208.1	391.0
113	780	ORISSA	2014	0.0	17.6	25.1	11.7	111.9	92.2	496.2	386.3	281.1	111.0
114	781	ORISSA	2015	15.1	3.3	10.5	67.6	32.6	238.6	294.8	264.0	237.0	24.0

115 rows × 20 columns



```
In [21]: df=df.dropna()
```

```
In [22]: df.columns
```


```
Out[22]: Index(['index', 'SUBDIVISION', 'YEAR', 'JAN', 'FEB', 'MAR', 'APR', 'MAY',
               'JUN', 'JUL', 'AUG', 'SEP', 'OCT', 'NOV', 'DEC', 'ANNUAL', 'Jan-Feb',
               'Mar-May', 'Jun-Sep', 'Oct-Dec'],
              dtype='object')
```

In [23]: df.info()

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 115 entries, 0 to 114
Data columns (total 20 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   index           115 non-null    int64
1   SUBDIVISION     115 non-null    object
2   YEAR            115 non-null    int64
3   JAN             115 non-null    float64
4   FEB             115 non-null    float64
5   MAR             115 non-null    float64
6   APR             115 non-null    float64
7   MAY             115 non-null    float64
8   JUN             115 non-null    float64
9   JUL             115 non-null    float64
10  AUG             115 non-null    float64
11  SEP             115 non-null    float64
12  OCT             115 non-null    float64
13  NOV             115 non-null    float64
14  DEC             115 non-null    float64
15  ANNUAL          115 non-null    float64
16  Jan-Feb         115 non-null    float64
17  Mar-May         115 non-null    float64
18  Jun-Sep         115 non-null    float64
19  Oct-Dec         115 non-null    float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 18.9+ KB
```


In [24]: df.plot.line(subplots=True)

Out[24]: array([<AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>, <AxesSubplot:~>], dtype=object)




```
In [25]: df.plot.line()
```

```
Out[25]: <AxesSubplot:>
```




```
In [26]: df.plot.bar()
```

```
Out[26]: <AxesSubplot:>
```




```
In [27]: df.plot.hist()
```

```
Out[27]: <AxesSubplot:ylabel='Frequency'>
```




```
In [28]: df.plot.area()
```

```
Out[28]: <AxesSubplot:>
```




```
In [29]: df.plot.box()
```

```
Out[29]: <AxesSubplot:>
```



```
In [30]: df.plot.pie(y='ANNUAL')
```


```
Out[30]: <AxesSubplot:ylabel='ANNUAL'>
```

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

```
In [31]: df.plot.scatter(x='SUBDIVISION',y='ANNUAL')
```

```
Out[31]: <AxesSubplot:xlabel='SUBDIVISION', ylabel='ANNUAL'>
```




```
In [32]: df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 115 entries, 0 to 114
Data columns (total 20 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   index           115 non-null   int64
1   SUBDIVISION     115 non-null   object
2   YEAR            115 non-null   int64
3   JAN             115 non-null   float64
4   FEB             115 non-null   float64
5   MAR             115 non-null   float64
6   APR             115 non-null   float64
7   MAY             115 non-null   float64
8   JUN             115 non-null   float64
9   JUL             115 non-null   float64
10  AUG             115 non-null   float64
11  SEP             115 non-null   float64
12  OCT             115 non-null   float64
13  NOV             115 non-null   float64
14  DEC             115 non-null   float64
15  ANNUAL          115 non-null   float64
16  Jan-Feb        115 non-null   float64
17  Mar-May        115 non-null   float64
18  Jun-Sep        115 non-null   float64
19  Oct-Dec        115 non-null   float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 18.9+ KB
```


```
In [33]: sns.pairplot(df)
```

```
Out[33]: <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x23a1d281fa0>
```



```
In [34]: sns.displot(df['YEAR'])
```

```
Out[34]: <seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x23a2c6c56a0>
```



```
In [35]: sns.heatmap(df.corr())
```

```
Out[35]: <AxesSubplot:>
```

