In [59]:
```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

In [60]:
```
df = pd.read_csv(r"C:\Users\user\Downloads\New folder\RAYALSEEMA.csv")
df
```

Out[60]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT
0	3313	RAYALSEEMA	1902	10.0	0.2	1.7	11.0	36.8	73.6	41.3	148.3	181.7	188.5
1	3314	RAYALSEEMA	1903	30.0	0.1	0.0	3.6	80.5	67.5	127.5	140.6	219.7	95.3
2	3315	RAYALSEEMA	1904	14.8	0.0	1.7	7.1	58.8	39.8	75.1	19.4	84.7	111.5
3	3316	RAYALSEEMA	1905	6.5	6.8	17.0	18.3	44.2	66.1	50.9	219.3	36.5	180.2
4	3317	RAYALSEEMA	1906	115.3	7.2	6.8	2.1	9.6	84.1	127.9	154.4	130.4	107.7
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
109	3422	RAYALSEEMA	2011	0.8	12.1	0.0	34.6	33.0	44.5	128.9	163.6	71.2	107.5
110	3423	RAYALSEEMA	2012	2.7	0.0	2.5	32.7	38.8	47.0	139.7	120.0	69.5	113.7
111	3424	RAYALSEEMA	2013	1.3	30.6	11.5	26.8	38.9	73.8	95.7	110.3	163.2	169.3
112	3425	RAYALSEEMA	2014	0.2	0.7	12.5	5.1	46.7	66.3	68.7	115.1	81.4	104.6
113	3426	RAYALSEEMA	2015	1.9	0.0	13.4	73.4	39.7	73.0	43.1	123.6	136.3	106.7

114 rows × 20 columns

In [61]:
```
df=df.dropna()
```

In [62]:
```
df.columns
```

Out[62]:
```
Index(['index', 'SUBDIVISION', 'YEAR', 'JAN', 'FEB', 'MAR', 'APR', 'MAY',
       'JUN', 'JUL', 'AUG', 'SEP', 'OCT', 'NOV', 'DEC', 'ANNUAL', 'Jan-Feb',
       'Mar-May', 'Jun-Sep', 'Oct-Dec'],
      dtype='object')
```

In [63]:
```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 114 entries, 0 to 113
Data columns (total 20 columns):
 #   Column       Non-Null Count  Dtype  
---  ------       --------------  -----  
 0   index        114 non-null    int64  
 1   SUBDIVISION  114 non-null    object 
 2   YEAR         114 non-null    int64  
 3   JAN          114 non-null    float64
 4   FEB          114 non-null    float64
 5   MAR          114 non-null    float64
 6   APR          114 non-null    float64
 7   MAY          114 non-null    float64
 8   JUN          114 non-null    float64
 9   JUL          114 non-null    float64
 10  AUG          114 non-null    float64
 11  SEP          114 non-null    float64
 12  OCT          114 non-null    float64
 13  NOV          114 non-null    float64
 14  DEC          114 non-null    float64
 15  ANNUAL       114 non-null    float64
 16  Jan-Feb      114 non-null    float64
 17  Mar-May      114 non-null    float64
 18  Jun-Sep      114 non-null    float64
 19  Oct-Dec      114 non-null    float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 18.7+ KB
```

In [64]:
```
df.plot.line(subplots=True)
```

Out[64]:
```
array([<AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>,
       <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>,
       <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>,
       <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>,
       <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>], dtype=object)
```



In [65]:
```
df.plot.line()
```

Out[65]: <AxesSubplot:>



In [66]:
```
df.plot.bar()
```

Out[66]: <AxesSubplot:>



In [67]:
```
df.plot.hist()
```

Out[67]: <AxesSubplot:ylabel='Frequency'>



In [68]:
```
df.plot.area()
```

Out[68]: <AxesSubplot:>



In [69]:
```
df.plot.box()
```

Out[69]: <AxesSubplot:>



In [70]:
```
df.plot.pie(y='ANNUAL')
```

Out[70]:
```
<AxesSubplot:ylabel='ANNUAL'>
```


ANNUAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63


64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

In [71]:
```
df.plot.scatter(x='SUBDIVISION',y='ANNUAL')
```

Out[71]:
```
<AxesSubplot:xlabel='SUBDIVISION', ylabel='ANNUAL'>
```



In [72]:
```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 114 entries, 0 to 113
Data columns (total 20 columns):
 #   Column       Non-Null Count  Dtype
---  ------       --------------  -----
 0   index        114 non-null    int64
 1   SUBDIVISION  114 non-null    object
 2   YEAR         114 non-null    int64
 3   JAN          114 non-null    float64
 4   FEB          114 non-null    float64
 5   MAR          114 non-null    float64
 6   APR          114 non-null    float64
 7   MAY          114 non-null    float64
 8   JUN          114 non-null    float64
 9   JUL          114 non-null    float64
 10  AUG          114 non-null    float64
 11  SEP          114 non-null    float64
 12  OCT          114 non-null    float64
 13  NOV          114 non-null    float64
 14  DEC          114 non-null    float64
 15  ANNUAL       114 non-null    float64
 16  Jan-Feb      114 non-null    float64
 17  Mar-May      114 non-null    float64
 18  Jun-Sep      114 non-null    float64
 19  Oct-Dec      114 non-null    float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 18.7+ KB
```

In [73]:
```
sns.pairplot(df)
```

Out[73]:
```
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x23a48454340>
```



In [74]:
```
sns.displot(df['YEAR'])
```

Out[74]: <seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x23a54f66280>



In [75]:
```
sns.heatmap(df.corr())
```

Out[75]: <AxesSubplot:>



In [ ]: