



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>login page</title>
    <link rel="stylesheet" href="login.css">
  </head>
  <body>
    <div class="l-container">
      <h2>LOGIN</h2>
      <form id="loginform">
        <div class="i-grp">
          <label for="username">username</label>
          <input type="text" id="username" name="username" required>
        </div>
        <div class="i-grp">
          <label for="password">password</label>
          <input type="text" id="password" name="password" required>
        </div>
        <button type="submit" onclick="login()">login</button>
      </form>
    </div>
    <script>
      const user ="Yuva";
      const pass ="0123";

      function login()
      {
        const userg = document.getElementById('username').value; |
        const passg = document.getElementById('password').value;
        if(userg===user && passg === pass)
        {
          alert("login successfull");}
        else{
          alert("invalid"); }
        }
      </script>
    </body>
  </html>
```

```

*{
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
body{
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
  background-image: url('login.jpg');
  background-position: center;
  background-size: cover;
  color: #e3c8f3;
}
h2{
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 24px;
  font-family: 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Regular',
  'Lucida Grande', 'Lucida Sans Unicode', Geneva, Verdana,
  sans-serif ;
}
.l-container{
  background-color: rgb(108, 3, 68);
  padding: 40px;
  border-radius: 10px;
  width: 300px;
  text-align: center;
}
.i-grp{
  margin-bottom: 20px;
  text-align: center;
}
button{
  width: 90%;
  padding: 10px;
  background-color: #1abff1;
  color: white;
  font-size: 20px;
  border: none;
  border-radius: 20px;
  margin-top: 15px;
  cursor: pointer;
}
button:hover {
  padding: 10px;
  width: 100%;
}

```