



BILAN HYDROLOGIQUE DU BASSIN DU NIGER ANNEE 2024/2025



Table des matières

1.	ANALYSE DE L'EVOLUTION DES ECOULEMENTS DU BASSIN DU NIGER	5
1.1	Niger Supérieur	5
1.2	Delta Intérieur du Niger.....	6
1.3	Niger Moyen	6
1.4	Niger Inférieur.....	7
2.	SITUATION DES RETENUES D'EAU DES BARRAGES	8
2.1	Le Barrage de Sélingué au Mali	8
2.2	Le Barrage de Kainji au Nigeria	9
	CONCLUSION.....	10

INTRODUCTION


Le Fleuve Niger prend sa source dans les plateaux du Massif du Fouta-Djalou à plus de 1 000 m d'altitude en Guinée et traverse successivement le Mali, le Niger, le Bénin et le Nigeria où il se jette dans l'Océan Atlantique après un parcours d'environ 4 200 km. C'est le troisième plus long fleuve d'Afrique (après le Nil et le Congo), le 14^{ème} du monde et le 9^{ème} par son bassin de drainage (2 170 500 km²). Son bassin versant actif couvre une superficie d'environ 1 500 000 km² que se partagent les neuf (9) pays regroupés au sein de l'Autorité du Bassin du Niger : le Bénin (2%), le Burkina Faso (4%), le Cameroun (4%), la Côte d'Ivoire (1%), la Guinée (6%), le Mali (26%), le Niger (23%), le Nigeria (33%) et le Tchad (1%). La Bénoué qui prend sa source au Cameroun, reçoit les apports de la rivière Mayo Kebbi du Tchad, avant de rejoindre le cours principal du Fleuve Niger à la confluence de Lokoja au Nigeria, est son affluent le plus important.

L'année hydrologique du fleuve Niger va du 1^{er} juin d'une année au 31 mai de l'année suivante.

En raison des différences entre les caractéristiques physiographiques et climatiques, le bassin du fleuve Niger est subdivisé en 4 sous-bassins : le Niger Supérieur, le Delta Intérieur, le Niger Moyen et le Niger Inférieur. Ce bilan annuel du fleuve Niger pour l'année hydrologique 2024/2025 fait l'analyse de la situation des écoulements aux stations représentatives des différents sous bassins : Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur, Diré (Mali) pour le Delta Intérieur ; Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja (Nigeria) pour le Niger Inférieur (Voir Fig.1.a)

Le suivi des écoulements au cours de l'année hydrologique 2024/2025 a été assuré dans le cadre des activités de l'Observatoire du Bassin du Niger à partir d'une centaine de stations hydrométriques issues des réseaux d'observations hydrologiques des Services Hydrologiques Nationaux et des Agences de barrages des pays membres de l'ABN. Ces stations sont équipées de plates-formes de collecte de données (PCD) de type Satlink, des Limnigraphes électroniques avec ou sans transmission GSM, ou de simples échelles limnimétriques avec un agent observateur qui assure les lectures quotidiennes.

Fig.1.a Carte de Localisation des stations hydrométriques du Bassin du Niger



1. ANALYSE DE L'EVOLUTION DES ECOULEMENTS DU BASSIN DU NIGER


Comme indiqué plus haut, l'analyse de la situation hydrologique porte sur les stations hydrométriques des quatre sous-bassins versants représentés par : Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur, Diré (Mali) pour le Delta Intérieur ; Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja (Nigeria) pour le Niger Inférieur.

Les figures 2 à 5 présentent les hydrogrammes comparés de juin à mai de pour les années hydrologiques de 2024/2025, 2023/2024, des quinquennales sèche et humide et de la moyenne interannuelle des écoulements. Les figures 6 et 7 illustrent respectivement le niveau d'eau annuel des barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria. Le Tableau 1 récapitule respectivement les volumes d'eau cumulés pendant l'année hydrologique 2024/2025 au niveau des stations de référence du bassin du Niger.

1.1 Niger Supérieur

A Koulikoro au Mali dans le Niger Supérieur, le volume d'eau écoulé du 1^{er} juin 2024 au 31 mai 2025 est d'environ 42,0 milliards de m³. Le débit moyen écoulé à la station de Koulikoro pendant l'année hydrologique 2024/2025 est de 1331 m³/s. Le maximum journalier de 6192 m³/s a été observé le 17 octobre 2024 et le minimum journalier de 55 m³/s observé le 12 avril 2025.

L'année hydrologique 2024/2025 à la station de Koulikoro dans le Niger supérieur a été normale avec un débit total supérieur à celui de l'année 2023/2024, à la moyenne interannuelle, à la période quinquennale sèche mais inférieur à la période quinquennale humide.




1.2 Delta Intérieur du Niger

Dans le Delta Intérieur du Niger (DIN), à la station de Diré, le volume d'eau écoulé du 1^{er} juin 2024 au 31 mai 2025 est d'environ de 45,20 milliards de m³. Le débit moyen pendant l'année hydrologique 2024/2025 écoulé à cette station du DIN est de 1432 m³/s. Le maximum de débit journalier de 2820 m³/s a été enregistré le 12 décembre 2024 et le débit minimum journalier de 36 m³/s a été enregistré le 13 juin 2024.

Les débits à la station de Diré pour l'année hydrologique 2024/2025 ont été supérieurs à toutes les années de comparaison : l'année 2023/2024, les valeurs quinquennales humides, les valeurs quinquennales sèches et la moyenne interannuelle au cours de la même période.

L'année hydrologique 2024/2025 dans le DIN a été une année humide en raison de l'augmentation du débit et des précipitations enregistrées dans le sous-bassin.




1.3 Niger Moyen

Dans le Niger Moyen à Niamey au Niger, le volume d'eau écoulé du 1^{er} juin 2024 au 31 mai 2025 est d'environ 43,97 milliards de m³. Le débit moyen pendant l'année hydrologique 2024/2025 est de 1394 m³/s pour un débit maximum journalier de 2438 m³/s enregistré le 21 août 2024 et un débit minimum journalier de 49 m³/s enregistré le 1^{er} juin 2024.

Les débits à la station de Niamey pour l'année hydrologique 2024/2025 ont été supérieurs à toutes les années de comparaison : l'année 2023/2024, les valeurs quinquennales humides, les valeurs quinquennales sèches et la moyenne interannuelle au cours de la même période.

L'année hydrologique 2024/2025 au Niger moyen a été une année moyennement humide du fait des apports des affluents de la rive droite (Dargol, Gorouol, Sirba, Goroubi) qui prennent leur source du Burkina Faso et de l'artère du fleuve Niger provenant du Haut bassin.




1.4 Niger Inférieur

Dans le Niger Inférieur à Lokoja au Nigeria, le volume d'eau écoulé du 1^{er} juin 2024 au 31 mai 2025 est d'environ 224 milliards de m³. Le débit moyen pendant l'année hydrologique 2024/2025 enregistré à la station de Lokoja est de 7100 m³/s pour un débit maximum journalier de 24835 m³/s enregistré le 24 octobre 2024 et un débit minimum journalier de 1826 m³/s enregistré le 23 mars 2025.

Les débits moyens enregistrés à cette station au cours de cette année hydrologique sont supérieurs à ceux de la moyenne interannuelle (1981-2010) et aux valeurs quinquennales sèches mais inférieurs à ceux des

années 2023/2024 et aux valeurs quinquennales humides au cours de la même période.

L'année hydrologique 2024/2025 dans le Niger inférieur a été une année humide en raison des apports de l'affluent Bénoué et de ceux de l'artère du fleuve Niger.



2. SITUATION DES RETENUES D'EAU DES BARRAGES


2.1 Le Barrage de Sélingué au Mali

Le niveau d'eau maximal annuel de 349,13 m a été enregistré du 1^{er} au 03 novembre 2024. Le minimum annuel de 340,52 m a été enregistré le 29 juin 2024 avec une moyenne interannuelle de 346,16 m. Ce niveau moyen reste inférieur à celui des années 2023/2024, 2022/2023 mais supérieur à celui des valeurs moyennes comme le montre la figure 6.

Le niveau normal du barrage de 349,00 m a été atteint le 22 octobre 2024 tandis que le déversement a commencé le 23 octobre et s'est poursuivi jusqu'au 15 décembre 2024.

La vidange du réservoir a commencé le 17 décembre 2024 (348,99 m) et s'est poursuivie jusqu'au 31 mai 2025 (343,91 m) pour soutenir les niveaux d'étiage en aval.

Il faut noter que le seul ouvrage important de régulation des écoulements dans le Niger supérieur est le barrage de Sélingué construit sur le Sankarani, un affluent du fleuve Niger. Ce barrage a une capacité de 2,347 milliards de m³ et permet de produire de l'électricité pour une puissance installée de 47,6 MW en moyenne et de soutenir les débits d'étiage pour assurer la production rizicole et améliorer la navigation en aval de Koulikoro.




2.2 Le Barrage de Kainji au Nigeria

Le niveau d'eau du barrage a enregistré un niveau maximum annuel de 141,83 m du 12 octobre 2024 au 17 mars 2025. Le niveau d'eau minimum annuel de 131,65 m a été enregistré le 16 et 17 juin 2024 et le niveau d'eau moyen annuel du barrage est de 139,16 m. Ce niveau d'eau est supérieur à toutes les années de comparaison : l'année 2023/2024, l'année 2022/2023 et la valeur moyenne annuelle, comme le montre la figure 7.

Le niveau normal du barrage de 141,73 m a été atteint le 11 octobre 2024 et le déversement a débuté le 12 octobre 2024 et s'est poursuivi jusqu'au 22 mars 2025.

La vidange du réservoir a débuté depuis le 24 mars 2025 (141,72 m) et s'est poursuivie jusqu'au 31 mai 2025 (137,65 m) pour soutenir les niveaux d'étiage en aval.

Ce barrage de grande capacité, 15 milliards de m³ à la retenue normale a pour vocation la production hydroélectrique avec une puissance installée de 720 MW. Il joue un rôle important dans la régulation des écoulements en provenance du Niger supérieur et du Niger moyen. La production hydroélectrique du barrage de Jebba situé en aval est dépendante des lâchers du barrage de Kainji.



CONCLUSION

D'une manière générale, l'année hydrologique 2024/2025 a été une année humide avec des débits supérieurs aux valeurs moyennes interannuelles dans tous les sous-bassins. Ceci est dû, entre autres, à une plus grande intensité des précipitations dans le bassin.

Quant aux niveaux d'eau des barrages de Sélingué et de Kainji au cours de l'année hydrologique 2024/2025, ils ont atteint leur niveau normal respectivement de 349,00 m le 22 octobre 2024 et de 141,73 m le 11 octobre 2024. Également tout au long de l'année, ces ouvrages hydrauliques ont soutenu les niveaux d'étiage en aval afin de répondre aux différents besoins des usagers.

La situation Hydrologique le long du fleuve Niger peut être consultée sur les sites Web suivants : www.abn.ne; <http://nigerhycos.abn.ne> ; www.sath.abn.ne . Pour tous commentaires et suggestions, veuillez les envoyer à l'un des emails suivants : bamidele.olatunji@bassin-niger.org; b.coulibaly@bassin-niger.org; bachir.tanimoun@bassin-niger.org

Tableau 1 : Volumes d'eau cumulés de juin 2024 à mai 2025 au niveau des stations de référence.

STATIONS	ANNEES/YEAR	VOL CUM (10 ⁹ m3)
NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER (KOULIKORO)	2024/25	42.00
	2023/24	23.60
	Quinquennale humide	55.65
	Quinquennale sèche	28.78
	Moyenne/Mean	40.43
DELTA INTERIEUR/ INNER DELTA (DIRE)	2024/25	45.20
	2023/24	28.02
	Quinquennale humide	40.22
	Quinquennale sèche	21.12
	Moyenne/Mean	30.53
NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/25	43.97
	2023/24	27.56
	Quinquennale humide	35.94
	Quinquennale sèche	18.72
	Moyenne/Mean	26.81
NIGER INFERIEUR / LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/25	224
	2023/24	236
	Quinquennale humide	225
	Quinquennale sèche	137
	Moyenne/Mean	177