



1.0 INTRODUCTION

Le mois de septembre a été marqué par une montée continue du niveau des eaux dans tous les compartiments du Bassin du Niger, avec des inondations dans des proportions moindres que l'année dernière dans certaines zones.

Le remplissage des réservoirs de Selingué au Mali et de Kainji au Nigeria se poursuit normalement.

Les données utilisées pour les différentes analyses ci-dessous proviennent des réseaux d'observations hydrométriques des Services Hydrologiques Nationaux et des Agences de barrages des neuf (9) pays membres de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN).

L'analyse des écoulements dans le bassin du Niger est faite aux stations hydrométriques de référence, à savoir Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur, Diré (Mali) pour le Delta Intérieur, Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja (Nigeria) pour le Niger Inférieur (fig. 1).

Les figures 2 à 5 présentent les hydrogrammes comparés pour l'année hydrologique 2025/2026 avec ceux des années hydrologiques 2024/2025 et de la moyenne interannuelle et de la quinquennale humide alors que les figures 6 et 7 illustrent la variation des niveaux d'eau des barrages de Selingué au Mali et de Kainji au Nigeria.

Le tableau 1 illustre les données caractéristiques des stations hydrométriques de référence et le tableau 2 donne les débits moyens mensuels et l'hydraulicité.

Enfin, les tableaux 3 et 4 présentent respectivement les volumes cumulés aux stations hydrométriques de référence du réseau d'observation depuis le début de l'année hydrologique et les volumes moyens stockés ainsi que le taux de remplissage des barrages par rapport à la moyenne interannuelle.

1.0 INTRODUCTION

The month of September was marked by a continuous rise in water levels in all parts of the Niger Basin, with floods in some areas with a lesser impact to last year September.

The filling of the Selingué reservoir in Mali and the Kainji reservoir in Nigeria is in gradual progression.

The data used for the various analyses below came from hydrological observation networks of the National Hydrological Services and Dam Authorities of nine (9) member countries of Niger Basin Authority. (NBA)


The flow analysis situation was carried out by dividing the basin into three (4) sub-catchments also represented with reference gauging stations as follows: Upper Niger at Koulikoro (Mali), Inland Delta at Dire (Mali), Middle Niger at Niamey (Niger) and Lower Niger at Lokoja (Nigeria) in fig.1.

Figures 2 to 5 show the comparative hydrographs for present hydrological year 2025/2026 compared with that of years 2024/2025 as well as the inter-annual mean and the five-year's wet return period. While figures 6 and 7 show the variation of the reservoirs water level at Selingué Dam in Mali and Kainji dam in Nigeria

Table 1 illustrates the hydrological data characteristic of referenced hydrometric stations, while Table 2 gives the average monthly flows and hydraulicity.

Finally, tables 3 and 4 shows respectively the cumulative volume since the starting of hydrological year and the average volumes stored and the rate compared to the inter-annual mean.

FIG.1 : Carte de localisation des stations du réseau hydrométrique/ Map of Hydrological Network Station



2.0 ANALYSE DES ECOULEMENTS

2.1 Le Niger Supérieur

A la station de Koulikoro, le débit maximum mensuel de 4700 m³/s a été observé le 30 septembre 2025 et le minimum de 2867 m³/s le 14 septembre 2025 avec un débit moyen mensuel de 3546 m³/s correspondant à un volume écoulé de 9,49 milliards m³ (tableau 1).

L'analyse du débit montre que la valeur mensuelle moyenne de septembre 2025 (3546 m³/s) est inférieure à toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (4663 m³/s), l'année 2024 (5123 m³/s) et la quinquennale humide (5785 m³/s), au cours de la même période comme indiqué dans le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Koulikoro du 1^{er} juin au 30 septembre 2025 est de 20,18 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 12,1% à celui de l'année 2024/2025 (22,62 milliards de m³), de 10,1% à la moyenne interannuelle (1980-2019) (22,22 milliards de m³) et de 49,6% à la quinquennale humide (30,19 milliards de m³) comme le montre le tableau 3.

2.0 DETAILED FLOW ANALYSES


2.1 The Upper Niger

At Koulikoro station, the maximum monthly flow of 4700 m³/s was observed on the 30th of September 2025 and the minimum of 2867 m³/s recorded on the 14th of September 2025 with an average monthly flow of 3546 m³/s corresponding to a flow volume of 9.49 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that September 2025 mean monthly value (3546 m³/s) was lower than all the years of comparison: the inter-annual mean 1980-2019 (4663 m³/s), the year 2024 (5123 m³/s) and the five year's wet return period (5785 m³/s), during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a low hydraulicity.

The total volume of water that flows at Koulikoro station from 1st of June to 30th of September 2025 was 20.18 billion m³. This volume was 12.1% lower than the year 2024/2025 (22.62 billion m³), 10.1% lower than the inter-annual mean (1980-2019) (22.22 billion m³) and 49.6% lower than the five years wet return period (30.19 billion m³) as shown in the table 3.



2.2 Le Delta Intérieur

A la station de Diré, le débit maximum mensuel de 1913 m³/s a été observé le 30 septembre 2025 et le minimum de 1408 m³/s le 1^{er} septembre 2025 avec un débit moyen mensuel de 1684 m³/s correspondant à un volume écoulé de 4,51 milliards m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de septembre 2025 (1684 m³/s) est supérieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (1297 m³/s), à la quinquennale humide (1455 m³/s) mais inférieur à l'année 2024 (1832 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraulité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Diré du 1^{er} juin au 30 septembre 2025 est de 8,82 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 10,1% à celui de l'année 2024/2025 (7,93 milliards de m³), de 33,1% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (5,90 milliards de m³), et de 16,8% à la quinquennale humide (7,34 milliards de m³) au cours de la même période comme le montre le tableau 3.


2.2 The Inner Delta

At Dire station, the maximum monthly flow of 1913 m³/s was observed on the 30th of September 2025 and the minimum of 1408 m³/s recorded on 1st of September 2025 with an average monthly flow of 1684 m³/s corresponding to a flow volume of 4.51 billion m³ as shown in table 1).


The flow analysis shows that September 2025 mean monthly value (1684 m³/s) was higher than the inter-annual mean (1980-2019) (1297 m³/s), the five-years wet return period (1455 m³/s) but lower than the year 2024 (1832 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flows at Dire station from 1st of June to 30th of September 2025 was 8.82 billion m³. This volume was 10.1% higher than the year 2024/2025 (7.93 billion m³), 33.1% higher than the inter-annual mean (1980-2019) 5.90 billion m³) and 16.8% higher than the five-years wet return period (7.34 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.3 Le Niger Moyen	2.3 The Middle Niger
A la station de Niamey, le débit maximum mensuel de 2178 m³/s a été observé le 10 septembre 2025 et le minimum de 1276 m³/s le 28 septembre 2025 avec un débit moyen mensuel de 1802 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 4,83 milliards de m³ (tableau 1). L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de septembre 2025 (1802 m³/s) est supérieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (1066 m³/s), à la quinquennale humide (1323 m³/s) mais inférieur à l'année 2024 (1891 m³/s) comme le montre le tableau 2. La situation hydrologique de ce sous-bassin était caractérisée par une forte hydraulité. Le volume total d'eau écoulé à la station de Niamey du 1^{er} juin au 30 septembre 2025 est de 10,46 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 1,5% à celui de l'année 2024/2025 (10,62 milliards de m³), mais supérieur de 55,2% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (4,69 milliards de m³) et de 35,7% à la quinquennale humide (6,73 milliards de m³) pendant la même période comme indiqué dans le tableau 3.	At Niamey station, the maximum monthly flow of 2178 m³/s was observed on the 10th of September 2025 and the minimum of 1276 m³/s recorded on the 28th of September 2025 with an average monthly flow of 1802 m³/s corresponding to a flow volume of 4.83 billion m³ as shown in table 1. The flow analysis shows that September 2025 mean monthly value (1802 m³/s) was higher the inter-annual monthly mean (1980-2019) (1066 m³/s), the five-years wet return period (1323 m³/s) but lower than the year 2024 (1891 m³/s) and during the same period as shown in table 2. The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity. The total volume of water that flow at Niamey station from 1st of June to 30th September 2025 was 10.46 billion m³. This was 1.5% lower than the year 2024/2025 (10.62 billion m³), 55.2% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (4.69 billion m³) and 35.7% higher than the five-years wet return period (6.73 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.4 Le Niger Inférieur

A la station de Lokoja, le débit maximum mensuel de 19218 m³/s a été observé le 30 septembre 2025 et le minimum de 13939 m³/s le 1^{er} septembre 2025 avec un débit moyen mensuel de 17326 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 46,4 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de septembre 2025 (17326 m³/s) est supérieure à la moyenne interannuelle 1980-2019 (16529 m³/s), à l'année 2024 (14938 m³/s) mais inférieure à la quinquennale humide (19749 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique au niveau de ce sous-bassin est caractérisée par une hydraulité forte.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Lokoja du 1^{er} juin au 30 septembre 2025 est de 110,9 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 18,9% à celui de l'année 2024/2025 (89,9 milliards de m³), supérieur de 22,2% à la moyenne mensuelle interannuelle (1980-2019) (86,3 milliards de m³) et supérieur de 4,1% à celui de la quinquennale humide (106,4 milliards de m³) au cours de la même période comme indiqué dans le tableau 3.


2.4 The Lower Niger Basin

At Lokoja station, the maximum monthly flow of 19218 m³/s was observed on the 30th of September 2025, the minimum of 13939 m³/s recorded on the 1st of September 2025 with an average monthly flow of 17326 m³/s corresponding to a flow volume of 46.4 billion m³ as shown in table 1.


The flow analysis shows that September 2025 mean monthly value (17326 m³/s) was higher than the inter-annual mean (1980-2019) (16529 m³/s), the year 2024 (14938 m³/s) but lower than the five-years wet return period (19749 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.


The total volume of water that flow at Lokoja station from 1st of June to 30th of September 2025 was 110.9 billion m³. This was 18.9% higher than the year 2024/2025 (89.9 billion m³), 22.2% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (86.3 billion m³) and 4.1% higher than the five-years wet return period (106.4 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



3. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	3. RESERVOIRS WATER LEVELS
3.1 Barrage de Sélingué Au niveau du barrage de Sélingué au Mali, le niveau d'eau maximum de 348,06 m correspondant à un volume de 1,94 milliard de m³ a été enregistré le 30 septembre 2025 tandis que le niveau d'eau minimum de 346,01 m correspondant à un volume de 1,24 milliards de m³ a été enregistré le 08 septembre 2025. Le volume du réservoir au 30 septembre 2025 est de 1,94 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 82,84% de la capacité normale. Ce volume (1,94 milliard de m³) est inférieur à toutes les années de comparaison : l'année 2024 (1,99 milliards de m³), de l'année 2023 (2,02 milliards de m³) et de la moyenne interannuelle (2,06 milliards à celui durant la même période comme le montre le tableau 4.	3.1 Sélingué Dam Reservoir At the Sélingué dam in Mali, the maximum water level of 348.06 m corresponding to a volume of 1.94 billion m³ was recorded on the 30th of September 2025 while the minimum level of 346.01 m corresponding to a volume of 1.24 billion m³ was recorded on the 8th of September 2025. The volume of reservoir as at 30th of September 2025 was 1.94 billion m³ corresponds to a filling rate of 82.84% of the normal capacity. This volume (1.94 billion m³) is lower than the years of comparison: the year 2024 (1.99 billion m³), the year 2023 (2.02 billion) and the inter-annual mean (2.06 billion m³) during the same period as shown in the table 4.



4. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	4. RESERVOIRS WATER LEVELS
4.1 Barrage de Kainji Au niveau du barrage de Kainji au Nigeria, le niveau d'eau maximum de 140,58 m correspondant à un volume de 13,56 milliards de m³ a été enregistré le 30 septembre 2025 tandis que le niveau d'eau minimum de 137,09 m correspondant à un volume de 9,93 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} septembre 2025. Le volume du réservoir au 30 septembre 2025 est de 13,56 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 90,42% de la capacité normale. Ce volume (13,56 milliards de m³) est inférieur à celui de l'année 2024 (14,03 milliards de m³) mais supérieur à celui de l'année 2023 (13,55 milliards de m³) et à la moyenne interannuelle (11,28 milliards de m³) au cours de la même période, comme le montre le tableau 4.	4.1 Kainji Dam Reservoir At the Kainji dam in Nigeria, the maximum water level of 140.58 m corresponding to a volume of 13.56 billion m³ was recorded on the 30th of September 2025 while the minimum level of 137.09 m corresponding to a volume of 9.93 billion m³ was recorded on the 1st of September 2025. The volume of the reservoir as of 30th of September 2025 is 13.56 billion m³ corresponding to a filling rate of 90.42% of normal capacity. This volume (13.56 billion m³) is lower than the year 2024 (14.03 billion m³), but higher than the year 2023 (13.55 billion m³) and the inter-annual mean (11.28 billion m³) during the same period as shown in the table 4.



5. CONCLUSION

Le mois de septembre 2025 a été caractérisé par la montée franche continue des débits due aux précipitations abondantes dans tous les compartiments du Bassin du Niger avec des inondations enregistrées dans certaines zones.

Le remplissage des retenues d'eau de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria se poursuit pour réguler les débits en aval.

5. CONCLUSION

The month of September 2025 was characterized by a continued steady rise in flows due to increased rainfall in all the compartments of the Niger basin and there were records of some flooding situations in some areas.

The reservoirs water from the Sélingué in Mali and Kainji in Nigeria are gradually been fill to regulate the downstream flows.

Tableau 1 : Données caractéristiques des stations hydrométriques en septembre 2025/Flow characteristics of some stations in September 2025

Cours d'eau/River	Station/Pays		H(cm)	Q(m³/s)	Date
NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER					
Sankarani	Selingué Barrage/ MALI	Maximum	34806		30/09/2025
		Minimum	34601		08/09/2025
		Moyenne/ Mean	34693		
Niger	Koulikoro/MALI	Maximum	557	4700	30/09/2025
		Minimum	418	2867	14/09/2025
		Moyenne/ Mean	472	3546	
DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA					
Niger	Diré/MALI	Maximum	485	1913	30/09/2025
		Minimum	409	1408	01/09/2025
		Moyenne/ Mean	452	1684	
NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER					
Niger	Niamey/NIGER	Maximum	638	2178	10/09/2025
		Minimum	502	1276	28/09/2025
		Moyenne/ Mean	583	1802	
NIGER INFERIEUR / LOWER NIGER					
Niger	Kainji Dam/ NIGERIA	Maximum	14058		30/09/2025
		Minimum	13709		01/09/2025
		Moyenne/ Mean	13866		
Niger	Lokoja / NIGERIA	Maximum	927	19218	30/09/2025
		Minimum	769	13939	01/09/2025
		Moyenne/ Mean	871	17326	

Tableau 2 : Débits mensuels et hydraulicité du mois de septembre 2025 /September 2025
Flow and Hydraulicity

STATIONS	Années de comparaison/ Comparative years	Hydraulicité/ Hydraulicity	Débits/Flow (m³/s)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER(KOULIKORO)	2025/2026	0.76	3546
	2024/2025		5123
	Moyenne/Mean (1980-2019)		4663
	Quinquennale humide/Five-years wet		5785
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2025/2026	1.29	1684
	2024/2025		1832
	Moyenne/Mean (1980-2019)		1297
	Quinquennale humide/Five-years wet		1455
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2025/2026	1.69	1802
	2024/2025		1891
	Moyenne/Mean (1980-2019)		1066
	Quinquennale humide/Five-years wet		1323
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2025/2026	1.04	17326
	2024/2025		14938
	Moyenne/Mean (1980-2019)		16529
	Quinquennale humide/Five-years wet		19749

Tableau 3 : Volumes cumulés du 1^{er} juin au 30 septembre 2025/ Cumulative Volume from 1st
of June to 30th September 2025.

STATIONS	ANNEE/YEAR	VOL CUM (10 ⁹ m³)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER (KOULIKORO)	2025/26	20.18
	2024/25	22.62
	Quinquennale humide/Five-years wet	30.19
	Moyenne/Mean	22.22
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2025/26	8.82
	2024/25	7.93
	Quinquennale humide/Five-years wet	7.34
	Moyenne/Mean	5.90
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2025/26	10.46
	2024/25	10.62
	Quinquennale humide/Five-years wet	6.73
	Moyenne/Mean	4.69
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2025/26	110.9
	2024/25	89.9
	Quinquennale humide/Five-years wet	106.4
	Moyenne/Mean	86.3

Tableau 4 : Situation de remplissage des barrages au 30 septembre 2025/ Reservoirs capacity
as at 30th September 2025.

Barrage /Dam	Capacité normale /Normal Capacity 10 ⁶ m³	30 Septembre 2025		30 Septembre 2024		Moyenne interannuelle au 30 Septembre		Ecart 2025/Moyenne interannuelle	Observation
		Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissa ge %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissa ge %		
Sélingué (Mali)	2 347,3	1944,55	82,84	1998,17	85,19	2055,90	87,58	5,73	Pénurie
Kainji (Nigeria)	15000	13562,5	90,42	14025,0	93,50	11282,89	75,22	16,81	Excédant