

BURKINA FASO

LA PATRIE OU LA MORT,
NOUS VAINCRONS !



MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT




SECRETARIAT GENERAL

**DIRECTION GENERALE DES
RESSOURCES EN EAU**



Note d'information N°2025-01 du 01 juin 2025

SUIVI HYDROLOGIQUE DES RETENUES ET COURS D'EAU AU 01 JUIN 2025



I. INTRODUCTION

La **note hydrologique**, de manière générale, est un document essentiel pour le suivi et la gestion des ressources en eau. Elle permet de fournir des informations actualisées sur l'état des cours d'eau, des barrages et des risques hydrologiques. Elle est capitale en ce sens que :

- Elle offre une vue d'ensemble sur le remplissage des barrages et les écoulements des rivières ;
- Elle permet d'anticiper les risques d'inondation ou de sécheresse, facilitant la prise de mesures par les structures habilitées à cet effet tout en minimisant l'impact de ces dits risques sur les populations ;
- Elle fournit les informations sur les conditions hydrologiques de l'année en cours ce qui aide et facilite la prise de décision par les autorités et les décideurs, techniciens et agriculteurs à adapter leurs stratégies d'intervention ;
- Elle constitue un outil de partage d'informations entre les différentes parties prenantes impliquées dans la gestion de l'eau.

La présente note d'information hydrologique fait le point du suivi hydrologique des retenues d'eau disposant de dispositif de suivi hydrologique.

Elle présente la situation de remplissage des principales retenues d'eau suivies dans chacun des quatre (04) bassins hydrographiques de notre pays au 01 juin 2025. Elle permet d'apprécier leur taux de remplissage par rapport à leur capacité au plan d'eau normal depuis de la saison pluvieuse. Cette situation est comparée à celle de l'année précédente et à celle de la moyenne interannuelle à la même période.

Cette note est destinée au suivi de la campagne agropastorale sur le territoire national et au suivi hydrologique des régions les plus sensibles et les plus touchées par épisodes de sécheresse ou par des inondations.

La note est consultable ou téléchargeable sur le net par les liens : <https://dgre.gov.bf/> et www.eauburkina.com.

II. ANALYSE DE LA SITUATION DE REMPLISSAGE DES RETENUES D'EAU

L'évaluation de la situation du remplissage faite sur douze (12) retenues d'eau montre une situation de remplissage globalement faible.

En effet, au 01 juin 2025, aucune retenue d'eau suivie n'a atteint sa capacité maximale. Néanmoins, il faut noter que les retenues d'eau de Ouagadougou (barrages 2 et 3) et de Louda ont atteint respectivement un bon et moyen taux de remplissage (taux de remplissage supérieur à 50%).

Tableau n°1 : Situation détaillée du remplissage comparatif des retenues d'eau à la date du 01 juin 2025

Province	Barrage	Capacité totale (en millions de m³)	01 juin 2025		01 juin 2024		Moyenne interannuelle		Ecart 01 juin 2025 et 01 juin 2024 (en millions de m³)	Ecart 2025 - Moyenne interannuelle (en millions de m³)	Observations sur le remplissage au 01 juin 2025
			Vol. stockés (millions de m³)	Taux de remplissage (%)	Vol. stockés (millions de m³)	Taux de remplissage (%)	Vol. stockés (millions de m³)	Taux de remplissage (%)			
Bam	Lac Bam	47,700	9,95	18,76	9,028	18,93	10,80	22,64	0,92	-0,85	Très faible taux de remplissage
Boulgou	Bagré	1700,00	368,71	21,10	429,67	25,27	496	29,18	-70,96	-137,29	Très faible taux de remplissage
Comoé	Lobi ou Boudadiougu	6,057	2,317	38,25	0,897	14,81	2,37	39,13	1,42	-0,05	Faible taux de remplissage
Comoé	Moussodougou ou Comoé	37,793	13,794	36,5	4,849	12,83	23,6	62,45	8,95	-9,81	Faible taux de remplissage
Kadiogo	Ouaga (2+3)	6,870	5,919	86,10	5,73	83,41	1,66	24,14	-2,16	1,61	Bon taux de remplissage
Oubritenga	Loumbila	42,200	8,87	21,02	9,44	22,37	9,28	21,99	-0,57	-0,41	Très Faible taux de remplissage
Oubritenga	Ziga	200	96,2	48,10	88,00	44,00	113,00	56,50	8,20	-16,80	Faible taux de remplissage
Passoré	Dourou (Toécé ou Oumarou KANAZOE)	90,6	17,93	19,79	25,59	28,25	28,6	31,57	-7,66	-10,67	Très Faible taux de remplissage
Sanmatenga	Louda	3,200	2,054	64,19	0	0	0,616	19,25	2,05	1,44	Moyen taux de remplissage
Séno	Seytenga	7,3	1,93	26,44	3,05	41,78	2,2	30,14	-1,12	-0,27	Faible taux de remplissage

Province	Barrage	Capacité totale (en millions de m³)	01 juin 2025		01 juin 2024		Moyenne interannuelle		Ecart 01 juin 2025 et 01 juin 2024 (en millions de m³)	Ecart 2025 - Moyenne interannuelle (en millions de m³)	Observations sur le remplissage au 01 juin 2025
			Vol. stockés (millions de m³)	Taux de remplissage (%)	Vol. stockés (millions de m³)	Taux de remplissage (%)	Vol. stockés (millions de m³)	Taux de remplissage (%)			
Yatenga	Goinré	11,200	0,293	2,62	0,38	3,02	1,37	12,23	-0,05	-1,08	Très faible taux de remplissage
Yatenga	Ouahigouya	3,500	0,02	0,64	0,002	0,08	0,19	5,43	0,02	-0,17	Très faible taux de remplissage

NC : Information Non Collectée pour raison de travaux programmés Vol. : Volume

NB : Les volumes liquides calculés ne tiennent pas compte des effets du phénomène d'envasement.

III. ANALYSE DES ECOULEMENT DANS LES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

Les écoulements dans le bassin du Mouhoun, ont légèrement repris avec des niveaux d'écoulement très faibles. Ces écoulements varient entre 0,2 m³/s à la station de Guéna en tête du bassin à 64,22 m³/s à Dapola à la sortie du territoire national. Cependant, il faut noter que sur le cours d'eau principal du Mouhoun les écoulements enregistrés sont excédentaires par rapport à la normale 1991-2020 ([tableau 2](#)).

Tableau n°2 : situation des écoulements au niveau de stations hydrométriques au 01 juin 2025

Région	Province	Commune	Localité	Cote (m)	Débit (m ³ /s)	Débit normal intersaison de 1991-2020 (m ³ /s)
Boucle du Mouhoun	Balé	Boromo	Boromo	3,31	61,33	19,2
Hauts-Bassins	Houet	Bama	Samendeni	0,84	10,08	9,25
Hauts-Bassins	Houet	Bama	Badara	1,19	2,74	1,84
Hauts-Bassins	Houet	Banzon	Banzon	3,39	23,90	8,88
Hauts-Bassins	Houet	Kourimion	Guéna	0,40	0,20	9,4
Hauts-Bassins	Bougouriba	Karangasso Vigué	Dan	1,42	3,45	4,15
Sud-Ouest	Bougouriba	Diébougou	Diébougou	0,51	5,09	11,3
Sud-Ouest	Ioba	Ouessa	Ouessa	1,50	45,00	33
Sud-Ouest	Poni	Nako	Dapola	1,31	64,22	46,5
Sud-Ouest	Noumbiel	Batie	Bâtier	1,14	8,12	7,79

IV. CONSEILS A LA POPULATION POUR REDUIRE LES IMPACTS DES INONDATIONS

Les prévisions saisonnières annoncent des possibilités de fortes pluies au cours de la saison hivernale 2025 et des écoulements excédentaires, ce qui pourrait contribuer à une rapide montée des eaux aussi bien dans les cours d'eau que dans les retenues d'eau avec pour corollaire l'augmentation des risques d'inondations.

Dans ce contexte, le **Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (MEEA)** conseille à la population d'observer les mesures suivantes :

- Respecter les dispositions réglementaires notamment la non-occupation des zones inondables ou submersibles ;
- Assurer l'entretien et la maintenance régulière des ouvrages d'évacuation des eaux de pluies ;
- Eviter l'utilisation des eaux de crues (inondations) ;
- Assurer une veille permanente sur les ouvrages hydrauliques notamment des barrages ;
- Observer les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en réduisant le contact avec les eaux de crue ;
- Après une inondation, assainir le cadre de vie et éviter le contact avec les eaux de crue ;
- Respecter les consignes des autorités locales et des communautés organisées afin de ne pas s'exposer aux risques.