



> `./claude-code-playbook.sh --execute`

Claude Code Mastery: AI-Driven Development Playbook

混沌から秩序へ。Claude Code Meetup Japan #3 から抽出した、AI 駆動開発の「戦略と戦術」の決定版。

60

Updates

869


Changes

2024年に入ってわずか2.5ヶ月の軌跡

2024年
(10ヶ月間)


2025年
(最初の2.5ヶ月)

〉_「最強のドッグフーディング」。Claude自らがClaudeのコードを書くことで、開発速度が指数関数的に加速している。人間がチェンジログを追える時代は終わった。



Static Workflows / 過去


事前定義済みのエージェントック・ワークフロー。想定外の事態に弱く、保守で破綻する。




Adaptive Steering / 現在・未来

ステアリングによる可変ワークフロー (AI DLC)。推論能力の高いモデルと強力なハーネスが、意図に応じてワークフローをその場で動的に生成する。


Comparison Matrix: Sub-Agents vs Agent Teams

	Sub-Agents	Agent Teams
Visual Model		
Execution & State	階層型実行。エージェント間の相互作用なし。結果のみをメインに返す。	組織実行（Swarming）。タスクリストを介して状態を共有。依存関係（Task AがTask Bをブロック等）を理解して自律的に協業。
Best Use Case	単発の分離されたタスク。	複数領域（Front, Back, DB）にまたがる複雑なリファクタリングや機能開発。

Agentic Workflow: Parallel Execution



「もはやポケモンを1体ずつ戦わせる時代ではない。複数体を同時に放ち、数時間かかっていた領域横断の改修を数分で終わらせる。」



AWS Lab AI DLC

AIが「ECサイトの規模は？扱う商品は？」など、クリティカルな質問表を人間に提示し、曖昧な仕様のまま実装に進むことを強制的に防ぐ。

⚠ エラーを隠蔽する

⚠ 不要なフォールバックを多用する

⚠ 無限ループに陥る



AIの非決定論的な振る舞い（「おでんを買ってくる」現象）を防ぐには、AIの起動とレビューフローをプログラムで強制制御（オーケストレーション）する必要がある。

The Hazard Map: What NOT to entrust to Claude Code



Dependency Risks (ライブラリの罠)

古いバージョンのライブラリ (Next.js 14.0.0等) を平気で使い、Auditエラーの山を築く。最新ドキュメント (Context 7等) の強制読み込みが必須。



Loop Risks (無限ループの罠)

エラーを認識できず、同じ修正を永遠に繰り返しトークンを枯渇させる。試行回数 (例: 2回まで) の制限を設けること。



Architecture Risks (DB破壊の罠)

動く機能は作るが、保守性を無視したDB設計をする。既存データを吹き飛ばすマイグレーションを実行する危険性があるため、DB周りは人間が必ずレビューする。

AI Default Look

直線的なグラデーション (AI UI)

無地の背景


平均的なレイアウト

Design Engineered Masterpiece


Context injection:
Pinterestの類似UI画像をスクリーンショットで一括投入

Brand Anchors:
「Apple」「Nintendo」などの固有名詞をプロンプトに入れ、方向性を偏らせる

Texture & Gradients:
メッシュグラデーション、ドット/グリッド背景の指定



セキュリティ担保をAIに任せる時代：「AIパチンコ」



Internal Marketplace


組織固有の拡張。社内DBに繋がるMCPや、横断検索ツールを「社内プラグイン・マーケットプレイス」として配布し、個人のプロンプト資産を組織の資産へ昇華。

Visibility

利用状況の可視化。
Grafana/Prometheusを用いたダッシュボードでヘビーユーザーを特定し、社内共有会を促進。

Security & Governance

最低限のセキュリティ担保。
managed_settings.json の配布や Claude for Teams による設定の強制適用。



The Method

OpenTelemetryでは不十分。Claude Hooksを用いて、プロンプト投稿やツール呼び出し（ファイル編集、スキル利用）の粒度でログを自前構築する。

The Objective

追加したスキルやプロンプトが実際に現場で使われているか（定着率）を計測。

The Warning

ログで取れるのは「活動量」であり「生産量」ではない。PRのマージ速度などのビジネス指標と紐付けて初めて価値が生まれる。

```
1 {  
2   "hook": "post_tools",  
3   "tool_name": "edit_file",  
4   "content_length": 1420,  
5   "user_id": "dev_774"  
6 }
```



過去: The Creator / 実装者



コードの構文を書き、自らの手でシステムを構築する。詳細な実装知識が命。

未来: The Director / 管理職・監督



コーディングは「マネジメント業務」へ。エンジニアの役割は、実装の詳細を知ることではなく、抽象度の高い要件を定義し、複数エージェントを指揮（ステアリング）し、出力の「筋の良さ」をレビューすることにシフトした。


```
$ ./claude-code-playbook.sh --status  
> Execution complete. The paradigm has shifted.  
$ whoami  
> AI-Driven Developer  
$ next_action
```

Community:

AI駆動開発コンソーシアムへの参加、LT大会への登壇。

Mindset:

**「脳みそを使っていない」と感じるほどの自動化を受け入れ、
より高度なシステム設計と事業価値の創造へフォーカスせよ。**

Join the Discord Server / Claude Code Meetup Japan