製作依頼／照会と納入控え

評価設備・製作変更記録

管理欄	記載
作成	2020年7月9日
管理・作成者	工房　高瀬誠弥
最終更新	2026年10月27日

依頼内容

支持部の角度調整を廃止。全組同じ形状で製作する。用途欄：生活補助具。取付先欄：未記入。

製作担当照会

調整部を戻せます。使う方の寸法が前と違う場合、そのままでは合いません。取付先と解除方法の確認をお願いします。

回答

評価担当より「対象者側で条件を統一するため、調整は不要」。取付先と解除方法は再照会中。

支持部の変更箇所

確認箇所	旧型	現仕様
立ち上がり側の穴	丸穴と円弧状の長穴	丸穴二か所
底面の穴	丸穴二か所	丸穴二か所
取付時の調整	長穴の範囲で角度を選ぶ	穴の位置で固定

2020年7月13日　高瀬誠弥／引渡し

7月10日の指示により現仕様で納入。取付先欄は空欄。旧型図1枚と取付票の控え1枚は、別封 F20-0713-04 で引き渡した。

納入後の訂正・保全

追記 2022年2月18日 高瀬誠弥

製作記録の訂正

返却品には、組付けの紙が付いたままだった。「外すときは係員を呼ぶ」と鉛筆で書き足されていた。使う方には解除部が見えない向きだった。生活補助具と納品書に書いたのは私です。用途確認済みの印を取り消します。

追記 2026年10月27日 工房保全 ST-04

原本の受領

保全台帳 FAB-2026-018へ収録。別封 F20-0713-04 はアシタ記録技研（登録0038）の保管分。受領控えは移管作業票AH-2017-009に綴じてある。