TRAVAIL À DOMICILE COURS DE GESTION D'INFOCENTRE L2 INFORMATIQUE DE GESTION / DEPT. DES MATHS & INFO / FAC. DES SCIENCES / UNIKIN

NOTA: Le travail est à téléviser (codes + explications) dans votre compte GitHub. Pour ceux qui n'ont pas de compte GitHub, ils peuvent le créer au https://github.com.

Le lien de votre travail est à envoyer au <u>gradi.kamingu@unikin.ac.cd</u> au plus tard le 31 août 2022 à 23h59.

Soit le jeu de données « data_vin.xlsx » contenant 1598 consommateurs du vin.

Pour chaque individu, les caractéristiques retenues sont :

- L'identifiant de l'individu;
- L'acidité fixe (acide tartrique en g/dm^3): la plupart des acides impliqués dans le vin sont fixes ou non volatils (ne s'évaporent pas facilement);
- L'acidité volatile (acide acétique en g/dm^3): la quantité d'acide acétique dans le vin, qui, à des niveaux trop élevés, peut conduire à un goût de vinaigre désagréable ;
- L'acide citrique (en g/dm^3) : présent en petite quantité, l'acide citrique peut apporter de la « fraîcheur » et de la saveur aux vins ;
- Le sucre résiduel (en g/dm^3) : la quantité de sucre restant après l'arrêt de la fermentation, il est rare de trouver des vins avec moins de 1 gramme/litre et les vins avec plus de 45 grammes/litre sont considérés comme doux ;
- Les *chlorures* (chlorure de sodium en g/dm^3) : la quantité de sel dans le vin ;
- Le dioxyde de soufre libre (en mg/dm^3) : empêche la prolifération microbienne et l'oxydation du vin ;
- Le dioxyde de soufre (SO_2) total (en mg/dm^3): à de faibles concentrations, le SO_2 est pratiquement indétectable dans le vin, mais à des concentrations de SO_2 libre supérieures à 50 ppm, le SO_2 devient évident dans le nez et le goût du vin ;
- La *densité* (*g/cm*³) : la densité du vin est proche de celle de l'eau en fonction du pourcentage d'alcool et de la teneur en sucre ;

- Le *pH* : décrit le degré d'acidité ou de basicité d'un vin sur une échelle de 0 (très acide) à 14 (très basique) ; la plupart des vins se situent entre 3 et 4 sur l'échelle de pH ;
- les *sulfates* (sulfate de potassium g/dm^3): un additif du vin qui peut contribuer aux niveaux de gaz sulfureux (SO_2) , qui agit comme antimicrobien et antioxydant;
- D'alcool (% en volume): le pourcentage d'alcool du vin.

En utilisant le langage de programmation R ou Python,

- (1) Importez le jeu de données depuis votre « **Mes Documents/Mes Documents** », dans un dossier nommé « **dataset_votreprenomVotrenomVotrepostnom** ».
- (2) Afficher les caractéristiques statistiques de cet ensemble de données ;
- (3) À l'aide de l'algorithme *k*-means, segmentez l'ensemble de données en 10 classes ; chaque classe représentant la qualité du vin;
- (4) Déterminez la taille de chaque classe ;
- (5) Représentez graphiquement ses classes dans un graphique bidimensionnel (indice : vous pouvez utiliser l'analyse en composantes principales (ACP) pour la réduction de la dimensionnalité);
- (6) Déterminez les caractéristiques statistiques de chacune des classes ;
- (7) Séparez l'ensemble de données résultant (de la segmentation) en données d'apprentissage et en données de test ; utilisez les méthodes suivantes pour construire vos modèles prédictifs :
 - La régression logistique ;
 - Le réseau de neurones;
 - L'arbre de décision (avec la méthode CART);
 - L'arbre de décision (avec la méthode ID3);
 - La méthode de k plus proches voisins.
- (8) À l'aide des données de test, discutez de l'efficacité de chacune des méthodes utilisées ;
- (9) Choisissez arbitrairement un vin quelconque, même un vin fictif (tout en fournissant ses caractéristiques), puis prédire sa qualité.

Bon travail!

Asst. Gradi L. Kamingu, M.Sc.

Asst. Jeannot Tshiala Mutombo, B.Sc.