```
entry
```

```
L2
LINENUMBER 15 L2
FRAME SAME1 java/lang/Throwable
ASTORE 1
GETSTATIC java/lang/System.out : Ljava/io/PrintStream;
LDC "Finally"
INVOKEVIRTUAL java/io/PrintStream.println (Ljava/lang/String;)V
L5
LINENUMBER 16 L5
ALOAD 1
ATHROW
```

```
TRYCATCHBLOCK L0 L1 L2 null
L0
LINENUMBER 12 L0
GETSTATIC java/lang/System.out : Ljava/io/PrintStream;
LDC "miguel"
INVOKEVIRTUAL java/io/PrintStream.println (Ljava/lang/String;)V
L1
LINENUMBER 15 L1
GETSTATIC java/lang/System.out : Ljava/io/PrintStream;
LDC "Finally"
INVOKEVIRTUAL java/io/PrintStream.println (Ljava/lang/String;)V
L3
LINENUMBER 16 L3
GOTO L4
```

```
L4
LINENUMBER 17 L4
FRAME SAME
LDC "edu/cmu/cs/mvelezce/analysis/FinallyBlock.main([Ljava/lang/String;)V"
INVOKESTATIC edu/cmu/cs/mvelezce/tool/analysis/taint/java/groundtruth/SubtracesLogger.exitAtReturn (Ljava/lang/String;)V
INVOKESTATIC edu/cmu/cs/mvelezce/tool/analysis/taint/java/groundtruth/SubtracesLogger.saveTrace ()V
RETURN
L6
```

```
exit
```