```
entry
```

```
L0
LINENUMBER 14 L0
ALOAD 0
ICONST_0
AALOAD
INVOKESTATIC java/lang/Boolean.valueOf (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Boolean;
INVOKEVIRTUAL java/lang/Boolean.booleanValue ()Z
INVOKESTATIC edu/cmu/cs/mvelezce/taints/Sources.A_0 (Z)Z
ISTORE 1
L1
LINENUMBER 15 L1
ALOAD 0
ICONST_1
AALOAD
INVOKESTATIC java/lang/Boolean.valueOf (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Boolean;
INVOKEVIRTUAL java/lang/Boolean.booleanValue ()Z
INVOKESTATIC edu/cmu/cs/mvelezce/taints/Sources.B_1 (Z)Z
ISTORE 2
L2
LINENUMBER 16 L2
ALOAD 0
ICONST_2
AALOAD
INVOKESTATIC java/lang/Boolean.valueOf (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Boolean;
INVOKEVIRTUAL java/lang/Boolean.booleanValue ()Z
INVOKESTATIC edu/cmu/cs/mvelezce/taints/Sources.C_2 (Z)Z
ISTORE 3
L3
LINENUMBER 17 L3
ALOAD 0
ICONST_3
AALOAD
INVOKESTATIC java/lang/Boolean.valueOf (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Boolean;
INVOKEVIRTUAL java/lang/Boolean.booleanValue ()Z
INVOKESTATIC edu/cmu/cs/mvelezce/taints/Sources.D_3 (Z)Z
ISTORE 4
L4
LINENUMBER 19 L4
ILOAD 2
GETSTATIC java/lang/System.out : Ljava/io/PrintStream;
LDC "edu/cmu/cs/mvelezce/analysis/Example5.main([Ljava/lang/String;)V.0"
INVOKEVIRTUAL java/io/PrintStream.println (Ljava/lang/String;)V
IFEQ L5
```

```
L6
LINENUMBER 20 L6
ILOAD 4
GETSTATIC java/lang/System.out : Ljava/io/PrintStream;
LDC "edu/cmu/cs/mvelezce/analysis/Example5.main([Ljava/lang/String;)V.1"
INVOKEVIRTUAL java/io/PrintStream.println (Ljava/lang/String;)V
IFEQ L5
```

```
L7
LINENUMBER 21 L7
SIPUSH 401
ILOAD 1
INVOKESTATIC edu/cmu/cs/mvelezce/analysis/Example5.sendHeaders (IZ)V
```

```
L5
LINENUMBER 25 L5
FRAME FULL [[Ljava/lang/String; I I I I] []
ILOAD 3
GETSTATIC java/lang/System.out : Ljava/io/PrintStream;
LDC "edu/cmu/cs/mvelezce/analysis/Example5.main([Ljava/lang/String;)V.2"
INVOKEVIRTUAL java/io/PrintStream.println (Ljava/lang/String;)V
IFEQ L8
L8
LINENUMBER 31 L8
FRAME SAME
RETURN
L9
```

```
exit
```