```
entry
```

```
L0
LINENUMBER 110 L0
LDC "1167cb7b-ca78-4ad5-8280-be8017e6713e"
INVOKESTATIC edu/cmu/cs/mvelezce/tool/analysis/region/Regions.enter (Ljava/lang/String;)V
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.buffer : [B
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.position : I
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.current : J
BIPUSH 56
LUSHR
L2I
I2B
BASTORE
L1
LINENUMBER 111 L1
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.buffer : [B
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.position : I
ICONST_1
IADD
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.current : J
BIPUSH 48
LUSHR
L2I
I2B
BASTORE
L2
LINENUMBER 112 L2
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.buffer : [B
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.position : I
ICONST_2
IADD
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.current : J
BIPUSH 40
LUSHR
L2I
I2B
BASTORE
L3
LINENUMBER 113 L3
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.buffer : [B
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.position : I
ICONST_3
IADD
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.current : J
BIPUSH 32
LUSHR
L2I
I2B
BASTORE
L4
LINENUMBER 114 L4
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.buffer : [B
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.position : I
ICONST_4
IADD
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.current : J
BIPUSH 24
LUSHR
L2I
I2B
BASTORE
L5
LINENUMBER 115 L5
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.buffer : [B
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.position : I
ICONST_5
IADD
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.current : J
BIPUSH 16
LUSHR
L2I
I2B
BASTORE
L6
LINENUMBER 116 L6
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.buffer : [B
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.position : I
BIPUSH 6
IADD
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.current : J
BIPUSH 8
LUSHR
L2I
I2B
BASTORE
L7
LINENUMBER 117 L7
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.buffer : [B
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.position : I
BIPUSH 7
IADD
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.current : J
L2I
I2B
BASTORE
L8
LINENUMBER 118 L8
ALOAD 0
BIPUSH 63
PUTFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.bitIndex : I
L9
LINENUMBER 119 L9
ALOAD 0
LCONST_0
PUTFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.current : J
L10
LINENUMBER 120 L10
ALOAD 0
DUP
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.position : I
BIPUSH 8
IADD
PUTFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.position : I
L11
LINENUMBER 122 L11
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.position : I
ALOAD 0
GETFIELD kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.buffer : [B
ARRAYLENGTH
IF_ICMPLT L12
```

```
L13
LINENUMBER 123 L13
ALOAD 0
INVOKESPECIAL kanzi/bitstream/DefaultOutputBitStream.flush ()V
```

```
L12
LINENUMBER 125 L12
FRAME SAME
LDC "1167cb7b-ca78-4ad5-8280-be8017e6713e"
INVOKESTATIC edu/cmu/cs/mvelezce/tool/analysis/region/Regions.exit (Ljava/lang/String;)V
RETURN
```

```
exit
```