

Gestión de Inventario - Papelería

Organiza los productos faltantes y pedidos de clientes para mantener tu stock actualizado.

Introducción

Esta interfaz ha sido diseñada para facilitar el control de inventario en una papelería. Su objetivo principal es permitir a los propietarios y empleados organizar eficientemente dos aspectos fundamentales del negocio: los productos que se han agotado (o están a punto de hacerlo) y los pedidos específicos que realizan los clientes. A través de un panel administrativo moderno y limpio, el usuario puede mantener su stock actualizado garantizando una gestión fluida.

Cómo construimos el mockup

Para desarrollar esta interfaz, tomamos una serie de decisiones técnicas y de diseño orientadas a la simplicidad y la usabilidad:

- **React con `useState` y `useEffect`:** Elegimos React por su capacidad para manejar interfaces dinámicas. Utilizamos `useState` para crear listas interactivas y `useEffect` para reaccionar a los cambios de estado.
- **Separación entre productos y pedidos:** Hemos dividido la información en dos categorías lógicas: "Productos faltantes" para venta regular y "Pedidos nuevos" para encargos de clientes, evitando confusión visual.
- **Pestañas para cambiar de vista:** Implementamos un sistema de pestañas (Tabs) tipo botón ('pill') que permite concentrarse en una sola tarea manteniendo la interfaz minimalista.
- **localStorage para persistencia:** Conectamos el estado de la aplicación con el navegador. Así, la información perdura de forma local sin necesidad de configurar una base de datos externa.
- **Botón de exportación:** Incorporamos una acción global destacada en verde para exportar los datos, una función vital en el entorno comercial.
- **Iconos y jerarquía visual:** Utilizamos iconos representativos, fondos claros, bordes suaves y tarjetas estructuradas para guiar la vista hacia el contenido importante.

Estructura visual del mockup

1. **Encabezado:** Título grande y claro acompañado de un subtítulo descriptivo que contextualiza rápidamente la herramienta.
2. **Navegación por Pestañas:** Diseño en formato 'pill' interactivo, donde el color azul vivo indica la sección activa frente al fondo blanco inactivo.
3. **Panel de Productos Faltantes:** Tarjeta principal expansiva que contiene listas de inventario o un estado vacío claro y amigable.
4. **Panel de Pedidos Nuevos:** Vista alternativa estructurada para listar los requerimientos específicos solicitados por clientes directos.
5. **Acción de Exportar:** Botón superior derecho contrastante (verde) para generar reportes de manera accesible e inmediata.

Flujo de uso

1. **Revisión:** El encargado inspecciona el local y abre la pestaña de faltantes.
2. **Registro:** Anota los productos que se agotan y clasifica su urgencia.
3. **Atención:** En la segunda pestaña, toma nota de los encargos de clientes.
4. **Exportación:** Al final del día, pulsa "Exportar a PDF" para el proveedor.

Ejemplo de productos y prioridades

- **Cuadernos A4 Cuadrículados:** Sin stock disponible (Prioridad: **ALTA**)
- **Bolígrafos Azules (Caja x50):** Quedan 2 unidades (Prioridad: **MEDIA**)
- **Gomas de borrar:** En stock, pero bajo (Prioridad: **BAJA**)

Código Principal (React + Tailwind)

```
import React, { useState, useEffect } from "react";
import { Tabs, TabsContent, TabsList, TabsTrigger } from "@/components/ui/tabs";
import { Package, ShoppingCart, Download, Plus } from "lucide-react";

interface ProductoFaltante {
  id: string;
  nombre: string;
  enStock: boolean;
  urgencia: "baja" | "media" | "alta";
  foto?: string;
}

interface PedidoNuevo {
  id: string;
  nombreProducto: string;
  cantidadSolicitada: number;
}

export default function AppInventario() {
  const [productosFaltantes, setProductosFaltantes] = useState<ProductoFaltante[]>([
  ]);
  const [pedidosNuevos, setPedidosNuevos] = useState<PedidoNuevo[]>([
  ]);

  // Cargar datos desde localStorage al montar el componente
  useEffect(() => {
    const faltantesGuardados = localStorage.getItem("productosFaltantes");
    if (faltantesGuardados) {
      setProductosFaltantes(JSON.parse(faltantesGuardados));
    }

    const pedidosGuardados = localStorage.getItem("pedidosNuevos");
    if (pedidosGuardados) {
      setPedidosNuevos(JSON.parse(pedidosGuardados));
    }
  }, [
  ]);

  // Guardar en localStorage cuando cambian los datos
  useEffect(() => {
    localStorage.setItem("productosFaltantes", JSON.stringify(productosFaltantes));
    localStorage.setItem("pedidosNuevos", JSON.stringify(pedidosNuevos));
  }, [productosFaltantes, pedidosNuevos]);

  return (
```

```

<div className="min-h-screen bg-gray-50 p-6">
  <div className="max-w-6xl mx-auto">
    <header className="mb-8 flex justify-between items-start">
      <div>
        <h1 className="text-4xl font-bold text-gray-900 mb-2">
          Gestión de Inventario - Papelería
        </h1>
        <p className="text-gray-600">
          Organiza productos faltantes y pedidos de clientes para mantener tu
stock actualizado.
        </p>
      </div>
      <button className="bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 text-white px-4 py-
2 rounded-lg flex items-center gap-2 transition-colors">
        <Download className="w-4 h-4" />
        Exportar a PDF
      </button>
    </header>

    <Tabs defaultValue="faltantes" className="w-full">
      <div className="flex justify-between items-center mb-6">
        <TabsList className="bg-white border p-1 h-12">
          <TabsTrigger value="faltantes" className="flex items-center gap-2 px-
6">
            <Package className="w-4 h-4" />
            Productos Faltantes
          </TabsTrigger>
          <TabsTrigger value="pedidos" className="flex items-center gap-2 px-6">
            <ShoppingCart className="w-4 h-4" />
            Pedidos Nuevos
          </TabsTrigger>
        </TabsList>

        <button className="bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white px-4 py-2
rounded-lg flex items-center gap-2">
          <Plus className="w-4 h-4" />
          Agregar Item
        </button>
      </div>

      <TabsContent value="faltantes" className="mt-0">
        <div className="bg-white border rounded-xl p-8 min-h-[400px] flex flex-
col items-center justify-center text-gray-500">
          {productosFaltantes.length === 0 ? (
            <p>No hay productos faltantes registrados.</p>
          ) : (
            <div className="w-full grid gap-4">
              {/* Aquí iría la lista de productos */}
            </div>
          )}
        </div>
      </TabsContent>
    </Tabs>
  </div>
</div>

```

```
    <TabsContent value="pedidos" className="mt-0">
      <div className="bg-white border rounded-xl p-8 min-h-[400px] flex flex-
col items-center justify-center text-gray-500">
        {pedidosNuevos.length === 0 ? (
          <p>No hay pedidos nuevos registrados.</p>
        ) : (
          <div className="w-full grid gap-4">
            {/* Aquí iría la lista de pedidos */}
          </div>
        )}
      </div>
    </TabsContent>
  </Tabs>
</div>
</div>
);
}
```