

Dictionnaire de Données - Gestion de Tontine

TYPE_TONTINE

Code	Nom	Type	Taille	Nullable	Défaut	Description
id_type_TYPE_TONTINE	id_type	INTEGER	-	Non	Auto	Identifiant unique du type de tontine
nom_TYPE_TONTINE	nom	VARCHAR	20	Non	-	Nom du type de tontine
description_TYPE_TONTINE	description	TEXT	-	Oui	-	Description détaillée du type
est_obligatoire_TYPE_TONTINE	est_obligatoire	BOOLEAN	-	Non	false	Indique si la participation est obligatoire
montant_cotisation_TYPE_TONTINE	montant_cotisation	DECIMAL	10,2	Non	-	Montant de cotisation de base
frequence_TYPE_TONTINE	frequence	VARCHAR	-	Non	mensuel	Fréquence des cotisations
created_at_TYPE_TONTINE	created_at	DATE	-	Non	CURRENT_DATE	Date de création

Contraintes :

- id_type : Clé primaire
- nom : NOT NULL
- montant_cotisation : > 0
- frequence : IN ('hebdomadaire', 'mensuel', 'bimensuel')

TONTINE

Code	Nom	Type	Taille	Nullable	Défaut	Description
id_tontine_TONTINE	id_tontine	INTEGER	-	Non	Auto	Identifiant unique de la tontine
nom_TONTINE	nom	VARCHAR	100	Non	-	Nom de la tontine
date_debut_TONTINE	date_debut	DATE	-	Non	-	Date de début de la tontine
date_fin_TONTINE	date_fin	DATE	-	Oui	-	Date de fin prévue
nombre_tours_TONTINE	nombre_tours	INTEGER	-	Non	-	Nombre total de tours
tours_actuel_TONTINE	tours_actuel	INTEGER	-	Non	1	Tour actuel en cours
statut_TONTINE	statut	VARCHAR	20	Non	active	Statut actuel
created_at_TONTINE	created_at	TIMESTAMP	-	Non	CURRENT_TIMESTAMP	Date de création

Contraintes :

- id_tontine : Clé primaire
- id_type : Clé étrangère → TYPE_TONTINE(id_type)
- nombre_tours : >= 1
- tours_actuel : <= nombre_tours
- date_fin : > date_debut (si non NULL)
- statut : IN ('active', 'terminee', 'suspendue')

MEMBRE

Code	Nom	Type	Taille	Nullable	Défaut	Description
id_membre_MEMBRE	id_membre	INTEGER	-	Non	Auto	Identifiant unique du membre
nom_MEMBRE	nom	VARCHAR	100	Non	-	Nom du membre
prenom_MEMBRE	prenom	VARCHAR	100	Non	-	Prénom du membre
telephone_MEMBRE	telephone	VARCHAR	20	Non	-	Numéro de téléphone
email_MEMBRE	email	VARCHAR	100	Oui	-	Adresse email

Code adresse_MEMBRE	Nom adresse	Type TEXT	Taille -	Nullable Oui	Défaut -	Description Adresse physique
date_adhesion_MEMBRE	date_adhesion	DATE	-	Non	CURRENT_DATE	Date d'adhésion
statut_MEMBRE	statut	VARCHAR	20	Non	actif	Statut du membre
created_at_MEMBRE	created_at	TIMESTAMP	-	Non	CURRENT_TIMESTAMP	Date de création
update_at_MEMBRE	update_at	TIMESTAMP	-	Non	CURRENT_TIMESTAMP	Date de mise à jour

Contraintes :

- id_membre : Clé primaire
- telephone : UNIQUE, NOT NULL
- statut : IN ('actif', 'inactif', 'suspendu')

PARTICIPATION

Code	Nom	Type	Taille	Nullable	Défaut	Description
id_participation_PARTICIPATION	id_participation	INTEGER	-	Non	Auto	Identifiant unique de la participation
id_membre_PARTICIPATION	id_membre	INTEGER	-	Non	-	Référence au membre
id_tontine_PARTICIPATION	id_tontine	INTEGER	-	Non	-	Référence à la tontine
nombre_parts_PARTICIPATION	nombre_parts	INTEGER	-	Non	1	Nombre de parts souscrites
date_participation_PARTICIPATION	date_participation	DATE	-	Non	CURRENT_DATE	Date de participation
statut_PARTICIPATION	statut	VARCHAR	20	Non	active	Statut de la participation
created_at_PARTICIPATION	created_at	TIMESTAMP	-	Non	CURRENT_TIMESTAMP	Date de création

Contraintes :

- id_participation : Clé primaire
- id_membre : Clé étrangère → MEMBRE(id_membre)
- id_tontine : Clé étrangère → TONTINE(id_tontine)
- (id_membre, id_tontine) : UNIQUE
- nombre_parts : >= 1
- statut : IN ('active', 'retiree')

SEANCE

Code	Nom	Type	Taille	Nullable	Défaut	Description
id_seance_SEANCE	id_seance	INTEGER	-	Non	Auto	Identifiant unique de la séance
id_tontine_SEANCE	id_tontine	INTEGER	-	Non	-	Référence à la tontine
numero_tours_SEANCE	numero_tours	INTEGER	-	Non	-	Numéro du tour
date_seance_SEANCE	date_seance	DATE	-	Non	-	Date de la séance
lieu_SEANCE	lieu	VARCHAR	200	Oui	-	Lieu de réunion
statut_SEANCE	statut	VARCHAR	20	Non	planifiee	Statut de la séance
observations_SEANCE	observations	TEXT	-	Oui	-	Notes diverses
created_at_SEANCE	created_at	TIMESTAMP	-	Non	CURRENT_TIMESTAMP	Date de création

Contraintes :

- id_seance : Clé primaire
- id_tontine : Clé étrangère → TONTINE(id_tontine)
- (id_tontine, numero_tours) : UNIQUE
- statut : IN ('planifiee', 'en_cours', 'terminee')

COTISATION

Code	Nom	Type	Taille	Nullable	Défaut	Description
id_cotition_COTISATION	id_cotisation	INTEGER	-	Non	Auto	Identifiant unique de la cotisation
id_seance_COTISATION	id_seance	INTEGER	-	Non	-	Référence à la séance
id_membre_COTISATION	id_membre	INTEGER	-	Non	-	Référence au membre
montant_du_COTISATION	montant_du	DECIMAL	10,2	Non	-	Montant à payer
montant_COTISATION	montant	DECIMAL	10,2	Non	0	Montant effectivement payé
statut_COTISATION	statut	VARCHAR	20	Non	en_attente	Statut du paiement
date_paiement_COTISATION	date_paiement	DATE	-	Oui	-	Date de paiement
created_at_COTISATION	created_at	TIMESTAMP	-	Non	CURRENT_TIMESTAMP	Date de création
updated_at_COTISATION	updated_at	TIMESTAMP	-	Non	CURRENT_TIMESTAMP	Date de mise à jour

Contraintes :

- id_cotisation : Clé primaire
- id_seance : Clé étrangère → SEANCE(id_seance)
- id_membre : Clé étrangère → MEMBRE(id_membre)
- (id_seance, id_membre) : UNIQUE
- montant_du : > 0
- montant : >= 0 et <= montant_du
- statut : IN ('en_attente', 'paye', 'partiel', 'impaye')

BENEFICIAIRE

Code	Nom	Type	Taille	Nullable	Défaut	Description
id_beneficiaire_BENEFICIAIRE	id_beneficiaire	INTEGER	-	Non	Auto	Identifiant unique du bénéficiaire
id_seance_BENEFICIAIRE	id_seance	INTEGER	-	Non	-	Référence à la séance
id_participation_BENEFICIAIRE	id_participation	INTEGER	-	Non	-	Référence à la participation
montant_gain_BENEFICIAIRE	montant_gain	DECIMAL	10,2	Non	-	Montant reçu
date_attribution_BENEFICIAIRE	date_attribution	DATE	-	Non	-	Date de réception
mode_paiement_BENEFICIAIRE	mode_paiement	VARCHAR	20	Non	especes	Mode de paiement
statut_BENEFICIAIRE	statut	VARCHAR	20	Non	attribue	Statut du bénéfice
created_at_BENEFICIAIRE	created_at	TIMESTAMP	-	Non	CURRENT_TIMESTAMP	Date de création

Contraintes :

- id_beneficiaire : Clé primaire
- id_seance : Clé étrangère → SEANCE(id_seance)
- id_participation : Clé étrangère → PARTICIPATION(id_participation)
- montant_gain : > 0
- mode_paiement : IN ('especes', 'virement', 'cheque', 'mobile_money')
- statut : IN ('attribue', 'paye')

CREDIT

Code	Nom	Type	Taille	Nullable	Défaut	Description
id_credit_CREDIT	id_credit	INTEGER	-	Non	Auto	Identifiant unique du crédit
id_tontine_CREDIT	id_tontine	INTEGER	-	Non	-	Référence à la tontine
montant_emprunte_CREDIT	montant_emprunte	DECIMAL	10,2	Non	-	Montant du prêt

Code taux_interet_CREDIT	Nom taux_interet	Type DECIMAL	Taille 5,2	Nullable Non	Défaut 0	Description Taux d'intérêt
date_emprunt_CREDIT	date_emprunt	DATE	-	Non	-	Date du prêt
date_echeance_CREDIT	date_echeance	DATE	-	Non	-	Date d'échéance
montant_reembourse_CREDIT	montant_rembourse	DECIMAL	10,2	Non	0	Montant déjà remboursé
statut_CREDIT	statut	VARCHAR	20	Non	en_cours	Statut du crédit
created_at_CREDIT	created_at	TIMESTAMP	-	Non	CURRENT_TIMESTAMP	Date de création

Contraintes :

- id_credit : Clé primaire
- id_tontine : Clé étrangère → TONTINE(id_tontine)
- montant_emprunte : > 0
- taux_interet : >= 0
- date_echeance : > date_emprunt
- montant_rembourse : >= 0
- statut : IN ('en_cours', 'rembourse', 'en_retard')

REMBOURSEMENT_CREDIT

Code	Nom	Type	Taille	Nullable	Défaut	Description
id_remboursement_REMBOURSEMENT_CREDIT	id_remboursement	INTEGER	-	Non	Auto	Identifiant unique du remboursement
id_credit_REMBOURSEMENT_CREDIT	id_credit	INTEGER	-	Non	-	Référence au crédit
montant_REMBOURSEMENT_CREDIT	montant	DECIMAL	10,2	Non	-	Montant remboursé
date_remboursement_REMBOURSEMENT_CREDIT	date_remboursement	DATE	-	Non	-	Date de remboursement
mode_paiement_REMBOURSEMENT_CREDIT	mode_paiement	VARCHAR	20	Non	especes	Mode de paiement
created_at_REMBOURSEMENT_CREDIT	created_at	TIMESTAMP	-	Non	CURRENT_TIMESTAMP	Date de création

Contraintes :

- id_remboursement : Clé primaire
- id_credit : Clé étrangère → CREDIT(id_credit)
- montant : > 0
- mode_paiement : IN ('especes', 'virement', 'cheque', 'mobile_money')

PENALITE

Code	Nom	Type	Taille	Nullable	Défaut	Description
id_penalite_PENALITE	id_penalite	INTEGER	-	Non	Auto	Identifiant unique de la pénalité
id_seance_PENALITE	id_seance	INTEGER	-	Oui	-	Référence à la séance
motif_PENALITE	motif	VARCHAR	200	Non	-	Raison de la pénalité
montant_PENALITE	montant	DECIMAL	10,2	Non	-	Montant de la pénalité
date_penalite_PENALITE	date_penalite	DATE	-	Non	-	Date d'application
payee_PENALITE	payee	BOOLEAN	-	Non	false	Indique si payée
created_at_PENALITE	created_at	TIMESTAMP	-	Non	CURRENT_TIMESTAMP	Date de création

Contraintes :

- id_penalite : Clé primaire

- `id_seance` : Clé étrangère → SEANCE(id_seance) (NULLable)
- `motif` : NOT NULL
- `montant` : > 0

PROJET_FIAC

Code	Nom	Type	Taille	Nullable	Défaut	Description
id_projet_PROJET_FIAC	id_projet	INTEGER	-	Non	Auto	Identifiant unique du projet
id_tontine_PROJET_FIAC	id_tontine	INTEGER	-	Non	-	Référence à la tontine
nom_projet_PROJET_FIAC	nom_projet	VARCHAR	200	Non	-	Nom du projet
description_PROJET_FIAC	description	TEXT	-	Oui	-	Description du projet
montant_objectif_PROJET_FIAC	montant_objectif	DECIMAL	10,2	Non	-	Objectif financier
montant_collecte_PROJET_FIAC	montant_collecte	DECIMAL	10,2	Non	0	Montant collecté
date_debut_PROJET_FIAC	date_debut	DATE	-	Non	-	Date de début
date_fin_prevue_PROJET_FIAC	date_fin_prevue	DATE	-	Oui	-	Date de fin prévue
statut_PROJET_FIAC	statut	VARCHAR	20	Non	planifie	Statut du projet
created_at_PROJET_FIAC	created_at	TIMESTAMP	-	Non	CURRENT_TIMESTAMP	Date de création

Contraintes :

- `id_projet` : Clé primaire
- `id_tontine` : Clé étrangère → TONTINE(id_tontine)
- `montant_objectif` : > 0
- `montant_collecte` : >= 0 et <= `montant_objectif`
- `date_fin_prevue` : > `date_debut` (si non NULL)
- `statut` : IN ('planifie', 'en_cours', 'termine', 'annule')

CONTRIBUTION_FIAC

Code	Nom	Type	Taille	Nullable	Défaut	Description
id_contribution_CONTRIBUTION_FIAC	id_contribution	INTEGER	-	Non	Auto	Identifiant unique de la contribution
id_projet_CONTRIBUTION_FIAC	id_projet	INTEGER	-	Non	-	Référence au projet
id_membre_CONTRIBUTION_FIAC	id_membre	INTEGER	-	Non	-	Référence au membre
montant_CONTRIBUTION_FIAC	montant	DECIMAL	10,2	Non	-	Montant contribué
date_contrition_CONTRIBUTION_FIAC	date_contribution	DATE	-	Non	-	Date de contribution
created_at_CONTRIBUTION_FIAC	created_at	TIMESTAMP	-	Non	CURRENT_TIMESTAMP	Date de création

Contraintes :

- `id_contribution` : Clé primaire
- `id_projet` : Clé étrangère → PROJET_FIAC(id_projet)
- `id_membre` : Clé étrangère → MEMBRE(id_membre)
- `montant` : > 0