

الأسئلة الشائعة للدعم التقني

معرف الوثيقة: KB-010 | التصنيف: FAQ

الإصدار: 1.0 | تاريخ السريان: 2026-09-01

الكلمات المفتاحية: FAQ، دعم، VPN، كلمة المرور، بريد، AWS، SLA

بيانات تدريبية اصطناعية لمشروع Portfolio/RAG وليست سياسة حقيقية لأي جهة.

س: حسابي مقفل، ماذا أفعل؟

ج: إذا كان القفل بسبب 5 محاولات فاشلة فهو يستمر 15 دقيقة. تأكد من عدم وجود جهاز يستخدم كلمة مرور قديمة. عند وجود دخول مشبوه يتم التصعيد إلى أمن المعلومات.

س: هل يطلب مني الدعم رمز MFA؟

ج: لا. يمنع على موظف الدعم طلب كلمة المرور أو رمز MFA من المستخدم.

س: VPN متصل لكن نظام داخلي واحد لا يعمل، هل المشكلة VPN؟

ج: ليس بالضرورة. اختبر خدمة داخلية أخرى؛ إذا كانت تعمل فابدأ تشخيص الخدمة المتأثرة نفسها.

س: متى تكون الحادثة P1؟

ج: عندما تتوقف خدمة أساسية على نطاق الشركة أو يوجد أثر أمني كبير أو لا يوجد بديل عمل مناسب.

س: ما زمن الاستجابة لحادثة P1؟

ج: الهدف هو 10 دقائق، مع تحديث حالة كل 30 دقيقة.

س: هل يمكن وضع Access Key في تذكرة الدعم؟

ج: لا. مفاتيح الوصول والأسرار بيانات مقيدة ولا توضع داخل التذاكر.

س: حصلت على AccessDenied في S3، هل أضيف

AdministratorAccess؟

ج: لا. حدد الإجراء والموارد المطلوبة وطبق مبدأ أقل صلاحية.

س: جهاز بي بى ومساحة القرص قليلة، متى تعتبر المساحة حرجية؟

ج: يبدأ التحذير التشغيلي عندما تقل المساحة الحرة عن 15% من القرص الرئيسي.

س: هل أستطيع جعل S3 Bucket عاماً لتجاوز مشكلة الصلاحية؟

ج: لا. لا تجعل الـ Bucket عاماً كحل سريع؛ أصلح IAM أو Bucket Policy بأقل صلاحية ممكنة.

س: متى يصعد P2؟

ج: يصعد عند عدم وجود تقدم ملموس خلال 30 دقيقة أو عند اتساع الأثر.

شركة نواة التقنية - قاعدة معرفة تدريبية لمشروع AI Copilot