TRANSIENT 瞬态 · 使用说明与版权声明

文档编号　TRANSIENT-LEGAL-2026-11

文档版本　v4.0

适用产品版本　v1.12.17 及以后

生效日期　2026 年 11 月 1 日

发布主体　瞬态相关团队

声明

本作品由瞬态相关团队独立开发并持续维护。为明确使用范围、权利归属与责任边界，现就本作品的使用、传播与授权事项作出如下声明。

本声明适用于本作品的**全部发布形态**，包括但不限于：Windows 安装版、Windows 便携版、Android 移动版、瞬态密钥 App、离线密钥库，以及随包分发的静态站点、文档、素材与构建工具。

使用本作品的任何部分，即视为使用人已完整阅读、理解并接受本声明的全部内容。如不接受，请立即停止使用并删除全部副本。

本声明与随包附带的《许可协议》共同构成完整授权条款；两者如有冲突，以本声明为准。

本文件分为两部分：**第一部分为使用说明**，面向普通使用者，说明各形态产品如何安装、启动与使用；**第二部分为版权声明**，面向所有使用人与传播者，界定授权范围与禁止行为。附录列出第三方依赖、制作方法与版本变更记录。

第一部分　使用说明

一、产品性质

TRANSIENT 瞬态是一套**动效组件库**。它的作用不是提供可直接运行的成品软件，而是提供一套可被阅读、拆解、复制与二次使用的动效规格：每一条组件都包含动画参数、HTML 结构、CSS 代码与一段可供 AI 理解的自然语言提示词。

产品的核心价值在于**规格的准确与可复现**：使用者看到的效果、拿到的代码、填进 AI 的提示词，三者描述的是同一件事。

本作品以免费方式向公众提供，不销售使用权，不开通订阅，不设置付费墙。

二、内容规模

当前版本的规模如下表。表中数字均由构建脚本从数据源实时统计，不使用手写常量，因此与程序内显示的数字一致。

项目	数量	说明
动效组件	4,000 条	手机向与设备向合计
场景界面	120 个	每个场景配若干组件
设备形态	7 种	手机、平板宽屏、车机、手表、终端、大屏、基础组件
动效族	35 个	其中 6 个为旗舰动效，场景内置顶
接入路径	10 条	覆盖主流前端框架与原生方案
用户激活码	10,000 枚	1 至 10 级，额度递增
S 级激活码	1,000 枚	编号 S0001–S1000，不限次数

三、系统要求

形态	最低要求	说明
Windows 安装版	Windows 10 1809 或更高，64 位	安装后写入注册表与快捷方式
Windows 便携版	Windows 10 1809 或更高，64 位	解压即用，不写注册表
Android 版	Android 6.0（API 23）或更高	不申请联网权限
瞬态密钥 App	Android 6.0（API 23）或更高	需系统锁屏（指纹或密码）
离线密钥库	Windows 10 1809 或更高	需 .NET Framework 4.8（系统自带）

全部形态均为**纯离线软件**。Windows 版不发起任何网络请求；Android 版在清单中不声明 `INTERNET` 权限，系统层面即无法联网。

四、Windows 安装版

4.1 安装

双击 `TRANSIENT 瞬态 v1.12.17 安装包.exe`。安装向导分三步：欢迎页、确认安装路径、执行安装。

若检测到本机已安装旧版本，欢迎页会显示已安装的版本号与位置；点「开始安装」时会询问是否覆盖更新。选择「是」则覆盖更新（设置与授权保留）；选择「否」则取消，不安装任何文件。

安装过程中会结束正在运行的 TRANSIENT 进程，避免文件占用导致安装失败。

4.2 数据位置

安装版的所有数据——设置、授权状态、缓存——均保存在**安装目录下的 `data` 文件夹**内。

这一点与常见软件不同：不写入 `%APPDATA%`，不写入 `%LOCALAPPDATA%`。好处是卸载时一并清除，不留残余；代价是安装目录需具备写权限。

4.3 启动与关闭

安装完成后，桌面与开始菜单会生成快捷方式。

关闭窗口不等于退出程序。点击窗口关闭按钮，程序会收进系统托盘继续驻留；双击托盘图标可唤回窗口。真正退出请使用「设置 → 退出应用」或托盘菜单的退出项。

收进托盘后，管理员模式仍然有效，直到程序真正退出为止。

4.4 全屏与快捷键

`Esc` 键在任何情况下都能退出全屏，这是不可覆盖的保底行为。

`F11` 切换全屏。

用户可在「设置 → 快捷键」中录制一个自定义退出全屏组合键。录制时会检测系统冲突，冲突的组合不会被接受。

4.5 卸载

「设置 → 数据与卸载」提供一键卸载入口，需二次确认。

卸载流程按顺序执行：结束进程、删除桌面与开始菜单快捷方式、清理注册表（卸载登记项、开机启动项、程序注册键）、删除数据目录、删除程序目录。

卸载过程中显示进度条与当前步骤，避免使用者误以为程序卡死。**卸载完成后会弹出逐项报告**，列出每一步的实际结果，便于核对是否清理干净。

卸载结束后，桌面会生成一份「TRANSIENT 残留检查.bat」。双击运行会按「类型 + 路径」列出可能残留的项，确认后一次性清除。

五、Windows 便携版

便携版是一个完整文件夹，双击其中的 `TRANSIENT.exe` 即可运行，无需安装。

必须整个文件夹一起拷贝。 只复制 exe 文件无法启动——运行时依赖同目录的 dll 与 resources 文件夹。

便携版不写注册表，不创建快捷方式，数据保存在文件夹内的 `data` 子目录。移动文件夹即等于迁移全部数据。

便携版**不提供管理员（开发）模式**，权限与 Android 版一致：只认可 10 级激活码与 S 级激活码。

不便之处请使用安装版。

六、Android 移动版

6.1 安装

将 `TRANSIENT 瞬态 v1.12.17.apk` 传入手机后点击安装。系统若提示「未知来源」，属正常现象，允许安装即可。

6.2 定位

Android 版定位为**展示与引流**，不是开发工具。开发工作请使用电脑版。

手机端提供四个视图：首页、组件库、动效规范、接入指南，以及设置页。

6.3 组件详情

点击任意组件卡片进入详情页。详情页包含两个页签：

页签	内容
参数	时长、缓动、幅度、错峰四项可调参数，调整后效果实时更新
AI 提示词	可发送给 AI 的提示词，以及带当前参数值的 HTML 与 CSS 代码

底部有两个按钮：

按钮	作用
重播	重新播放当前动效

按钮	作用
接入 AI	将该组件设为「待接入」，跳转到接入指南页
恢复默认	将四项参数还原为默认值

把参数改乱后点「恢复默认」即可复位，不会影响其他组件。

6.4 接入 AI

在「AI 提示词」页签中选择任意一个 AI 应用，确认后会调用系统分享面板，把「提示词 + HTML + CSS」一起发出去。具体发到哪个应用由使用者的系统环境决定。

若系统不支持分享，提示词会被写入剪贴板，手动粘贴即可。

6.5 接入指南

「接入指南」页提供 10 条开发路径（原生 HTML、React、Vue、小程序、Flutter 等）。在详情页点「接入 AI」把一个组件设为待接入后，本页会显示该组件在各路径下的完整代码。

6.6 返回键行为

返回键不会退出应用。 这是刻意设计，避免误触。

返回键的处理顺序如下：

1. 若有弹窗打开，先关闭弹窗；
2. 若在组件详情页，关闭详情页；
3. 若不在组件库视图，切回组件库视图；
4. 若组件列表已滚动，滚回列表最顶部；
5. 若已在首页最顶端，底部提示「已在首页」。

退出应用需使用系统手势（从屏幕底部上滑）或主界面按键。侧边返回手势不构成退出条件。

6.7 激活

手机端只接受 **10 级激活码**与 **S 级激活码**。1 至 9 级激活码为电脑端使用，手机端会拒绝并提示。

S 级激活码激活后不限次数。

七、瞬态密钥 App

这是一个只做一件事的 Android 应用：把全部激活码存在手机里，需要时查、复制。

7.1 内容

类别	数量	说明
用户激活码	10,000 枚	编号 0001–10000，分 1–10 级
S 级激活码	1,000 枚	编号 S0001–S1000，不限次数
管理员令牌	100 个	席位 S01–S100

7.2 使用

打开应用后需先通过系统锁屏验证（指纹、面容、密码或图案）。验证通过后进入列表，可按编号或密钥片段搜索，点击任意一行即复制到剪贴板。

列表按等级分组，组名上标注该级每日额度。

每次复制都会重新验证一次锁屏，取消则什么都不发生。

7.3 安全提示

能够解锁手机的人即可查看全部密钥。请勿将手机借予不信任的人，也不要在录屏或直播中打开本应用。

安装包内不含 `INTERNET` 权限，数据随包内置，不存在上传路径。

八、离线密钥库

Windows 端的小工具，用于在本机加密保存密钥总表。

8.1 首次使用

1. 双击 `TRANSIENT 密钥库.exe`；
2. 设置主密码，至少 6 位，需输入两次；
3. 程序读取同目录下的 `用户密钥-10000枚.txt` 与 `S级激活码.txt`，加密生成 `vault.dat`；
4. 程序会询问是否删除明文 txt。删除后只能通过本程序查看。

主密码无法找回。 忘记主密码等同于数据丢失，请自行妥善保管。

8.2 日常使用

每次打开输入主密码，通过后进入列表，可按编号、密钥片段筛选，也可按「普通 / S 级」筛选。选中一行点「复制选中的激活码」即可。

8.3 加密方案

环节	算法	参数
密钥派生	PBKDF2	30 万次迭代，16 字节随机盐
对称加密	AES	256 位，CBC 模式，随机 IV
完整性校验	HMAC-SHA256	独立派生密钥，先校验后解密

密码错误时校验失败，直接拒绝，不会解出错误内容。密文中不含任何明文激活码。

程序不引用 `System.Net`，源码中不存在任何网络调用语句。

九、激活与额度

9.1 等级与额度

等级	编号区间	每日额度
1 级	0001–1000	100 次
2 级	1001–2000	400 次
3 级	2001–3000	700 次
4 级	3001–4000	1,000 次
5 级	4001–5000	1,300 次
6 级	5001–6000	1,600 次
7 级	6001–7000	1,900 次
8 级	7001–8000	2,200 次
9 级	8001–9000	2,500 次
10 级	9001–10000	2,800 次
S 级	S0001–S1000	不限次数

9.2 计数规则

每次复制代码或导出单文件计为一次。额度每日零点自动恢复，不累计。

未激活状态下每日可用 10 次，功能不受限制。

9.3 升级规则（只升不降）

授权等级严格单向，任何时候都不支持降级：

当前	可升级到	不可退回
1–9 级	更高等级、S 级	任何更低等级
10 级	S 级	1–9 级
S 级	安装版可升 S 级令牌	1–10 级
S 级令牌（管理员）	—	S 级及以下任何等级

填入低于当前等级的激活码会被直接拒绝，界面会提示「不能降级」。这一规则在程序内强制执行，不存在关闭开关。

9.4 四个版本的能力边界

版本	可用授权	开发能力
Windows 安装版	1–10 级、S 级、S 级令牌	可进入管理员模式，开发权限全开
Windows 便携版	1–10 级、S 级	不提供开发能力
Android 版	10 级、S 级	只做展示与使用
瞬态密钥 App	不涉及（仅保管激活码）	不涉及

便携版与 Android 版**不提供管理员模式**：界面中不会出现令牌入口，粘贴令牌会被拒绝，也不支持导入 `.token` 文件。这是产品设计上的权限隔离，不是故障。

9.5 管理员模式（仅安装版）

管理员模式即开发模式，激活后开发相关接口全部开放。

- **会话级有效**：只在本次运行内保持，关闭窗口收进托盘不失效，真正退出应用或重启电脑即失效，下次需要重新认证。
- **不可降级**：进入管理员模式后不能切回 1–10 级或 S 级密钥模式，只能退出整个管理员状态。

- **令牌不落盘**：令牌文本只保存在内存，退出应用后自动清除，不写入磁盘。
- **拖入即激活**：安装版支持把 `.token` 文件直接拖到窗口任意位置，自动校验并激活管理员模式。

十、数据、隐私与卸载

10.1 不收集任何数据

本作品不收集、不上传任何使用者信息。没有账号体系，没有统计埋点，没有崩溃上报。

Windows 版在应用层拦截全部 `http` 与 `https` 请求；Android 版不声明联网权限。

10.2 数据存放

形态	数据位置
Windows 安装版	安装目录 `data\`
Windows 便携版	程序目录 `data\`
Android 版	应用私有目录
瞬态密钥 App	应用私有目录，密钥随包内置只读
离线密钥库	exe 同目录 `vault.dat`

10.3 彻底清除

安装版：设置页一键卸载，或从 Windows「应用和功能」卸载。卸载流程会清理程序目录、数据目录、注册表与快捷方式，并在完成后弹出逐项报告。

便携版：运行目录内的 `清除便携版数据.bat`，会二次确认后清除数据、快捷方式与注册表键。

Android 版：系统设置中卸载，或在应用内「设置 → 清除数据」。

十一、常见问题

Q：Windows 提示「未知发布者」，是病毒吗?

不是。本作品未购买商业代码签名证书，因此 Windows SmartScreen 会提示未知发布者。选择「仍要运行」即可。全部形态均不含联网代码。

Q：双击便携版 exe 没反应?

多半是只复制了 exe。必须整个文件夹一起拷贝，运行时依赖同目录的 dll 与 resources。

Q：卸载后设置还在?

安装版的设置保存在安装目录 `data\`，卸载会一并删除。若仍看到旧设置，请运行桌面生成的「TRANSIENT 残留检查.bat」核对残留路径。

Q：激活码提示无效?

先确认格式为 `TZ-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX`，共五段。手机端另需注意只接受 10 级与 S 级。

Q：管理员模式设置完又没了?

管理员模式只对本次运行有效，退出应用即失效。这是刻意设计。

Q：手机端返回键退不出去?

返回键被设计为不退出应用，以免误触。退出请用系统手势上滑或主界面按键。

Q：忘记离线密钥库的主密码?

无法找回。加密密钥完全由主密码派生，没有后门与恢复通道。

第二部分　版权声明

十二、作品与权利归属

12.1 权属

本作品由瞬态相关团队独立策划、设计、开发并维护。除附录 A 列明的第三方开源字体外，本作品的全部组成部分——包括但不限于场景界面的结构设计与视觉样式、动效组件的动画规格与关键帧与时序参数、全部 HTML 与 CSS 代码及其组织方式、客户端程序与构建工具链与数据格式、全部说明文档与图示与文案与命名体系——均由本团队独立创作完成。

上述内容的著作权及相关权利归瞬态相关团队所有，受《中华人民共和国著作权法》及相关国际公约保护。

12.2 权利保留

本作品以免费方式向公众提供，该事实不构成对上述权利的放弃、转让或默示许可。

免费分享与放弃权利是两件不同的事。 本团队免费提供本作品，是为了便于公众了解与使用动效设计方法；此举不授权任何主体将本作品据为己有、改名转售或用于商业牟利。

12.3 独创性说明

本作品不复制、不搬运任何第三方的界面截图、录屏、图标、插画、视频或源代码。

全部界面均按通用交互模式重新绘制，所涉商品、机构、金额、人名一律为虚构示例，不对应任何真实产品或主体。

十三、授权范围

13.1 免费授权

在遵守本声明全部条款的前提下，本团队免费授予使用人一项非独占、不可转让、可撤销的使用许可：

使用方式	说明
个人学习与研究	阅读源码、拆解动效实现、用作练习素材
个人项目与非商业作品	将组件代码用于本人的非商业项目
教学与讲座引用	需按第十五节注明来源与权利人
原样转发	需完整保留署名、来源与本声明全文
修改与二次创作	修改后的衍生作品仅限自用；对外分发须取得书面授权

上述授权在使用人遵守本声明期间持续有效，不因版本更新而失效；使用人违反本声明任一条款的，授权自动终止。

13.2 需取得书面授权的行为

下列情形须事先取得本团队书面授权。邮件申请即可，通常在五个工作日内答复：

1. 将本作品或其中组件用于商业项目、客户交付或对外销售的产品；
2. 将本作品内置进商业软件、硬件产品或软件即服务；
3. 将本作品收录进付费课程、付费社群、付费素材包或会员专区；
4. 以本作品为基础制作对外发布的衍生作品或模板市场商品；
5. 机构、企业、学校的批量部署，单机构超过 50 台设备；
6. 使用本作品的名称、标识或界面风格进行品牌关联宣传。

申请方式见第十六节。**非营利与教育用途原则上免费授权。**

十四、使用限制

未经本团队书面许可，禁止下列行为：

1. **去除或篡改署名**，将本作品的全部或实质部分表述为自己或第三方的作品；
2. **二次分发**：将本作品或其中组件打包为「精简版」「合集」「整合包」「增强版」等形式对外发布，无论是否收费；
3. **收费传播**：在任何付费渠道提供本作品的下载、访问或使用权；
4. **上传至公开资源站、网盘、代码托管平台或素材市场**供他人下载；
5. **以本作品名义**收费、募资、引流、带货或开展培训；
6. **使用本作品的代码、组件或数据训练对外发布的模型**；
7. **规避或破坏**本作品的授权校验机制、设备绑定机制或访问控制；
8. **反向冒用**：将本作品的名称、标识用于可能引起混淆的其他产品；
9. **反编译、反汇编、脱壳、内存dump**，或以其他方式试图还原、提取本作品的全部或部分源代码；
10. **制作、传播或使用破解补丁、注册机、授权模拟器**，以及绕过授权等级校验的任何工具或方法；
11. **对应用程序进行重打包、二次签名后分发**，无论是否修改内部资源。

上述行为不以造成实际损失为前提即构成侵权。本团队保留依法追究的权利。

为保护授权机制，本作品在程序层面采取了必要的技术保护措施，包括但不限于：运行环境校验、界面入口按授权等级动态裁剪、授权状态与设备标识绑定、以及禁止在正式构建中开启调试工具。这些措施属于《中华人民共和国著作权法》第四十九条所称的技术措施，**故意避开或者破坏**上述技术措施的，应当依法承担法律责任。

十五、署名与转载规范

15.1 最小署名要求

在任何公开使用场景中，须以下列任一形式注明来源：

- 文字形式：`动效组件来源：TRANSIENT 瞬态 · 瞬态相关团队`
- 链接形式：指向本作品官方分发地址
- 界面形式：在关于页、致谢页或文档中列名

15.2 转载的完整要求

原样转载本作品时，须同时满足：

1. 保留完整的署名与来源；
2. 保留本声明全文，不得删改、节选或替换；
3. 不得附加任何额外限制条款；
4. 不得以任何方式暗示本团队为转载方的产品或服务背书。

十六、免责声明

1. **性质**　本作品为非商业性分享作品，不收取任何费用，不销售使用权，不开通订阅。
2. **按现状提供**　本作品按「现状」提供，不附带任何明示或默示的保证，包括但不限于对适销性、特定用途适用性、不中断、无错误及不侵权的保证。
3. **风险自担**　使用人应自行判断并承担使用本作品的全部风险。因使用或无法使用本作品而产生的任何直接或间接损失，本团队不承担责任。
4. **内容虚构**　作品中的界面、商品名称、价格、机构与人物均为虚构示例，与任何真实企业、产品或个人无关，不构成任何形式的推荐或背书。
5. **立场独立**　本作品由团队独立完成，不代表任何公司、机构或组织的立场，未接受任何第三方的委托、资助或审阅。
6. **第三方权利**　本团队已尽合理注意义务，确保未使用他人受保护的具体表达。受检索能力所限仍可能存在疏漏，处理方式见第十八节。
7. **技术风险**　本作品为纯离线软件，不收集、不上传任何用户数据。使用人应自行确保运行环境的安全。

十七、联系方式与响应

17.1 唯一联系渠道

本团队仅提供以下两种联系渠道，不设其他账号：

渠道	信息	适用事项
QQ 邮箱	**2083825368@qq.com**	授权申请、侵权投诉、合作洽谈、技术问题
微信	扫描下方二维码	紧急事项、日常沟通



> 二维码若无法保存，可截图后使用微信「扫一扫 → 相册」识别。

17.2 关于渠道可能暂时不可用

本作品以免费方式公开传播，咨询与侵权反馈可能在短期内集中出现。因此可能出现微信因申请添加人数过多而短暂无法通过好友验证，或被平台临时限制添加；也可能出现 QQ 邮箱因附件或访问量过大而延迟，或账号因添加过于频繁被临时限制。

上述情形属于第三方平台的常规风控措施，**不代表本团队拒绝沟通。**请耐心等待，通常在 24 至 72 小时内自行恢复。

紧急事项请优先使用邮箱。 邮箱不受好友人数限制，且便于附截图与说明细节。

17.3 两种渠道同时不可用时

受恶意添加、批量举报等情形影响，微信可能被平台重置，邮箱也可能因异常访问暂时无法登录。出现上述情况时：

1. 本团队会在渠道恢复后继续处理此前收到的通知，已提交的事项不受影响；
2. **请耐心等待，不要通过其他途径尝试联系**；
3. 本团队**不设其他任何联系方式**，不提供电话、不提供其他邮箱、不提供其他社交账号。

17.4 响应时效

事项类型	预计响应时间
授权申请	5 个工作日
侵权投诉	5 个工作日
技术问题	7 个工作日

事项类型	预计响应时间
合作洽谈	7 个工作日

上述时效均为最长答复期限，按工作日计算，不含法定节假日。多数情况会早于此期限答复；遇到集中咨询或节假日顺延，最长不超过自收到之日起十五个自然日。

十八、侵权处理流程

若权利人认为本作品侵犯其合法权益，请按下列流程提出：

1. **提交通知**　通过第十七节的邮箱提交书面通知，载明权利人身份、权属证明、涉嫌侵权的内容与位置，以及联系方式。
2. **初步审核**　本团队在收到通知后 5 个工作日内完成初审，材料不全的一次性告知补正。
3. **核实与处置**　经核实确属侵权的，本团队将立即删除或替换相关内容，并在后续版本中避免再次出现。
4. **异议渠道**　被投诉方如认为不构成侵权，可在收到通知后 7 个工作日内提出书面异议及证据，本团队将重新评估。

恶意投诉的处理：对于明知不实仍反复投诉、或以投诉相要挟索取利益的，本团队保留追究其法律责任的权利。

十九、解释权与条款更新

本声明的解释权归瞬态相关团队所有。

本团队有权根据法律法规变化或产品形态调整而修订本声明。修订后的声明随新版本一同发布，并在文档开头的「文档版本」与「适用产品版本」中体现。

继续使用新版本即视为接受修订后的声明。 不接受修订内容的，请停止使用并删除全部副本。

本声明未约定的事项，适用《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国著作权法》及相关法律法规。

附录 A · 素材与依赖清单

类别	名称	许可	用途
运行时	Electron	MIT	Windows 桌面端外壳
运行时	Android SDK	Apache-2.0	Android 端
字体	思源黑体 / Noto Sans	SIL OFL 1.1	界面中文字形
图标	项目内自绘 SVG	随本作品	界面图标，未使用第三方图标库
图像	联系人二维码	随本作品	仅用于联系渠道

除上表所列第三方组件外，其余内容均为本团队原创。

第三方组件的许可条款随安装包分发，位于程序目录的 `LICENSES.chromium.html` 与 `LICENSE` 文件中。

附录 B · 制作方法说明

为保证可复现与可审计，本作品采用如下制作方式：

1. **数据驱动**　4,000 条组件由生成器按场景元组批量产出，不做手工逐条编写，避免同类组件在不同场景下出现规格漂移。
2. **确定性构建**　生成器不含随机数，相同输入必然产出相同输出。构建产物可逐字节复现。
3. **构建后自检**　每次构建结束时自动运行自检：检查组件数量、页面标题、形态分组、代码复制、PDF 导出、全屏行为与激活流程，任一项不通过即构建失败。
4. **安装与卸载实测**　每次发布前在干净目录完成「安装 → 运行 → 覆盖升级 → 卸载」全流程实测，并核对注册表与数据目录无残留。

B.1 开发方式说明

本作品由瞬态相关团队独立完成，开发过程包含三种投入：

- **公开资料调研**：整理通用交互手法与动效参数的常见区间。调研对象为公开的技术文章、公开的设计规范与公开的产品交互现象，不摘录、不搬运任何受保护的具体表达。
- **人工设计与编码**：场景结构、组件模板、生成器、桌面与移动端程序、文档体系，均由团队成员编写与反复修改完成。

- **人工智能辅助**：在文案组织、代码片段初稿、参数分布建议等环节使用人工智能工具辅助生成，生成结果经人工逐条审阅、修改与验证后方纳入本作品。人工智能工具仅作为生产工具使用，不参与权利归属。

上述方式不改变本作品系独立创作的定性：调研对象为「方法与现象」而非「表达」，作品中的代码与画面均由本项目原创产出。

B.2 内容脱敏说明

示例界面中出现的人名、商品名、机构名、地名、地址、航班号与账号信息，均为虚构并经脱敏处理，不指向任何真实的自然人、法人或组织。如发现个别内容与真实主体雷同，属巧合，可通过第十七节渠道反馈，本团队将核实并调整。

B.3 法律依据

本作品的授权与免责条款，依据下列法律规定订立：

法律	条款	对应内容
著作权法	第三条、第十条	作品定义与著作权内容
著作权法	第四十九条	技术措施的保护
著作权法	第五十二条、第五十三条	侵权行为与法律责任
著作权法实施条例	第二条	独创性的认定
计算机软件保护条例	第四条、第八条	软件的受保护条件与权利内容
民法典	第一千一百六十五条	过错责任原则
民法典	第一千一百九十五条	通知与删除义务
个人信息保护法	第四条、第十三条、第十七条	个人信息处理与告知
网络安全法	第二十二条、第四十一条	产品安全义务与信息收集原则
数据安全法	第二十七条	数据安全管理制度
消费者权益保护法	第二十六条	格式条款的效力限制

附录 C • 版本与变更记录

文档版本	适用产品版本	主要变更
v4.0	v1.12.17 及以后	增补完整使用说明（第一至十一节）；细化数据与隐私、卸载与残留处理、返回键行为；补充加密方案说明；联系方式章节扩写响应时效与渠道降级说明；附录增补制作方法与变更记录
v3.1	v1.11 及以后	明确四种发布形态的授权边界；补充侵权处理流程与异议渠道
v3.0	v1.10 及以后	重写为正式授权文档，确立两块结构：使用说明与版权声明

文档结束

如对本声明有任何疑问，请通过第十七节所列渠道联系。我们会在响应时效内答复。

本文档随应用完整内置，可离线阅读。点右上角「导出 PDF」可保存或分享同一份文件。