Bootstrap Table & Liste





- I • Introduction
 - 1. Tableau
 - 2. Liste
 - 3. Objectifs

II • • Tableau


▲ ⇔▼

•

- 1. Exemple de base
- 2. Les classes contextuelles
- 3. Tableaux réactifs

III • • Liste

- 1. Exemple de base
- 2. Les liens et les boutons



Tableau

En raison de l'utilisation généralisée des tableaux dans des widgets tiers tels que les calendriers et les sélecteurs de dates, l'équipe Bootstrap a conçu des tableaux pour être opt-in. Ajoutez simplement la classe de base .table à n'importe quel , puis

étendez-la avec des styles personnalisés ou

diverses classes de modificateurs incluses.



Liste

Les groupes de listes sont un composant flexible et puissant pour afficher une série de contenus.

Modifiez-les et étendez-les pour prendre en charge pratiquement tous les contenus à l'intérieur







▲ ⇔▼

•

1. Exemple de base

01

02

• •

03

•

tableaux simples

Striped rows

Bordered table

04

• •

05

• •

06

•

Hoverable rows

Small table

Captions

```
Q
```

```
</thead>
  1
   Mark
   Otto
   @mdo
   2
   Jacob
Thornton
@fat
```

First Last Handle

<thead>

tableaux simples





sombre tableaux



#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat

Table head options

```
<thead class="thead-dark">
```



•			

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat

Striped rows



	-		
L		,	

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat

Bordered table



#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat

#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat



Hoverable rows



#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat

Small table



#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat



 <caption>List of users</caption>

Captions



#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter
List of use	ers		







2. Les classes contextuelles

```
<!-- On rows -->
...
...
...
...
...
...
...
...
...
<!-- On cells (`td` or `th`) -->
...
...
...
...
...
...
...
...
...
```


Class	Heading	Heading
Active	Cell	Cell
Default	Cell	Cell
Primary	Cell	Cell
Secondary	Cell	Cell
Success	Cell	Cell
Danger	Cell	Cell
Warning	Cell	Cell
Info	Cell	Cell
Light	Cell	Cell
Dark	Cell	Cell

<!-- On rows -->

•

```
...
...
...
...
...
<!-- On cells (`td` or `th`) -->
...
...
...
...
...
```

#	Heading	Heading		
1	Cell	Cell		
2	Cell	Cell		
3	Cell	Cell		
4	Cell	Cell		
5	Cell	Cell		
6	Cell	Cell		
7				
8	Cell	Cell		
9	Cell	Cell		








3. Tableaux réactifs


▲ ⇔ ▼

•









1. Exemple de base

01

02

Active items

Disabled items

03

Flush

04

Contextual classes





▲ ⇔▼

Liste simples

Cras justo odio

Dapibus ac facilisis in

Morbi leo risus

Porta ac consectetur ac

Vestibulum at eros

Active items

```
Cras justo odio
▲
⇔
▼
                                    Cras justo odio
                                    Dapibus ac facilisis in
                                    Morbi leo risus
                                    Porta ac consectetur ac
Vestibulum at eros
```

Disabled items

```
Cras justo odio
                                Cras justo odio
                                Dapibus ac facilisis in
                                Morbi leo risus
                                Porta ac consectetur ac
                                Vestibulum at eros
```

Flush

Cras justo odio

Dapibus ac facilisis in

Morbi leo risus

Porta ac consectetur ac

Vestibulum at eros



O

Dapibus ac facilisis in

This is a primary list group item

This is a secondary list group item

This is a success list group item


This is a danger list group item

This is a warning list group item

This is a info list group item

This is a light list group item

This is a dark list group item







2. Les liens et les boutons

```
<div class="list-group">
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action active">
   Cras justo odio
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Dapibus ac facilisis in</a>
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Morbi leo risus</a>
 <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Porta ac consectetur ac</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action disabled">Vestibulum at eros</a>
</div>
```

Links

▲ ⇔▼


Cras justo odio

Dapibus ac facilisis in

Morbi leo risus

Porta ac consectetur ac

Vestibulum at eros



Buttons

▲ ⇔▼

Cras justo odio

Dapibus ac facilisis in

Morbi leo risus

Porta ac consectetur ac

Vestibulum at eros



Super!

Est ce que tu as des questions?

