游戏系统策划作品集

张慧敏　战斗系统×养成设计×数据驱动

关注玩家体验与行为设计，通过机制与数据实现可验证方案

个人能力标签

- 角色获取与战斗构建设计
- 战斗相关数值与概率系统设计
- 玩法循环与资源结构设计
- Python概率模拟与验证

从战斗出发，用机制实现，用数据验证

目标玩家画像

- 轻度搜集与养成玩家
- 在线30-60分钟/天
- 偏好目标驱动与长期积累

核心：稳定参与 + 长期积累

偏好养成成长与阵容策略构建

评估指标设计

留存：次日/七日

参与：活动参与率/DAU

转化：付费转化率

战斗体验：战力成长曲线

从体验与商业双维度评估方案效果

角色获取与战斗构建问题

- 不确定性强
- 极端非酋体验差
- 缺乏阶段预期

缺少“可预期的情绪曲线”

设计目标

- 降低期待感递增
- 降低极端挫败
- 保留随机刺激

在“不确定”与“可预期”之间建立平衡
保证角色获取节奏与战斗成长曲线稳定

角色获取系统（战斗入口）

基础概率 → 软保底 → 硬保底 → UP机制

分层概率控制出卡区间与体验节奏

抽卡体验曲线设计

0-50：随缘期

60：进入预期

70-80：期待提升

80+：紧张峰值

在80抽附近形成情绪峰值并完成释放

控制角色获取节奏，从而影响阵容搭配与战斗策略

模拟验证结果

出货集中：70-90抽

尾部风险降低



模拟结果验证集设计目标有效

为战斗系统提供稳定角色供给与数值预期

成本与转化设计

单抽：160钻

期望：75抽

成本：12000钻

在体验稳定前提下控制付费深度
控制养成成本与战斗成长节奏

抽卡模型对比

原神	长周期	控制成本
崩坏：星穹铁道	延续模型	稳定体验
本方案	集中区间	提升体验

本方案更利于战斗阵容稳定构建

无限暖暖养成系统问题

- 行为重复
- 资源单一
- 缺乏决策

宠物战斗系统设计（Demo）

轻策略养成×阵容搭配×战斗节奏

系统定位

- 轻策略战斗
- 阵容驱动玩法
- 控制复杂度

宠物 → 养成 → 阵容 → 战斗 → 反馈

宠物系统设计

- 输出/防御/控制
- 属性：ATK/DEF/SPD

技能示例

潮汐冲击：120%伤害+降速10%

战斗机制

- 回合制
- 速度决定顺序
- 技能CD+克制

数值原则

- 控制伤害区间
- 保证定位价值

设计目标

- 提供选择
- 增强长期动力
- 构建循环

支撑养成成长与战斗准备阶段

玩法循环设计

资源获取 → 转化 → 强化 → 用于战斗/成长

- 钓鱼：点位 + 概率
- 转化：材料拆分
- 制作：服装/道具

玩家决策设计

- 效率 VS 收益
- 即时 VS 长期
- 制作路径选择

通过资源差异驱动策略选择
构建养成策略与阵容选择基础

驱动机制

- 每日次数限制
- 概率奖励

限制控制节奏，概率制造惊喜
控制养成节奏，避免战力失衡

商业点

- 双倍奖励
- 概率提升

付费用于加速结果，而非破坏公平
加速成长进度，不破坏战斗平衡

设计思路总结

- 从问题出发
- 以战斗与养成为核心
- 用机制实现
- 用数据验证
- 输出可落低的系统设计方案

输出可落地、可验证、可优化的系统方案