


图9.1 图中实线标志着图表软件的信号的发生。11月上旬，在价格高于$360处，有一个假买入信号。我们可以利用止损规则（虚线）来及早地平仓止损。在其右侧，必须等收市价的上超过虚线，我们才平空头寸的空头头寸。随着收市价格再次穿越实线后（$323附近），方构成产生新头寸的"买入"信号(Courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight-Ridder Business Information Service.)。

参考文献

除了本章前面提到的参考书外，下列两本著作对移动平均线和趋势的识别规则也有介绍。在P·J·考夫曼编辑的《商品市场技术分析》一书中，收入了弗兰克·福克海默以美林公司的研究为基础写作的两




图 9.16　本图显示了周规则的(以及任何趋势跟踪系统的)转折点。它抓住了7月的下降趋势的大部分，从7月到8月第二周，以及在1月的价格突破，均被成功地捕获了。本系统确保交易者能够投入每一场重要趋势。但是请注意，所有的错误信号都发生在9月到1月，也就是当价格横向伸展的时候。如果我们采取的是八周规则，也可以避免其中部分拉锯现象。象所有的系统一样，四周规则也有其不足之处。在趋势状态下，其效用最优 (Courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight – Ridder Business Information Server.)。

家，"移动平均线"和"管道和平均线的相交"(约翰·威利父子公司，1960年)。另一本书名为《商品和股票的技术性交易系统》，作者是查尔斯·鲍特尔，胜利交易系统研究公司1980年出版，其中也有讨论各种移动平均线技术和唐迁的周规则的内容。

第十章　摆动指数和相反意见理论

引　言

在此之前，实质上我们所讨论的所有技术指标都是追随趋势的，其目的在于预期新趋势的萌生，或者在新趋势确一露头后，尽快把它揭示出来。本章所要探讨的与上述追随趋势方法不同，属于另外一种技术——摆动指数。当市场进入了无趋势阶段时，价格通常在水平区间中上下波动，在这种情况下，绝大多数跟随趋势系统都不能正常工作，而摆动指数却逐独树一帜。总之，对技术型交易商来说，摆动指数对症下药，使他们能够从经常出现的无趋势市场环境中获利。

然而，摆动指数的用途并不仅限在水平的交易区间中。在趋势阶段，如果我们把摆动指数与价格图表参照使用，那么，当市场即将出现短暂的极端状态，即通常所谓"超买"或"超卖"状态时，它也能够及早提

型交易者。同时，当趋势的动力正在衰退，或这一危机尚未在价格上明显地显露出来的时候，我们从摆动指数上也能找到线索。我们通过摆动指数的红点背离现象，能够看出趋势可能已经近乎完结了。

我们先来讲清楚什么是摆动指数，它的构造方法，以及它的含意。然后讨论动力指数及其在市场预测方面的意义。接下来，我们将按照由简至繁的顺序，介绍几种较为常用的摆动指数。随后，还要提到将摆动指数分析与趋势分析参照使用的妙处。最后，我们研究在对某市场进行全面技术分析时，如何把摆动指数恰如其分地利用起来。

摆动指数与趋势分析的配合用法

摆动指数必须附属于基本的趋势分析，从这个意义上说，它只是一种第二位的指标。今后当我们谈到技术分析各手中的各类摆动指数的时候，毫不例外地都要强调指出，市场的主要趋势好压倒一切的，顺着它的方向交易这一原则具有重要意义。不过朋友们也应当了解，在某些场合下，摆动指数也有其特长。例如，在一场重要运动即将爆发时，摆动指数分析不能用处不大，甚至可能使用户误入歧途。然而，一旦市场运动接近尾声，摆动指数就极有价值了。这些，我们不久还要讨论。最后，在上述关于市场的极端状态的研究中，我们还必须插入对相反意见理论的讨论。我们要讲到相反意见理论的作用，以及如何把它揉合到市场分析和交易的整体之中去。

摆动指数的意义

提起摆动指数，我们有很多种构造方法，但它们的真实含义都相差无几。大部分摆动指数的曲线也非常相像。我们沿着价格图表的底部来做摆动指数的曲线，把它局限于一条水平向的狭长区域里。不论价格是升、降，还是持平，摆动指数的区域基本上总是水平向发展的。不过，摆动指数的峰和谷与价格图上的峰和谷同时出现。有些摆动指数的变化真有一个中间值，从而摆动指数所在的水平区域可以分为上半部和下半部。根据计算公式的具体情况，我们通常把表示中间值的水平线设为"零线"。根据算法的不同，在摆动指数的上下边界之内，既可以标志成从 0 到 100 的刻度，也可以标成从 -1 到 +1 的刻度。

摆动指数的研读惯例

通常，无论摆动指数达到了上边界还是下边界的极限数值，都意味着当时的价格运动可能幅度过大、速度过猛，使此市场即将出现这样那样的调整或巩固过程。另外，一般来说，当摆动指数进入区域的下边界时，交易商应当买入；而当它进入区域上边界时，则应当卖出。当摆动指数穿越零线时，也经常构成买进或卖出信号。在我们具体研究各类摆动指数时，将介绍上述规则的具体的应用方法。

摆动指数最重要的三种用途

有三种情况，摆动指数最具效用。这三种情况对绝大多数摆动指数来说都适用的。

1. 当摆动指数的值达到上边界或下边界的极限值时，最有意义。如果它接近上边界，市场就处于所谓"超买状态"；如果它接近下边界，市场就处于所谓"超卖状态"。这两种读数都是警讯，表示市场趋势走得太远，开始有些脆弱起来。

2. 当摆动指数处于极限位置，并且摆动指数与价格变化之间出现了相互背离现象时，通常构成重要的预警信号。

3. 如果摆动指数频繁市场趋势的方向穿越零线，可能是重要的买卖信号。

动力指数

动力指数的概念，是摆动指数分析的一种最基本的应用。动力指数显示的是价格变化的速度，而不是价格水平本身。其计算方法是按照一定的时间间隔，连续地采集价格变化的数值。举例来说，如果我们要构造 10 天的动力指数，则简单地从当日的收市价减去 10 天前的收市价，结果之值的正负符号分别表示应当把它画在零线的上方或下方。动力指数的计算公式是：

$$M = V - V_x$$

其中 V 代表当日的收市价格，V_x 为 X 天以前的收市价格。

如果当日的收市价大于 10 天前的收市价（换句话说，价格升高了），那么 M 为正数，把它标在零线的上方。如果当日收市价小于 10 天前的收市价（即价格下跌了），那么 M 为负数，把它标在零线的下方。

由于种种原因（以后要交待），动力指数最常用的时间跨度为 10 天，但是，实际上任何时间跨度均可以采用（见图 10.1a）。如果我们采用较短的时间跨度（比如 5 天），则所得的动力指数更为灵敏，其曲线摆动得更明显。如果采用更长的时间跨度（如 20 天），那么动力指数曲线就更平缓，曲折较少（见图 10.1b）。

动力指数表示
价格上升或下降的速度

我们不妨好好看一看，到底动力指数意义何在。图表分析者通过一定时间间隔两端的价格之差构造曲线，意在研究市场上升或下降的速度。如果价格处于上升之中，并且动力指数曲线处于零线上方，且步步上扬，那么，这就意味着上升趋势正在加速。如果动力指数走平并转为持平发展，则意味着当前收市价格的上涨幅度与 10 天前的涨幅大小一样。尽管价格或许依然处于上涨之中，但其上升速度已趋平稳。如果动力指数开始向零线回落，那么，价格的上升趋势可能依然存在，但其速度则趋于减小，说明上升趋势的动力正在衰退。

当动力指数曲线延伸到零线以下时，表示当前的收市价格低于 10 天以前的收市价格，短期的下降趋势开始生效（与此同时，10 天移动平均线也开始下降）。动力指数进一步深入到零线下方，说明这个下降趋势的动力正逐渐增强。仅当动力指数重新上升之后，分析者才能判断下降趋势开始放缓了。

朋友们请牢记，动力指数表示的是一定时间间隔两端的收市价格之差，如果其曲线处于上升之中，那么就表明当前收市价格上涨的幅度肯定超过 10 天前的上涨幅度。如果当前价格的涨幅仅仅达到 10 天前的涨幅，那么动力指数曲线将持平。如果当前价格的涨幅小于 10 天前的涨幅，那么尽管价格依然上升，动力指数曲线却开始下降了。动力指数就是这样测定当前价格趋势的加速或减速状态的。

动力指数曲线超前于价格变化

因为动力指数的构造特点，它的曲线总要领先价格一步。它比价格





图 10.1a　本图上方为德国马克的日线图，下方为它的 10 天动力指数曲线。动力指数线围绕着零线上下摆动。其上边界和下边界的极限位置分别对应于超买和超卖的市场状态。当动力指数线将价格趋势方向由上或向下穿越了零线时，构成买/卖信号。

图 10.1b　通过改变动力指数的时间参数，可以调整它的灵敏度。上方是较灵敏的 5 天动力指数，下方为较迟钝的 20 天动力指数。



的实际上升或下降要超前几天。当既存价格趋势仍在继续发展的时候，它却可能已经开始持平甚至转折了。而当价格开始持平伸展时，它已经朝相反的方向变化了。

对零线的穿越构成交易信号

在动力指数图中，有一条零线。很多技术分析者把动力指数对零线的穿越看成买卖信号。当动力指数向上穿越零线时，构成买入信号，而当它向下穿越零线时，构成卖出信号。然而，这里我们要再次强调，基本的趋势分析依然占有压倒一切的地位，我们不应当孤立地采用摆动指数分析所提供的买卖信号，而逆着当前的主要趋势的方向交易。当摆动指数向上穿越零线时，只有在市场趋势也向上的条件下，我们才能真正地买进，建立多头头寸。而当摆动指数向下穿越零线时，只有在市场趋势也向下的条件下，我们才能开立空头头寸（见图 10.2a 和 b）。

上下边界存在的必要性

讲到这里，还有个问题，我们还没有交代摆动指数的上下边界的意义。先前我们曾经说明，摆动指数分析的主要价值之一，是能够显示什么时候市场正处于极端状态。那么，在动力指数图上，其数值多高才算是过高，多低才算过低呢？最简单的办法是，凭我们的双眼去观察。先考察一下动力指数曲线在历史上的最高点和最低点，然后分别从它们出发，引出两条水平直线，就形成了上下边界。当然，这两条直线我们必须时常地调整，尤其是出现了重要的趋势逆转之后。不过，这个办法是确定上下边界最简便，并且可能是最行之有效的方法。

还有一种技巧，称为"归一化"方法。我们把前面所说的动力指数的值均除以一个常数，使所得的商始终在从+1 到−1 的范围内。选择该常数的最简单的方法是，把它选为在我们所研究的时间范围内所能发生的最大的价格变化幅度。举例来说，如果要构造 10 天动力指数，就先把当日的收市价格减去 10 日前的收市价格，得到动力指数值 M。然后，把 M 除以某个价格幅度的 10 倍（表示该动力曲线的时间跨度）。

最后的结果就是市场在相应的时间范围内可能上升或下降的最大值的一定的百分比，其数值落在从+1 到−1 的范围内。上述步骤完成后，上、下边界也就确定了，从而我们就可以事先界定"危险区"的位置。另外，这样也易于进行同一市场乃至不同市场之间的历史资料的比较。

一旦确定了动力指数变化区域的极限点之后，我们就可以通过好几个途径来界定"危险区"，一种办法是，测定零线两边动力指数变化的百分比数。另一种办法是，分别测定动力指数在零线上、下方的两个极





图 10.2a 动力指数的信号应当与趋势状况相结合。这张德马克在线表表示的是下降趋势，我们从其中的下降的40天移动平均线当中可以看出这一点。在下降趋势中，只有采用摆动指数的卖主信号，只要主要趋势向下，就不应采纳它的向上穿越零线的信号。

图 10.2b 纵观短期英镑的全开趋势的全过程，其中只有动力指数买入信号（向上穿越零线）是可取的。当然，移动平均线之被跌破，表明趋势方向发生了变化。因此，现在应当采纳摆动指数的卖主信号了（向下穿越零线）。



准偏差，使 85% 以上的动力指数数值落在新的上、下界线之内（新界线与相应的极限线之间即危险区）。那么，任何超出这两个界线的动力指数，都可能构成警告信号，表明市场处于超买或超卖状态。我们的目的就在于找出两条能够容纳绝大部分价格摆动的上下界线。因此，一旦这两条线被突破，就标志着市场处于极端状态，从而发出信号，警告我们市场的脆弱性。

利用某个常量作分母把动力指数归一化的方法，也有缺陷。技术分析者往往利用较为复杂的统计学技术来尝试归一化的工作。唐纳德·R·兰伯特在构造他的商品渠道指数(CCI)时，采用的是平均偏差作分母(见"商品通道指数"，唐纳德·R·兰伯特，商品杂志，1980 年 10 月号，第 40－41 页)。

兰伯特的商品通道指数 CCI，主要并不是摆动指数，他在这个指数中采用平均偏差作分母，都不是选一个常量作分母。这种方法在摆动指数分析中也经常适用的。有些技术分析者也把 CCI 用作摆动指数，尽管其设计初衷原然本在这个方面(见图 10.3a 和 b)。以下，我们很快就要介绍其它几种摆动指数——韦尔斯·王尔德的相对力度指数(RSI)和乔治·莱恩的随机指数，在这两种摆动指数的计算公式中，对于定义上下边界的问题，都具备更有效的措施。

上面我们在讨论动力指数的时候，对"摆动指数"这个概念的用法并不严格。虽然本来的动力指数曲线有时也被称为摆动指数，但这个说法并不合对。把简单的动力指数曲线称作"动力线"其实更恰当，只有当我们对它进行了归一化处理之后，它才能算得上一种摆动指数。毋庸讳言，"摆动指数"这一术语涵盖了本章所讨论的所有的技术，为了不至于引起混淆，在讨论各种构造公式的时候，我们将采用更具体、准确的概念。

变化速度指数(ROC)

在前面，我们利用一定时间区间两端的价格差(差价)来确定市场的动力。现在，我们利用当前的收市价和一定天数以前的收市价的商(比价)来表示市场的变化速度。为了构造所谓10天变化速度摆动指数，我们把当前的收市价格除以 10 天以前的收市价格。公式如下：

$$ROC=100(V/V_x)$$

其中 V 是当日的收市价，V_x 是 X 天以前的收市价。

在这里，读数为100的刻度线变成了中间线，或零线(见图10.4a和





图 10.3a 本例是 6 天的商品管道指数(CCI)应用于短期图像的情形。这一指数的意思是，当它在上标志线(+100)以上时，应建立多头；在下标志线(-100)以下时，则应持有空头。在两线之间，不作买卖结论。不过，很多技术分析师把(CCI)当为一种摆动指数来使用。

图 10.3b 本例是 20 天的CCI曲线 较为平缓 请注意，其中CCI.20急剧突破标志着主要趋势的逆转。







图 10.45　10 天变化速度指数(ROC)应用于黄金市场的情形。其中 ROC 是通过当日价格与一定天数之前的价格之比得到的。ROC 线在 100 刻度线的上下摆动。

图 10.46　10 天动力指数(上方曲线)与 10 天变化速度指数(下方曲线)的比较。虽然它们的构造方法是不同的，但解读及其意义却有异曲同工之妙。



为)。如果当前价格高于10天以前的价格(价格涨了),则其变化速度指数就大于100;如果当前收盘价低于10天以前的价格,则上述比数小于100。

利用两条移动平均线来构造摆动指数

在第九章,我们曾讲过,利用两条移动平均线可以产生买卖信号。一条较短期的移动平均线向上或向下穿过较长期的移动平均线时,分别构成买、卖信号。我们曾指出,这种双移动平均线的组合也可以用来构造摆动指数图线。有两种做法。最常见的一种是,利用"柱形图"的方式,逐日作出两条移动平均线的差,所得柱形图的每根线段都从中央的零线出发,垂直地向正方向或负方向伸展。这一类摆动指数具有三种用途:

1. 有助于识别相互背离现象。

2. 有助于标识长期趋势中出现的短暂偏移,即短期平均线与长期平均线相距过远的情形。

3. 能够反映两条移动平均线的交叉,此时,该摆动指数穿越零线。

另一种办法是,减出两条移动平均线的实分比例,而不是两者的差值(见图10.5a和b)。为了得出这项百分比值,我们把短期移动平均线的值除以长期移动平均线的值。在上面两种方法中,最标准的短期移动平均线围绕长期移动平均线(实际上,也就是零线)上下摆动的情形。如果短期平均线高于长期平均线,则摆动指数为正;如果短期平均线低于长期平均线,则摆动指数为负。

如果两条移动平均线相距过远,就意味着市场呈现出极端状态,称为"趋势停顿"(见图10.5a和b)。经常,一直要等到短期平均线追到长期平均线后,原趋势才能从停滞中解放出来。当短期平均线逐步接近长期平均线时,市场就到了关键时刻。例如,在上升趋势中,当较短期的平均线跌近长期平均线时,在正常情况下,它应当从而都会上弹开。这种位置通常代表着一处理想的买进点。这一情形与市场试探主要的上趋势线的情况非常相似。然而,一旦短期平均线向下穿越了长期平均线,那就是趋势反转的信号了。





图 10.5a　黄金日线表。其中有一条 10 天移动平均线(实线)和一条 40 天移动平均线(虚线)。

图 10.5b　本图分两部分表示出两条移动平均线的数值之差构成的摆动指数，下部分表示出它们的数值之比构成的摆动指数。两者极为相像，并具有基本相同的意义。如果两条平均线相差过远，就形成超卖状态。在下降趋势中，零线起阻挡作用，而在上升趋势中，零线起支撑作用。从这里很容易观察两条平均线的交叉。







图 10.5a 本图与图 10.5b 相似，还是那张黄金日线表，只是这里两条移动平均线是经过优化了的。较短期者（实线）为 8 天，较长期者（虚线）为 48 天。

图 10.5b 上半部分表示两条移动平均线间数值之差，下半部分表示差的数值之比。注意，当两条平均线相距过近时，市场开始横向伸展，完全它们在零线附近相互试探为止。然后，下降趋势恢复。



在下降趋势中，当短期平均线上升到长期平均线下边时，也代表着绝妙的卖出机会。然而，假若前者向上穿越了长期平均线，那么就是趋势反转的信号了。如此一来，两条移动平均线之间的关系，就不仅可以用来构造漂亮的趋势响应系统，而且有助于识别短期内出现的超买和超卖状态。最后说明一下，在这种摆动指数的构造及其分析中，优化的移动平均线同样很有价值（见第 10.7B 节）。

摆动指数的意义

前面讨论的三种例子——动力指数、变化速度指数，以及移动平均线之差——是几种简单的摆动指数。在它们的基础上，我们再来探讨一下另外几种较为复杂的摆动指数——韦尔斯·王尔德的相对力度指数和乔治·蔡恩的强弱指数。不过在进入这些之前，我们先来较深入地讨论一下摆动指数的意义，并引入一个重要概念——相对偏离。

1. 对零线的穿越

摆动指数最简易的买卖法，利用中间值（或称零线）来确定买卖信号，当摆动指数向上穿越零线时，我们买进，而当它向下穿越零线时，我们卖出。在动力指数图上，这种用法最常见，正如我们前面曾经代表的，当这类信号与市场趋势方向一致时，这种方法最为有效。

商品研究局 CRS 摆动指数——零线穿越分析最好采的实例，指数"现时相对力度(CRS)摆动指数"，这种指数出现在商品研究局的 CRB 期货图表服务系统中。在上升趋势中，CRB 零线的作法与主要上升趋势线极为类似，起到支撑线的作用。在牛市中，当市场调整时，CRS 指数的曲线通常下降到零线，然后，从它上面反弹。在熊市中，当市场反弹时，CRS 零线也象主要下降趋势线那样，起到阻挡作用。因此，当 CRS 指数从上方或下方接近零线时，我们就可以采取相应的措施（见图 10.8）。

在上升趋势中，零线代表获取风险的买进区域，在下降趋势中，它代表着低风险的卖出区域，当零线被穿越时，构成重要的趋势信号，该信号常常在此后数周乃至数月中持续有效。因为 CRS 摆动指数在其它大多数摆动指数的时间跨度都长些，所以，我们既可以把它用作摆动指数，也可以把它用作重要的追随趋势指标。





图 10.7a 上图表示欧洲美元日线图之外 10 天和 40 天移动平均线，下图为两条平均线之差所构成的摆动指数。首先，摆动指数的最后一次峰值未能验证价格图上的新高点。其次，摆动指数已经向下穿越零线，发出了卖出信号。

图 10.7b 图中为应用于原油市场的两条菲波纳奇移动平均线（13 天和 34 天）。请看，当价格达到新低的时候，摆动指数并未与之相验证，未达到新低。之后，当摆动指数向上穿越零线时，发出了主要买入信号。






图 10.8 莫斯相对力度摆动指数(CRS 指数)。它是现在 CRB 期货资表服务系统中。当 CRS 指数向上或向下穿越零线时,构成主要趋势信号。在主要下降趋势中,零线是阻挡。或者在上升趋势中,零线是支撑(Charts courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight-Ridder Business Information Service.)。

2. 临界分析,或曰"摆动指数极限值"的研究

摆动指数的第二种用途在于临界分析,或者说是极端状态识别。换言之,摆动指数区域的外层,可用来标志市场的极端状态。大部分复杂的摆动指数具备上限区和下限区,分别标志着市场的超买和超卖状态。例如,在相对力度指数(RSI)中,其纵坐刻度的范围从 0 到 100。在 70 和 30 两个位置上,我们标出了两条水平直线。当 RSI 超过 70 时,就是市场处于超买状态的警告信号。而当它低于 30 时,可能构成超卖状态的信号(见图 10.9a 和 b)。




图 10.8a　有些摆动指数，如 RSI，在 70 和 30 刻度处分别具有上下边界线。当其读数超过 70 时，构成超买状态。跌破 30 时，为卖出信号。




图 10.8b　RSI 均为一个例子，其中 70 和 30 为上下边界线。

因此，从交易商的角度来看，当 RSI 超过 70 线时，可以针对已有的多头头寸执行卖出获利的对策；而当 RSI 低于 30 线时，就针对已有的空头头寸采取买进获利的对策。当 RSI 从 70 线上方向下穿越回来，或者从 30 线下方向上穿越回来的时候，我们也可以相应地开立新的头寸。关于这一点，我们留到具体讨论这种摆动指数时再详谈。

3. "相互背离"的重要性

摆动指数的利用还有第三条途径——揭示相互背离现象。这可能是它最有价值的应用。所谓相互背离，是指摆动指数曲线与价格图线相互背离，各自朝相反的方向伸展。在上升趋势中，最通常的摆动指数背离，是指价格保持上涨，但摆动指数却无力上升到新的高点，不能验证价格趋势。我们经集中讨论这一现象。这种情形经常成为绝好的警示，表示新一轮价格上冲可能会失败，所以我们把它称为看跌背离，或负向背离。

在下降趋势中，如果摆动指数不能验证价格趋势的新低点，就构成了所谓看涨背离，或正向背离，它是市场即将反弹（有时是短暂反弹）的先兆。在上面两种情形下，摆动指数的形态常常与双重顶或双重底形态相似。在我们判别相互背离现象的时候，有一个重要的先决条件，即背离现象应当发生在摆动指数的极限区域及其附近。举例来说，如果 RSI 处于 70 线之上，或 30 线之下，那么，此时 RSI 指数本身就已经处于较危险的境地，在这种背景下出现的背离现象，其意义当然与两者都在 RSI 超过 70 时发生的看跌背离，或者当它低于 30 时出现的看涨背离，均可能构成重要的警示信号，我们必须慎重从事（见图 10.10B）。

第二种形式的"相互背离"，是指当摆动指数穿越了重要的峰值或谷值的时候，价格图形却尚未发生相应的突破。摆动指数的读数及其标志水平，具有随着趋势方向的上或向下推移的倾向。摆动指数曲线上的峰和谷，通常与价格图表上的峰和谷同时出现。如果价格处在上升趋势中，而摆动指数的峰和谷也呈现出依次上升的形态，那么，一旦摆动指数突然向下穿破了第一个显著低谷的水平，就经常预示着趋势即将出现转下。在下降趋势中，如果摆动指数向上冲破了第一峰高，当然也就意味着市场可能出现底部动作（见图 10.10b）。

为了更好地演示相互背离原则的应用方法，我们不妨仔细谈谈韦尔斯·王尔德的相对力度指数（RSI）。在过去几年中，它在技术型期货交易中曾引起极为可观的热。




图 13.10a 看跌背离(或称为顶背离)现象。首先，摆动指数位于 30.
进入了超卖区。其次，摆动指数的第一个谷点 C，低于第一个谷点 A，
主要价格指数上的新低点 L。最后，在时分析者看出摆动指数向上
穿越 B 点处的颈线，方构成看涨信号。重要的警示是背离现象本身。

相对力度指数(RSI)

RSI 是韦尔斯·王尔德首创的，发表在他的《技术交易系统的新思路》一书中(1978 年出版)，我们在这里只介绍这种方法的要点，如果朋友们想深入了解它，请阅读王尔德的原著。考虑到这种摆动指数在期货界中的特别流行，我们将利用它来讲解摆动指数分析的大部分原则。

正如王尔德所指出的，构造动力指数(采用价格之差)能碰两大主要问题。其一就是，如果在过去的价格轨迹中存在急剧的升降，就经常导致动力指数的偏离。例如，在 10 天动力指数曲线上，如果 10 天以前，价格曾经急剧地上升或下降，那么，即使当前的价格变化甚少，在动力曲线上也会引发突然的转折。为了减小这种扭曲现象，我们就必须采取适当的平滑技术。第二个问题是，在动力指数图上，由于与原对照的需




图 10.10b　本图表示另一类型的相互背离现象。当摆动指数突破了它自身的重要的支撑或阻挡时，价格图线尚未有相应的动作。在本例中，摆动指数向下穿越了它自身维持了数月的支撑水平，表明趋势要有向下转换。

要，我们必须不断地调整上下界线。而在 RSI 的计算式中，不仅提供了必要的平滑措施，同时，通过设定从 0 到 100 的恒定的垂直刻度，也一并解决了第二个难题。

顺便说说，"相对力度"这个术语用得有点不当。对于熟悉股票分析"相对力度"概念的朋友来说，经常容易混淆。所谓相对力度，一般是指两个不同对象的比较，某种股票，或者工业类股票对标准普尔氏 500 种股指（S&P500）的价格之比，就是该股票或工业类股票同标准普尔氏 500 种股票指数相比较而言的"相对力度"的标志。在商品市场上，我们也可以在同一商品的不同月份之间，或者在不同的市场之间，甚至在某市场与商场的广泛性指数，如 CRB 期货价格指数之间，采用某种比值来判断它们的相对力度。王尔德的相对力度指数其实并不是用来比较不同对象的相对力度的，就这一点而论，它的名称易引起误会。不过，RSI 的确解决了摆动指数的数值偏离问题和不断调整上下边界的问题，其计算公式如下：

$$RSI = 100 - \left[\frac{100}{1 + RS}\right]$$

$$RS = \frac{x\text{天内上涨收市价的平均值}}{x\text{天内下跌收市价的平均值}}$$

假定我们在计算中采用 14 天的时间跨度。为了得出收市价平均的上涨值，我们先把 14 天内上涨了的收市价的上涨幅度相加，然后将所得的和除以 14。再在计算平均下跌值的时候，则把所有下跌了的收市价的下跌幅度相加，然后把它们的和除以 14。把平均上涨值除以平均下跌值，就得出相对力度(RS)。然后，我们把 RS 的值代入 RSI 的公式中，其中，只要简单地改变 x 的数值，就可以修改 RSI 的时间跨度 — 天数。

威尔德原本采用的时间跨度是 14 天，在许技术分析图表服务系统，例如《商品纵览》(路透社服务公司的一个分支机构出版)，则采用了 9 天的时间区间。时间跨度越短，则摆动指数越灵敏，其变化幅度也越大，而当 RSI 达到了上限或下限时，其效果最佳。因此，如果用户在较短的时间基础上进行交易，要求摆动更为明显，则不妨缩短其时间跨度。如果扩大时间跨度，则摆动指数就变得更平缓，幅度也更狭窄，故 9 天的摆动指数的幅度要大于原来 14 天的摆动指数幅度。不过，虽然 9 天和 14 天的时间跨度仍然是最常见的，但为了改进其效果，技术分析者也尝试了其它的时间长度，诸如 5 天和 7 天(见图 10.11a 和 b)。

逐日绘制 RSI 图表的过程并不复杂。用户只需要每日的平均上涨价和平均下跌价即可。在各类图表服务中都包括了这两类数字，并且，还有对计算方法的解说。例如，如果我们要刷新 9 天的 RSI，则先把上一个平均上涨值和平均下跌值分别乘以 8，然后将反映图上最新一天的上涨幅度和下跌幅度，再把两个和分别除以 9，得出新的平均值，然后，就可以代入公式计算了。当然，如果我们同时跟踪好几个市场的话，即使有计算器帮忙，上述计算也比较麻烦。好在现在大部分技术分析软件和信息服务系统都具有逐日刷新 RSI 的功能。不过，计算机承担了计算的任务，而分析者则解脱出来，把精力集中到研究上面。

RSI 的研读

我们把 RSI 读在垂直刻度从 0 到 100 的图表上，当它的读数超过 70 时，表示超买状态，而当它的读数低于 30 时，则是超卖状态(因为在 9 天的 RSI 图表上，它的摆动幅度较大，所以，我们分别用 80 和 20 来代替 70 和 30 两个界限)。不过，在牛市和熊市中，RSI 会发生漂移现象，所以，80 通常成为牛市中的超买水平，而 20 则是熊市中的超卖水平。





图 10.11a　S&P500 合约的 14 天相对力度(RSI)指数(下方的实线)。请注意，在价格处于横向延伸的阶段，RSI 指数有多久没有触及 70 和 30 参考线，这表明 14 天的时间参数太长了。

图 10.11b　本图与图 10.11a 是同一对象。上半部为 5 天 RSI 摆动指数，下半部为 5 天 RSI 摆动指数。后者更灵敏。摆动指数的幅度随着其时间跨度的缩小而增大。在摆动指数超过 70 和 30 参考线后，短时间跨度摆动指数对从事短线交易者更有帮助。短线交易者多采用 5 天和 7 天为时间参数。



"衰竭动作"(按照威尔德的说法)发生在RSI超过70或低于30的情况下。所谓顶部衰竭动作,是指在上升趋势中,RSI的新一轮峰值(在70以上)无力超过前一个峰值,随后,又向下跌破了前一个低谷。所谓底部衰竭动作,是指在下降趋势中,RSI的新一轮谷值(在30以下)无力跌过前一个谷底,随后,又向上突破了前一个峰值(见图13.12a和b)。

在RSI高于70或低于30的条件下,如果在RSI的曲线同价格曲线之间,出现相互背离的情形,就构成了严重的警告讯号,我们绝不可掉以轻心。威尔德本人也把相互背离现象称为"相对力度指数最有指示价值的特性"(威尔德,第70页)。

在RSI的曲线上,也会出现各种图表形态,以及支撑和阻挡水平等,我们也可以利用趋势线分析,在RSI图表上分析RSI的趋势的变化。我们列举了一些实例,以说明上面几点的应用(见图13.13和b)。

根据我个人使用RSI摆动指数的经验,它的最具价值之处就是,在RSI超过70或低于30的情况下出现的衰竭动作(或者说背离现象)。下面,我们再来阐明一下关于摆动指数的另一个重要问题。在趋势明显的市场环境中,无论是上升趋势还是下降趋势,通常在趋势发生之后不久,在相应的摆动指数图上就会出现表示极端状态的读数。在这种情形下,如果我们就此认为市场处于超买或超卖状态,通常是正确的。如果我们仅仅根据这一点就平仓获利,往往要丧失很多本可到手的利润。在强劲的上升趋势中,超买的市场状态常常能够持续很长时间,仅仅根据摆动指数进入了上边界这一点,并不能构成足够的平掉多头头寸的理由,更不用说甘冒大险,逆着强劲的上升趋势做空头头寸了。

当RSI第一次进入超买或超卖区域的时候,通常只是个警告信号。能够得我们密切关注的信号,是在摆动指数再次进入危险区域的时候。如果RSI的第二轮动作未能验证价格趋势,并没有相应地达到新高点或新低点(于是,在摆动指数图上就出现了双重顶或双重底形态),就可能出现RSI的背离现象。此时,我们不妨采取一点防备措施,以保护已有的头寸。如果摆动指数就市场相反方向突破了自身的前一个峰或谷,那么背离现象(或衰竭动作)就到了证实。

然而,除非价格趋势本身也显示出反转的迹向,否则,即使上述情况已经出现了,如果我们平仓脱离市场,可能时机还是不成熟的。在对付这种局势的时候,紧凑的保护性止损指令或许是最靠得住的。从这里,我们可以得到一个教训:不应该仅仅因为摆动指数接近了极限值,就放弃有利的头寸,应当耐心地伺察RSI第二次进入危险区,只有到了这个时候,方可着手采取一些预防措施,比如部分地平仓获利,或者采取较紧凑的保护性止损指令等。




图 10.12a RSI 底部衰竭形态的例子。如果 RSI 的数值等于 30，又无力验证价格的新低点 C，然后，在点 B 向上超越了 RSI 本身为前一个峰值，则构成了 RSI 的底部衰竭形态，这是短期买入信号。在市场底部，RSI 可能表现为双重底或两个相隔上升的低谷的形态。事实上，本图中的信号揭开了主要牛市中为期一个月的中等调整的序幕。

利用 70 和 30 标志线产生信号

在 RSI 图表上 70 和 30 刻度的位置上，分别有两条水平直线。交易商常常凭借这两条直线来得出买、卖信号。我们已经知道，当 RSI 低于 30 时，即警示着市场的超卖状态。假定交易者观察到 RSI 已经跌到 30 以下，判断市场已经接近底部，正在寻求买入的机会。然而，他就须监视摆动指数在超卖区即将形成某种形式的背离现象或双重底形态。在这种情况下，一旦 RSI 向上穿越 30 线，许多交易商便认为这是验证信号，表明 RSI 的趋势反转向上了。反过来，在超买的市场状态下，当 RSI 向下穿过 70 线时，也经常被看作卖出信号。讲到 70 线和 30 线，下一节我们不妨再看看另一种摆动指数。在那里，我们也采用相同的刻度线来标志趋势的变化，当然也有同样的美中不足之处（见图 10.14a 和 b）。




图 10.12 RSI 顶部衰竭形态的例子。这种情况在出现形态之前就已经发了一个警告信号。它构成了短期的卖出部分，标志着中等级别的形成。本卖出信号有三个部分：RSI 首先超过 70，然后，走出第一个较低的峰点 C，最后，向下跌破前一个低点——点 B。

随机指数(K%D)

随机指数是由乔治·莱恩在许多年前设计的。不过近年来，它在期货行业受到了广泛的注意。其理论依据是，当价格上涨的时候，收市价格倾向于接近当日价格区间的上端。相反地，在下降趋势中，收市价格倾向于接近当日价格区间的下端。在随机指数中，采用了两条图线——%K 线和%D 线。其中%D 线更重要，主要由它来提供买卖信号。

随机指数的理论在于，反映在过去一定日子里的价格区间中的相对位置。在这种摆动指数中，5 天是常用的时间跨度。K 线在两条线中更敏感，它的计算公式如下：

$$\%K = 100[(C - L_5)/(H_5 - L_5)]$$




图 10.13a　在 RSI 的图线上，也可以见到支撑和阻挡水平。我们还可以把趋势线分析的技术移植过来，以揭示 RSI 的趋势变化。




图 10.13b　在 RSI 的图线上，也可以进行移动平均线分析。在 b 例中，我们采用 3 天移动平均线来平滑 14 天 RSI 的曲线。





图 10.14a　S&P 合约日线图。

图 10.14b　当 RSI 从 70 线上方向下穿过时，可以构成卖出信号；当它从 30 线下方向上穿过时，可以构成买入信号。这类交易信号是以 70 线和 30 线为标志的，当它顺着趋势方向时，效果更好。本例中就是一个交易区间，两个方向的信号都可采纳，如果有相互一致现象的配合，本类信号的效果就会增强。



其中C是当天的收市价，L_5是第5日内的最低价，H_5是第5日内的最高价。

上述公式按照从0到100的百分比例的形式，简单地求得了当天收市价在过去5日内的全部价格范围中的相对位置。如果结果很高（超过70），则表明当日收市价接近该价格范围的上端，同理如果结果较低（小于30），则当日收市价接近该价格区间的下端。

第二条线，%D线，其实是%K线的3天移动平均线，%D的计算公式如下：

$$\%D = 100 \times (H_3/L_3)$$

其中H_3是3天的$(C-L_5)$的总和，而L_3是3天的(H_5-L_5)的总和。在图表上，上面求得的两条线，在从0到100的垂直刻度之间摆动，其中K线为实线，较平缓的D线为虚线。主要的信号是，当D线处于超买或超卖区时，D线与相应的期货合约的价格图线之间的相互背离现象，这里上、下极限区也分别以70和30两个刻度为标志，同RSI类似。最佳的买入信号发生在D值为10到15的时候，而最佳的卖出信号则出现在D值为85到90的时候。

当D线低于70之下并形成了两个依次下降的峰，而价格却持续上涨的时候，就构成了看跌背离信号。当D线位于30之下并形成了两个依次下降的谷，而价格却持续下跌的时候，就构成了看涨背离信号。假定上述诸项要素齐备，那么在D线已经转向之后，当实的K线穿过慢的D线时，就算构成了真正的买、卖信号。换句话说，两线的交叉应当发生在D线上的峰或谷的右侧。例如在底部，如果D线已经完成底部动作并已转头向上之后，K线才向上穿越了D线，那么，这个买入信号就显得强些。而在顶部，如果D线事先已经达到顶点并转头下落了，然后K线才向下穿越了D线，那么，这个卖出信号也比较强烈。简而言，两条线均向同一方向移动时出现的交叉现象，是比较强烈的信号。

在好几篇关于随机指数的文章中，都指出了上述"右侧相交"的重要性。然而，如果我们是顺着趋势方向交易的话，这一点就不是如此要紧了。例如，在市场处于上升趋势，价格暂时只是短暂地回落的情况下，如果随机指数已经在超卖区发出了买入信号，那么，它是不是属于"右侧相交"并不重要。然而，如果摆动指数显示着前趋势正处于反转之中，那么上述这一点就变得事关重大了。在我们进行所有各种分析的时候，总是必须根据较强的信号，才能得出趋势反转的结论，而判断"趋势恢复"要简单得多。

关于随机指数，还有各种改进的算法，但是"万变不离其宗"，上面讲解的已经包括了随机指数最本质的特点（见图10.15a和b），尽管随




图 10.15a 随机指数的例子。在这种理动型数中采用了两条曲线。较平缓的曲线(%D)较重要。它的样本用 70 和 30 作为红色超买和超卖的边界线。其相对背离现象与 RSI 相似。最佳买卖信号是在 D 线经转折后，较快的实线(%K)穿越%D 线。请注意在 1 月份底部出现的看涨背离信号，以及当前的预警的看跌背离现象。

机指数较为复杂。但它的基本原理却仍然属于摆动指数类范畴。当%D 线进入到极限区域，并出现与价格变化相背离的现象时，这是预警。当较快的 K 线穿越了 D 线时，方是真正的买卖信号。

我们也可以在周线图和月线图上利用随机指数来从事长期分析，实际上，英斯博在指数在周线图上应用随机指数，以辅助确认市场的主要趋势。当然，我们也可以得心应手地把它应用到日内图表的分析中，以进行短线交易(见图 10.16a 和 b)。

把随机指数进一步放慢

大部分交易者更乐于把随机指数进一步放慢，在这种办法中，我们去掉较敏感的%K。原先的%D 线摇身一变，变成了新的%K 线，不过它比原来的%K 线当然要慢些了。新的%D 线就更慢，它是这个新%K 线的 3 天移动平均线。在这个放慢的处理过程中，我们得出的是原先




图 10.15b 上图局部放大，在图的底部，1)条件均已满足，2)该摆动指数处于超卖状态(低于 30)，3)已经出现了看涨背离现象，4)实线 K 线已经穿越虚线 D 线。

的%D 线(新的%K 线)，以及它的 3 天移动平均线(新的%D 线)。人们普遍认为，更慢一步的%D 线的信号更为可靠(见图 10.17a 和 b。)

在 1984 年 6 月号的《股票和商品技术分析》杂志上，数学乔治·莱恩博的"莱恩的随机指数"一文，乔治·C·莱恩博士还写一篇文章，题目是"随机指数"，发表在 1984 年的《交易策略》中。

拉里·威廉斯指数(%R)

拉里·威廉斯指数与随机指数的概念类似，也表示当日的收市价格在过去一定天数里的全部价格范围中的相对位置。把这段日子里的最高价减去当日收市价，然后把所得的差除以这段日子的全部价格范围，就得到当日的威廉斯指数。不过，威廉斯指数的刻度与随机指数的刻度比起来，顺序正好相反，0 到 20 算作超买区，80 到 100 为超卖区。前述关于各种摆动指数的讨论也适用于%R，其中的要点也在于发生在超买或超卖区的相左背离现象(见图 10.18a 和 b)。




图 10.16a 随机指数也可以应用于周线来进行长期交易模式。在本文中，我们把5周随机摆动指数应用于德国马克合约。注意其中2月份的主要背离现象，它构成可能市场底部过程的警示。




图 10.16b S&P500期货合约的5周随机指数。注意12月在30以下的主要买入信号，以及8月在70之上的主要卖出信号，后者预示着市场可能警示着市场处于超买状况。




图 10.17a 德州马克合约的日线图。

图 10.17b 三条线为通常的5天随机指数。十字标方其放慢的形式，放慢者易于辨读，其信号也较佳。




图 10.18a 拉里·威廉斯的%R 摆动指数。读者应注意的读数超过 80 以上为超买状态的指示，20 以下为超卖状态的指示。这种摆动指数的解读方法与前面讨论的相反，也是在超买和超买极度买卖时寻求逆势现象。

依据周期长度选择时间跨度

拉里·威廉斯指数的另一个特点是，我们能够把它同市场上的主要周期联系起来，其常用的时间跨度为周期长度的 1/2。这就意味着，如果按照日历计算的周期长度分别为 14 天、28 天和 56 天，那么我们计算式中的时间跨度就分别对应为 7 天、14 天和 28 天。怀尔德在 RSI 中采用 14 天的时间参数，就是 28 天的一半。在前一章中，我们曾谈到，在所谓最佳的移动平均线以及摆动指数的算法中，总会不约而同地遇到 5 天、10 天和 20 天这几个"老熟色"的。这处的情况其实也一样，我们就无须重复了。总之，日历上的 28 天(即 20 个交易日)是个重要的市场周期(月周期)，其余数字均是它的谐波周期。5 天的随机指数、10 天的动力指数、14 天的 RSI 等等，基本上都是以 28 天周期为基础的，分别是等于这种主流周期的 1/4 和 1/2。在第十四章中，我们还要交代时间周期的重要性。




图 10.18b　日元合约的威廉斯%R 指数。

趋势的重要地位

本章讨论了如何利用摆动指数来进行市场分析。它们有助于揭示市场短期的超买和超卖状态，提醒交易者警惕可能出现的背离现象。开头我们介绍的是动力指数及其标准化问题，进而把它改进成了一种摆动指数。接下来，我们研究了另一种摆动指数，称为变化速度指数（ROC），其中我们利用价格之商（比价）代替了动力指数中的价格之差（差价）。然后，我们谈到，也可以利用两条移动平均线之间的距离，来显示市场短期的极端状态以及买卖信号。最后，我们讲述了 RSI 和随机指数，以及摆动指数的时间跨度同市场周期的协调问题。

背离现象分析是摆动指数最大的长处。但是，这里要提醒朋友们，绝不可把背离现象分析奉为神灵，而把基本的趋势分析扔在一边。大多数精于摆动指数分析的人都明白，摆动指数的买入信号处在上升趋势中更灵验，而摆动指数的卖出信号处在下降趋势中才更有效。当我们在分析市场的时候，首要的是确认市场的一般趋势。如果趋势向上，则应采取买入的策略。然后，我们才利用摆动指数来帮助我们寻求入市时机。当市场在上升趋势过程中处于超卖状态时，我们买入。而当市场在

下降趋势中处于超买状态时，我们卖出。或者举例来说，在主要上升趋势的条件下，当动力指数向上穿越零线时，我们买入；在下降趋势的条件下，当动力指数向下穿越零线时，我们卖出。

顺着主要趋势的方向交易这一点很关键，其重要性怎样强调都不过分。如果我们过于迷信摆动指数，那么，危险就在于我们可能仅仅看到了背离信号本身，却遗漏了大趋势的方向。这样一来，我们往往要遭受损失。尽管摆动指数确实有其价值，但是它只是许多分析工具中的一种。再此，它只是我们进行基本趋势分析的辅助手段，绝不能取代基本趋势分析。

摆动指数何时最为有效

在某些场合，摆动指数的功效比平常更为出色，当市场处于横向延伸状态时，价格往往起伏不定，特别数摆脱力指数用。在这种情况下，摆动指数却能紧密地跟踪价格的变化。摆动指数的峰和谷与价格曲线的峰和谷几乎精确地同步出现，因为两者均呈横向伸展的态势，所以其轮廓极为相似。然而，市场迟早总会发生价格突破，形成新的上升趋势或下降趋势。从摆动指数的本性来看，在这种价格突破发生的时候，它已经处在极端位置了。如果突破方向向上，摆动指数就已经处于超买区；如果突破方向向下，则摆动指数已经处于超卖区。此时此刻，交易者进退两难。一边是新涨的价格突破信号，一边是摆动指数的超买状态显示，能该不该买呢？或者，一边是看跌的价格突破信号，一边是摆动指数的超卖状态显示，能该不该卖呢？

在这种情况下，我们最好暂时把摆动指数丢在一边，该怎么做就怎么做。理由是，随着重要的价格突破的出现，新的趋势尚处于早期阶段，此时，摆动指数常常很快就达到极端区域，并且将在其中维持一段时间。碰到这种情况时，我们应当主要考虑基本的趋势分析，而让摆动指数暂退到幕后。之后，随着趋势的日渐成熟，我们才逐步增加摆动指数在我们的考虑中的份量（在第十一章中我们将看到，艾略特波浪分析的第五浪（最后一浪）往往验证了看跌的摆动指数背离信号）。当主要趋势信号出现后，如果交易者们拘泥于摆动指数，等到它进入超买状态时才买入，那么，他将错过很多生气勃勃的牛市动势。一言以蔽之，当重要趋势处于初期时，不要太介意摆动指数；但是当它渐趋成熟的时候，我们就应当密切注意摆动指数的信号。




图 10.19 移动平均线验证/背离交易法(MACDTM)实例。既可以把它用作摆动指数，也可以用作趋势信号，还可以合 为一。本例中为两条指数加权移动平均线，其相互交叉构成了买卖信号，它们对零线的穿越也可以看作交易信号，其中也存在相互背离现象。注意，12 月，当 MACDTM 线向上突破了两条长期下降趋势线时，构成了精确的买入信号。此时，实线向上穿越了虚线，然后两者又一起向上穿越了零线。

移动平均线相互验证/相互背离交易法(MACDTM)

在第一章，我们曾提到一种利用两条指数加权移动平均线构造的摆动指数，下面出场的就是它。所谓移动平均线相互验证/相互背离交易法(MACDTM)系杰拉尔德·阿佩尔首创的。在他的计算公式中，两条移动平均线的天数已经选定了，但是你也可以另作选择。在这种方法中，两条指数加权移动平均线围绕着零线演变。其中最有用处的信号是，短期平均线(实线)穿过长期平均线(虚线)。当短期平均线向上




图 10.19b 表中 MACDTM 上方的短期长期国债号的红色下降趋势，然后又向上穿越了零线，构成了趋势向上反转的早期警示。

穿越长期平均线时是买入信号，当短期平均线向下穿越长期平均线时，为卖出信号（见图 10.19a 和 b）。

从这种方法中，我们也可以发现趋势背离现象。其信号以平均线对零线的穿越为验证。我们还可以利用趋势线方法来研究平均线的趋势变化。理想的买入信号是，先有看涨的背离现象，再有短期移动平均线的向上穿越长期平均线，最后还有两条平均线都向上穿越了零线，和理想的卖出信号则刚好相反。

利用交易量累积法作摆动指数

在前面的章节中，为了改进 OBV 法，我们提出了交易量累积法。读到我们这里的时候，也可以把交易量累积法用作摆动指数，最初的交易量累积法及其摆动指数的设计，都是出自马克·赛金之手。为了构造这种摆动指数，我们对交易量累积值作出两条移动平均线，然后把两者之差用柱形图表示出来。其柱形居于零线的上方或下方，我们建议分别采用 3 天和 10 天作为两条移动平均线的时间跨度。这个摆动指

数的研究方法，与本章前面关于两条移动平均线之类的有关内容一致，其中唯一的差别在于，我们在这里追踪的是交易量，而不是价格（见图 10.20a 和 b）。

相反意见理论

摆动指数分析研究的是市场的极端状态。关于市场极端状态，还有一种极为流行的研究方法——相反意见原则。在本书一开头，我们讲过，市场分析主要有两条途径——基本分析和技术分析。虽然我们一般也把相反意见理论归入技术分析的范畴，其实，把它说成是某种心理学分析更合适。相反意见理论是市场分析的第三条重要途径——心理学。在这种方法中，我们是根据各个期货市场的投机者们的牛气或熊气程度来预测市场的。

相反意见理论认为，当绝大多数人看法一致时，他们一般是错误的一方。那么，我们的正确的选择应为是，首先确定大多数人的行为，然后反其道而行之。

汉弗莱·B·尼尔是逆向思维的创始者。他在 1954 年出版的《逆向思维的艺术》（本克斯顿出版社）中，推出了他的理论。10 年后，即 1964 年，詹姆斯·H·威特特着手把尼尔的理论应用到期货交易中，创立了市场风向标通讯服务，并在其中引入了"看涨意见一致数字"。他对商品市场上的各种咨询材料每周进行一次统计，以确定在专业人士中间看涨或看跌的程度。这项调查的目的在于，把市场情绪通过一系列的数字表示出来，以便分析研究和预测。该方法的理论前提是，绝大部分期货商在很大程度上都受到市场咨询机构的影响。因此，我们通过跟踪各种专业性咨询材料的观点，不难比较准确地估计交易者大众所采取的态度。

市场风向标通讯服务是由达维斯出版公司出版的。对于有兴趣深入了解这个问题的朋友，我们推荐 R·威尔·维达维的《相反意见理论，如何利用它在商品期货业获利》一书（维达维出版公司，1983 年）。

另外还有一家信息服务公司，也提供关于市场情绪的指标，称为"市场看好意见一致程度指数"（简单说即意见一致指数），刊登在《全国商品期货周刊》上，每周五出版。在该指数中，以 75% 作为超买标志，25% 作为超卖标志。

"市场风向标"的意见一致数字有个独特之处，它对各种市场咨询材料采取了不同的加权考虑。对影响面比较广泛者，则其权重较大；影响面较小者，则权重较小。这样一来，就能更准确地反映出各种资讯





图 10.28a　长期国债期货价线图及其交易量剔形图。

图 10.28b　上半部为交易量累积指标线（在第十章有介绍）。下半部为剔形图和交易量累积曲线变换成一种摆动指数。其中把交易量累积线的3天和10天移动平均线的数值之差描绘在零线的上下，以便研究与场期期货价格状态的一种方式。请注意，交易量累积线在警示价格即将下降趋势时是多么得力。



材料的影响力。上述逐周进行的调查结果，就是看涨意见一致数字，通常二到发表在到上周五为止的行情。这些数字都以百分比的形式表示市场的看涨情绪，其读数范围从 0 到 100。

看涨意见一致数字的研读

大部分交易商都采用相当简单的方法来研究这个每周发布的数字。如果数字大于 80%，我们就认为市场处于超买状态，意味着即将出现顶部过程（80%的看涨数字也就相当于 20%的看跌数字）。如果数字低于 30%（即 30%地看涨，70%地看跌），我们就认为是市场处于超卖状态，表明市场或许即将发生底部过程。

即使我们把看涨意见一致数字单纯用在这一方面，那么就揭示危险的市场状态而言，它已经非常有价值了。但是，这些数字的用处还不仅仅局限于这一方面。下面我们就来仔细看看其理论，讨论一下相反意见理论的其他几种运用方法。

一般认为，相反意见理论的基础是，专业人员的意见通常是错误的。表面上看来，这一点似乎只是逻辑上的推演，但是实际上，特别是在市场处于转折关头时，这一理论玄妙无穷。它基本上由两个方面组成。

相反意见理论显示了买方或卖方的余力

我们以某个投机者为例。假定该投机商阅读了能够准确的咨询材料后，坚信市场即将大规模地上升，那么，那份材料越是牛气十足，这个交易商就会越积极地入市买进。最后，一旦他的资金全部投入了市场，他自己就已经处于超买状态了，即使没有剩余资金再投入市场了。

我们把这种情形推广到全体市场参与者。如果有 80%到 90%的交易商对某市场都看好，那么就意味着他们已经在这个市场买入了头寸。那么剩下来，还有谁来继续买入，把市场推得更高呢？这点理解相反意见理论的关键。如果交易商们已经以压倒性的多数倒向了市场的某一边，那么，简而言之，市场上已经没有足够的买进或卖出压力来把当前的趋势继续推动下去了。

相反意见理论体现了大小户实力对比

相反意见理论的第二个特点是，它能够表现大户与小户的实力对比。期货交易的"总和为零"，每一手多头合约都伴随着别人的一手空

头合约。如果80%的交易商都站到了市场的多头一边，那么剩下的20%的人（空头持有者）必定资金雄厚，才能完全容纳其余80%的人所持有的多头头寸。因此，空头者的头寸规模必定比多头者大得多（在本例中，达到了4比1的程度）。

这就意味着空头者必定拥有庞大的资本，他们才是市场上的强者。据此之下，另外80%的人平均每人拥有的头寸就小得多了，因此，他们是弱者。每当价格出现突然变化的时候，他们往往不得不把这些多头头寸卖出平仓。综合上述，超反意见理论并不是什么"专家常常是错误的"那么简单。如果这句话是正确的，那么专业人士的饭碗早就给打烂了。要知道，期货行业是非常残酷的，只认到账不认人。

看涨意见一致数字的另外一些特点

在我们采用看涨意见一致数字时，还必须注意它的其它一些特点。看涨意见一致数字的均衡数值为55%。这中间包含了对一般投资大众天生的买入倾向的修正，其上限为90%，下限为20%。这样也一样，在牛市环境下，我们要把上下限稍许地向上修正一下。

当看涨意见一致数字大于80%或小于20%时，通常我们就可以考虑建立相反的头寸。在这种情况下，意见一致程度已达到极点，我们都采取与当前趋势相反的交易策略。如果数字高于80%或低于30%，我们就处于危险区，易从市场可能即将反转。不过一般认为，在这种不太极端的情况下，我们应当等到这个数字本身的趋势发生变化后，再逆着当前趋势交易。我们应当密切关注看涨意见一致数字的方向性变化，特别是当变化发生在危险区域的时候。一般地，如果在一周内这种方向性变化的幅度达到了5%，那就足以说明我们应当考虑建立反方向的头寸了。

持仓兴趣的重要性

在我们研究看涨意见一致数字时，也要兼顾持仓兴趣。一般来说，持仓兴趣越高，那么上述的反向头寸盈利的潜力就越大。不过，我们不应当在持仓兴趣呈持上升势头的时候建立反向头寸。如果持仓兴趣持续上升，那么，当前趋势继续发展的可能性就比较大，必须等到持仓兴趣开始持平或者降低时才能采取行动。

另外，我们还必须研究交易商分类报告，以确认生产者在持仓兴趣中占有的份额不超过50%。当持仓兴趣的大部分来自投机者的时候（他们被看成是弱者），相反意见理论的效果更佳。另外，我们也建议跟发们不要与大户保值者的方向起冲突。

观察市场对基本面消息的反应

我们也应当密切关注市场对基本面的新闻的反应。当上述数字处于超买的范围内时，如果价格无力对有利的消息作出反应，那么这就是个清晰的警讯，表明市场可能要反转。当第一个负面消息出现后，通常就足以把价格很快地推向另一个方向。相应地，当它们处在超卖区（低于20%）时，如果价格无力对不利的消息作出反应，那也是警讯，表示当前市场上的低价已经包容了所有的坏消息，一有看涨的讯息，就会把价格推上去。

把指数意见理论
与其它技术工具相接合

一般来说，我们应当顺着意见一致数字的趋势方向进行交易，直到它达到极限为止，然后，就要警惕它的趋势可能发生变化的信号。重复一下，意见一致数字的方向性变化如果达到5%的程度，通常就构成重要信号。不用说，在这种关键时刻，为了有利于确认市场的转折，我们也应当同时使用那些更正统的技术分析手段，如支撑或阻挡水平的突破、趋势线移动平均线等等，以验证趋势的反转事实。在看涨意见一致数字处于超买或超卖区时，摆动指数图上的背离现象特别有参考价值。

看涨意见一致数字的回撤现象

除了可以利用看涨意见一致数字帮助我们辨别市场的极端状态以外，我们还可以从该数字的回撤现象中得益。在其上升趋势中，50%回撤区通常起到支撑作用。而在下降趋势中它通常起阻挡区。在猛烈的上升趋势中，只要原趋势能够继续，那么，从超买区（80%以上）的任何调整，通常会在50%回撤位得到支撑。在熊市中，如果价格要恢复下跌，那么从超卖区（20%以下）的反弹常常在50%回撤位受到阻挡。如果50%回撤区被决定性地穿越了，往往就构成趋势反转的警讯。

结　　语

我们讲述上述诸点的目的，是要提醒能友们，正确地运用看涨意见一致数字并不简单，其中牵涉到很多方面。无论交易者是否有意深入地研究这些数字，逐周地跟踪它们都是大有必要的。这样做，能够提醒自己警惕市场的极端状态，及早地发觉即将降临的趋势变化。

贯穿全书，我们有一个基本思想：没有哪种工具或者方法能够万无一失，为交易成功打保票。在预测市场这个难题中，相反意见理论也自有它的一份把握。既然只要偶尔看一看这些数字就能得到一些有益的启示，那么我们何乐而不为呢？实际上，相反意见理论在市场参与者中已经很受重视，并广泛地流传开了。作为新的技术分析手段，它潜力之无穷的。

第十一章　日内点数图

引　言

最简单的价图表类型是日线图。但是，大量证据表明，本世纪第一，股市交易者最先使用的是点数图技术。点数图这个说法来自维克托·德维利尔斯在 1933 年出版的《点数图法预测股价变动》(温莎图书版)一书中，这种技术曾有过不少叫法。在 19 世纪 80 年代和 90 年代，称为"记价法"。这个名字出自 1901 年 7 月 20 日查尔斯·道为《华尔街日报》撰写的评论中。究其实质，它是过去从纸带上读取价格方法(名符其实地称为"纸带读取法")的翻版。

道氏提出，记价法的出现时间是 1858 年，大约经历了 15 年。1933 年，德维利尔斯认为本技术已经有了 50 年历史，从而其起用时间约在 19 世纪 80 年代。1889 年曾经出现过一本叫《华尔街的把戏》的书，作者署名是霍伊尔，但真名已佚，我们也无从了解出版者的情况。在这本书中提到了这种按顺序记录股票价格的方法。霍伊尔很可能是第一个述