位，股价最终会回撤到这些水平。按照现代的分析方法，采用斐波纳契比率38.2%和61.8%进行垂线划分，然后画出相应的速度线。由于回撤水平并不遵循一个恒定的比例，因此速度线的应用价值到底有多大，人们对此还是有很多疑虑，但是速度线在各种技术分析的文献中都很常见。



图12-18 速度阻力线（道琼斯工业平均指数日线图：2014年7月24日～2015年5月29日）

安德鲁斯干草叉指标

艾伦·安德鲁斯（Alan Andrews）博士提出了干草叉指标。

在下降趋势中（见图12-19），首先选取最早出现的高点1、接下来的次级低点2和第一个主要的回撤高点3；然后将点2和点3相连，找到线段的中点，连接点1和此中点做趋势线并继续延长；最后分别以点2点和点3为端点画出与上述趋势线平行的射线。这样的画法听起来十分复杂，而且显然在预测未来阻力位和支撑位方面应用价值有限。根据实践和一些使用者的说法，在“干草叉”形成后，有80%的概率价格会返回到中线。这一观点并未得到验证。这一

方法常常在媒体上出现，很有可能是因为其名称比较响亮。不得不承认干草叉指标和蜡烛图一样，有很吸引人的名字，但是前者的有效性却令人怀疑。




图 12-19 安德鲁斯干草叉指标（道琼斯工业平均指数日线图：2013 年 8 月 1 日～2014 年 6 月 9 日）

江恩扇形线

威廉·德尔伯特·江恩（William Delbert Gann）是著名的大宗商品交易员和交易策略类书籍作者。他提出了很多技术分析方法（参阅第 20 章），至今受到很多实践者推崇。江恩发明了扇形线，主要灵感来自于价格和时间在几何图案上的关系。为了构筑这些扇形线，江恩按照 1、2、3、4 和 8 这组数字的数学关系，提出了 9 个基本的趋势线角度。将这些数字与一个以重要的价格转折点为顶点的理论三角形相关联，江恩画出了一系列他认为有意义的趋势线。趋势线的角度就是由这些数字转化而来的角度。例如，他认为 1∶1 是最基本的比率，可以转化为 45 度。1 比 2 对应 63.75 度，1 比 3 对应 71.25 度，等等。图 12-20

显示了前面在安德鲁斯干草叉指标上使用的同一价格走势图上的江恩扇形线。这些方法的统计学证据不多。不管使用什么方法，这些线都很相似。预测趋势线看来没有什么万无一失的方法，最好的办法依然是在实际的价格走势图上画出趋势线。




图12-20 江恩扇形线（道琼斯工业平均指数日线图：2013年8月1日 - 2014年6月9日）

总 结

价格趋势是在交易和投资中利用技术分析盈利的最重要的变量。趋势有时明显，有时难以捉摸。最有用的趋势莫过于那些能够让人尽早识别、顺势而为，而且终点也可以明显辨识的趋势。判定趋势的第一步是观察目前存在什么样的趋势。支撑区和阻力区决定了趋势过去反转的时点，由此我们可以判断将来可能出现反转的时间。支撑位和阻力位促成了谷底和峰值的形成。连接各个谷底和各个波峰可以构成趋势线，借此我们可以一览过去的走势，也可以将趋势线延伸，判定未来的走势。根据同撤点和突破趋势线的位置，我们还可以确定趋势可能转向的时机。在接下来的两章里，我们将继续探讨趋势，介绍评估趋势和其他信号的方法，帮助投资者提前预知将来的走势。

复习题

1. 请解释术语交易区间（trading range）的含义。为什么当市场处于交易区间的时候，交易者很难从中盈利？
2. 请解释术语支撑位的概念。支撑位的一般画法是怎样的？
3. 请解释术语阻力位的概念。阻力位的一般画法是怎样的？
4. 请解释支撑位和阻力位的心理意义。
5. 乔纳森正在观察处于密集区域的股票价格，密切关注着可以入市的突破点。他不想错过突破发生的时机，但是他又很谨慎，不想提前预设一个突破点。
   （1）当股票在密集区域的时候，乔纳森为何要坐在一旁观望？
   （2）乔纳森如何确认突破点？
   （3）请说明乔纳森面临的进退两难局面，一方面他不想错过突破的发生，另一方面又不愿意过早入市。
6. 图 12-21 是 2006 年 5 月 16 日～2008 年 4 月 4 日微软公司股票的周柱线图，表现出该股票主要在一个交易区间内波动。
   （1）请将该图中股票价格的波峰和谷底标记出来。
   （2）标记的波峰和谷底中，有哪些符合两根柱线反转点的标准？
   （3）标记的波峰和谷底中，有哪些符合江恩扇形线两日摆动标准？
   （4）请在图像中画出支撑线和阻力线（或者支撑区和阻力区）。
   （5）何时发生交易区间突破？
7. 请用你收集的数据以及第 11 章复习题中绘制的图（瓦莱罗能源公司股票价格走势），并找出下列各项：
   （1）请在图像中找出密集区域。在这个交易区间中，支撑位和阻力位分别是多少？突破发生在哪一个方向？从突破的情形来看，买家和卖家之间进行着怎样的竞争？
   （2）请在图中标记发生加速上涨的区间。反转发生在什么时候？

(3) 请在图中标记发生减速上涨的区间。反转发生在什么时候?




图 12-21　微软公司股票

第13章

突破点、止损点与回撤

本章目标

- 理解突破点的概念；
- 掌握确定突破点的主要方法；
- 掌握进场指令和止损离场指令的目的；
- 熟悉确定进场指令和离场止损指令的主要方法。

在第 12 章中，我们讨论了交易者和投资者利用趋势从价格波动中盈利的重要性，说明了多种判断趋势的方法。我们还知道，要达到利润最大化的目的，必须在趋势一开始的时候，在出现趋势反转的迹象前，尽早进行顺势操作。趋势往往起始于支撑位或阻力位的突破点，有时候甚至是从某个已有的趋势线上起步的。本章我们将讨论突破和止损。突破点和止损点从来都不是固定不变的，因此需要我们掌握一些规则，加强对运用这两个概念的信心。一旦我们进行趋势投资，很难确定趋势何时结束，主要退出方式就是止损。在选择进场和离场策略时，止损这一概念至关重要。突破和止损有类似之处，只是止损没有突破那么严格。回撤是一种价格运动，可能跟在突破后面，但有其自身的特点。

突破

当价格“突破”之前的某个支撑位或阻力位（或者支撑区域或阻力区域）时，就发生了突破（breakout）。突破常常标志着供求关系的重大变化，同时新的价格趋势即将出现。就凭这一点，对交易者或投资者来说，突破就是一个至关重要的信号。突破也可以发生在趋势线上，表明支撑位或阻力位并非固定在某一水平上，而是可以移动的。这在前面的章节中也提到过。顺着之前趋势方向的突破表明该趋势还将继续，而与之前趋势方向相反的突破表明了该趋势的反转，这说明投资者需要平掉当前的头寸或者进行反向操作。所谓突破就是价格穿越了特定的价位。这些特定的价格水平常常位于不确定的区域内，加之错

误的突破信息很常见，因此确定突破发生的具体位置具有重大意义。要综合看待价格运动的速度，同时确定发生了突破，在这两者之间常要做出权衡。价格突破某个水平需要有一定的速度，而确定存在突破也是进一步分析的前提。两者缺一不可。同时满足这两个要件的路径很多，但都难免需要投资者权衡风险和收益。耐心等待最终确定突破有可能会减少你的潜在收益；但是若不能确定突破就采取行动，虽也有可能获利，但是假突破带来的风险也是需要考虑的。

确认突破的方法

突破的首要条件是击穿之前的趋势线，无论是支撑位还是阻力位。其次是要确认这种价格击穿是真正意义的“突破”，而不是假的“突破”。

如果精确的突破水平不明朗，在支撑区内，该区域的极值水平就被视为**突破水平**（breakout level）。例如，在交易区间内，之前各个支撑位形成了一个范围较大的支撑区域，则将位置最低的支撑线作为突破水平。其他的水平线也是支撑区的一部分，只是价格在穿透这些线后，还会再次回撤到支撑区。因此，突破了最低的支撑位才算是完全突破了这个支撑区。趋势线是更加明确的突破线，它本身是一条直线。然而在趋势线上往往会出现假突破，由此导致需要重新划定趋势线。无论是假突破，还是趋势线的重新划定，都需要最终确认。在日内交易时段常常会发生价格穿透情形，且收盘价常是在突破点或趋势线范围内的某个价位。例如，图13-4显示了交易区间的两个假突破，其中一个向上，一个向下。诸如此类的突破往往是假性的。

收盘价过滤器

从技术分析师的角度来看，最大的问题是发生了价格穿越某水平线，但是直到收市前，一般都没有找出其他确认证据。一旦发生价格穿越某个价格水平，有些技术分析师就会迫不及待地做出反应，而把确认工作留待日后去做。这种做法很危险，因为日内发生的价格穿透，其中有很大一部分是假突破。当然，

投资者进场时，常会在那个价格附近设置保护性止损指令作为保险措施。风险较低的突破确认方式是在收盘之后再来判定。因为价格穿透也可能是因为一个暂时的外部因素造成的，这往往与长期趋势没有太大关系。如果收盘价是在突破水平以内，很明显，当天发生的价格穿透就属于假突破。另一方面，如果收盘价超过了突破水平，则很有可能这次突破是真实的。图 13-2 与图 13-1 展示了同样的价格曲线，但是图 13-2 延长了几周时间，我们可以看到何时发生了收盘价低于支撑位的真实向下突破。



图 13-1　日内突破（黄金日线图：2012 年 11 月 7 日～2013 年 2 月 13 日）

一些交易者在确定突破之前，甚至会等待两次收盘价的确定，这增加了错过价格突破后的一波价格走势的风险，但是换个角度来讲，这样做可以进一步确定突破的真实性。

通过点数或百分比确认突破

还有一种确认方法是按照超越突破水平的点数或百分比确定一个突破区域

(breakout zone)，如图13-3所示。这种确认方法的原理是如果价格击穿了突破水平及规定的突破区域，这种穿透肯定就是突破。在价格穿透之前，预先计算突破区的点数或者百分比，这样就可以构建计算模型，从而确定精确的突破价格目标。在日内交易突破发生之后，再等待收盘价进行确认，很难操作。而超过突破水平的点数或者百分比，也是随意或普通过实证研究推导出来的。虽然理论上信号判定可以使用任何点数或百分比，但最常用的还是3%，即从理想的突破点开始计算3%得出的范围。




图13-2 收盘价突破（黄金日线图：2012年12月10日 - 2013年3月15日）

时间

不是只简单地观察价格，这种方法是指仔细观察突破发生后的某一时段的价格状态。这一方法的基础是如果价格穿透发生在突破区域以外，且在突破后的价格方向上延续了一定时间，那么这种突破肯定是真的。一般确认的时间周期是两根柱线，但是也可以选择观察更多的柱线。要确定价格突破，在价格穿

透发生后，需要多个价格水平超越某一柱线水平。可以将收盘价突破规则和时间规则放在一起使用。这一方法要求价格穿透点和收盘价均在突破水平以外，且价格穿越第二根柱线要比突破水平更远。例如，在价格发生下跌突破时，收盘价必须低于突破水平，并且第二根柱线要比之前确认突破发生的价格水平更低。图 13-3 就显示了这种突破类型，与上涨趋势中的突破刚好相反




图 13-3 按百分比过滤后的收盘价突破（黄金日线图：2012 年 12 月 10 日 - 2013 年 3 月 15 日）

成交量

突破往往伴随着成交量的增加。成交量增加意味着其他市场参与者也在按照新的市场趋势操作，且在价格突破背后隐藏着巨大的力量。吉勒（Jiler，1962）发现，突破也可能会伴随着成交量大幅减少的情况，但他无法解释这一现象。通常情况下，当新趋势发生的时候，成交量往往也上升。第 15 章中会根据不同的图表上的突破现象，来解释成交量变化的现象。

波动性

之前与突破现象有关的价格规律都有其缺陷，最主要的不足在于这些方法多数说明不了股票价格的波动性。本质上，某些股票的波动性更大；对于这些股票来说，股票交易的价格波动性也比较大，但不一定能说明出现了突破的信号。请记住，使用收盘价对突破信号进行筛选，对收盘价和突破水平之间究竟是一致还是相差很大，没有任何硬性规定。对于波动幅度大的股票，收盘价与趋势线或突破水平之间的距离可能会很大，但仍然不能证明突破是有效的。

使用某些特定的点数或百分比过滤确定突破的方法，对于波动性很高的股票有可能不成立。所以，技术分析师在使用过滤标准对突破的有效性进行确认的时候，必须考虑价格的波动性。这时候通常使用三种方法来计算股票波动性：贝塔系数 β、标准差（standard deviation）和平均真实波动区间（average true range，ATR）。

贝塔系数是计算价格标准差与市场代理（market proxy）比率，一般选用美国标准普尔 500 指数的结果。在大宗商品市场中，贝塔系数并不常用，因为大宗商品市场与股票市场或商品平均指数之间没有多少有用的关联关系。其实，在过去几年里，由于贝塔系数作为衡量风险的基本方法的有效性遭到了质疑，因此其使用场合在逐渐减少。但是通过波动性的计算，贝塔系数过滤了干扰市场趋势的因素，这是该系数不可多得的优势。

收益率的标准差是多数期权模型和其他衍生品模型的基础，涉及过去某个时段的所有价格数据的计算。这种方法作为突破确认筛选标准的用处在减少，因为其计算结果会受到证券本身波动走势的影响。突破确认的筛选标准应当考虑到走势的波动性，并且将走势本身排除在外。否则具备强劲走势而其趋势波动性很小的股票，会比起趋势不强、股价常在其均值附近大幅波动的股票有过高的筛选标准。

平均真实波动区间是平均区间（average range）的一个变种，是指过去某

一区间中的每根柱线高价和低价之间差值的平均值。通过使用怀尔德设计的公式计算平均真实波动区间，可以减少过往数据的影响（具体请参阅第 14 章）。平均真实波动区间是交易区间里的柱线真实波动区间的平均值（Wilder，1978）。通过这个指标的计算，柱线之间差价对股票波动性的所有可能影响因素都会包含在内。真实波动区间（true range）是指下列各项中值最大的一项指标：

- 当前柱线高点和低点之间的距离；
- 之前柱线收盘价和当前柱线高点差的绝对值；
- 之前柱线收盘价和当前柱线低点差的绝对值。

平均真实波动区间是某一时段的真实波动区间的平均值。该指标主要取决于股价，而不受其他均值或股票的影响，因此能够最好地体现该股票的行为。它只囊括了那些对价格波动区间有影响的趋势。平均真实波动区间指标是衡量波动性的理想方法，在多种指标和突破与止损公式中有广泛的应用。

作为确认突破的筛选标准，使用多个平均真实波动区间指标可以针对股票的波动性对突破水平进行调整。如图 13-4 所示，价格波动性发生改变，进而平均真实波动区间的筛选标准也随着时间扩大或缩小。例如当价格波动性增强时，每日平均真实波动区间扩大，且平均真实波动区间越大，就越不可能出现虚假的突破信息。这意味着股价波动性越大，评判假突破可能性所用的筛选标准就越大；相反，波动范围不算太大的股票，对应的突破确认筛选标准会小一点，在股票与平常的交易区间产生最小偏差时，就会触发突破。

轴心点技术

轴心点（pivot point）技术是确定可能出现的支撑位和阻力位的方法。日内交易者在确立当日价格波动区间的时候，常用到轴心点技术，它还可以用来确定突破点（见图 13-5）。




图 13-4　平均真实波动区间突破确认筛选标准（黄金，2012 年 12 月 10 日 - 2013 年 3 月 15 日）




图 13-5　轴心点技术筛选标准（黄金，日期：2013 年 2 月 13 日 ~ 15 日）

这种方法使用了先前柱线的高点、低点和收盘价来确立当前柱线的支撑位和阻力位。有些公式也可以使用开盘价。当前的一系列轴心点是用过去的价格柱线的数据来计算的。这种技巧的原理是随着时间的流逝，过去价格对当前价格的影响会减少。因此，最近的价格柱线是当前价格柱线行为的最佳预报。

轴心点技巧的公式（Kaufman，1998）为

P（轴心点）=（先前价格柱线的高价 + 低价 + 收盘价）÷ 3

R_1（第一个阻力位）=（2 × P）- 先前价格柱线的低价

S_1（第一个支撑位）=（2 × P）- 先前价格柱线的高价

R_2（第二个阻力位）=（P + 先前价格柱线的高价 - 先前价格柱线的低价）

S_2（第二个支撑位）=（P - 先前价格柱线的高价 + 先前价格柱线的低价）

这组公式的计算，得出了根据过去价格行为预测可能会出现的阻力位或支撑位的较高价和较低价。场内交易者将会在计算出的轴心点附近进场或离场。当然，这一公式在应用中也有一些问题，这个公式背后的逻辑存在漏洞。因为众多价格在轴心点发生的日内反转，有可能是起因于交易者的操作，由此可见轴心点的价格行为往往是可以自我实现的。在图 13-5 中，使用 15 分钟柱线图，显示了黄金在日内的突破（使用图 13-3 和图 13-4 的柱线）。你可以看到，3 天的轴心点都已经标出。突破水平是和之前指标一样，并不能提供更多指导。作为一个波动交易者，你应该转变成日内交易者，寻找低于 S2 和 S3 的突破点，进行短线交易。这个突破确实在 2 月 14 日发生了，就在股市于 16:00 收市之后。

交易者关注日内交易的突破点，有时候还会使用过去一周甚至一月的价格数据，来确定当前的阻力位和支撑位，当价格突破当前的轴心阻力位或支撑位的时候，就可以确认价格突破了当前实际的阻力位或支撑位。使用这种方法确定突破，背后的逻辑性会更强一些。这组公式本质上是利用昨天的波动性来预测明天的波动性。之前我们也已经讨论过，波动性是确认突破点有效而又精确的方法。

除了标准的轴心点计算方法外，还有其他方法　汤姆·德马克（Tom

DeMark）根据开盘价和收盘价的关系，提出了预测支撑位和阻力位的方法。此外，还有伍迪（Woodie）和卡玛里拉（Camarilla）提出的价格轴心点公式。比较所有这些方法和公式，我们发现没有哪一个公式可以一直稳定、精确地估算未来的支撑位或阻力位。

突破能否被预测

我们之前介绍了多种事后确认突破的方法，有没有可能提前预测突破呢？有时候是可以提前预测突破的到来。成交量通常是一个预测可能发生突破的线索。本书后面会提到，成交量往往能够证实运动趋势。也就是说，在某个趋势中，成交量递增代表了趋势的走强，因此当价格在阻力位下方震荡，且价格上升时成交量上升，而价格下降时成交量下降时，很有可能价格会最终突破阻力位。

价格还可以提示下一步运动的方向。例如，当股票处于盘整区间时，价格如果在交易区间低位的上方略高处开始反弹上涨，然后在阻力位下跌，就说明买家在市场经过一次小幅调整后对交易的信心增强，愿意多投入一些资金购买股票。如果这种购买的倾向伴随着低点的逐渐上升和反弹时成交量的增加，则出现向上突破的概率增加。

图 13-6 给出了一个说明突破即将发生的模拟的股票价格行为。过去存在阻力位，并且阻止了价格的进一步反弹。点 C 发生了反转。如果价格已开始向阻力位逼近，并伴随着成交量的上升，但在市场调整至 C 点的时候成交量下降，则可以预期突破点将出现在紧靠阻力位的上方，而且点 C 就是一个可以进场的价格水平。但是选择这一点进场的胜算不高、风险大，因为最终没能发生突破的概率要高于突破发生的概率。但是由于设定的进场价格点更低，因此如果交易可行，就意味着可以获得更多利润。要做出权衡的是，在确定突破发生之前进场的风险高，和较低进场价格带来的更高利润。在点 B 上小型反弹的成交量上升，则在这里发生突破点的概率大于 C 点，但是盈利却大大减少。点 A 已经

发生了突破，我们交易失败的风险大大降低（但是由于仍有可能出现假突破，因而风险并未消失），但这里的进场价格要远远高于其他的进场点。技术分析师要时刻关注风险和收益问题，但他们要选择何种确认突破的方法，主要取决于他们个人对回报和风险的权衡。确认风险和收益的最佳比例几乎是所有技术分析中普遍存在的问题，从突破到资金管理，无所不在。这也就是我们为什么认为技术方法评估非常困难的原因。




图 13-6 预期的突破

止损

止损指令是指在特定价格水平出现的时候就执行买入或卖出的指令。例如，买入止损指令是指在高于当前价格的特定价位上买入股票的指令。如果价格上涨到特定的买入止损指令价位，就会自动在市场中买入。相反，卖出止损指令是指在低于当前价格的特定价位上卖出股票的指令。这些指令都进一步细化，加上一个限制条件，使得条件触发时，这个指令变成限制性指令。

进场和离场止损点

止损指令，又称为止损操作，可以用于进场或离场。例如，如果价格通近

阻力位。在这个阻力位上方新的趋势正在形成，则应该下达买入止损指令，保证当价格突破了阻力位的时候免于受损。相反，在支撑位上，一旦特定的价格水平突破，就应该输入卖空**进场止损**指令。这些例子都是进场止损的事例。**离场止损**一般用于保护资本免受进一步损失，或者为了进行**保护性止损**（protective stop）。除了避免资本的损失外，止损还可保护利润免遭损失。这种止损称为**跟踪止损**（trailing stop）。这些止损从本质上来讲属于防护性，在进场交易发生的时候是完全有必要的。

突破和止损的水平或区域非常类似。离场止损显示了人们在分析有可能出错的情况下应该采取的措施。当技术分析师对交易和投资不确定的时候，需要离场的指令来保护资本，而不是采取反向操作。之前介绍了使用阻力位或支撑位来确定突破区域，与确定相应的离场止损方法类似。上文描述的确认突破的方法，在确认止损价格水平方面同样有效。

在突破水平上执行进场止损指令，投资者需要准备好投入更多资金，承担突破是有效的风险。在离场止损指令中，投资者平掉头寸，因而也降低了风险。这样讲并不是说止损可以随心所欲地使用。在当前价格附近设置止损点，很有可能让投资者“夹在中间，进退不得”（whipsawed）。当投资者买入股票后，股价大跌；而当投资者接着卖出股票，股价却马上回升，涨到高于原先的购买价，这就是一个例子。投资者原来的判断正确，但是已经遭受损失。“横锯”（whipsaw）一词来自于木材业，是指两人使用一条长长的狭边锯锯木头时，被卡在大圆木中间的状况。如果处理不得当，两个人来回费力不说，木头也没有锯断，因此造成了“两次受损且经常相反用力”的情况（www.randomhouse.com）。这通常是由于缺乏对情况的理性分析和耐心而造成的。在投资中，这种“反复被打脸”的情形很常见。

修改止损指令

防御性止损中最重要的一个基本原则是不能偏离股票的趋势。由于这种操

作保护了资金，同时也可能意味着之前的分析是错误的。换言之，如果做多的投资者在低于当前价位的某个合理水平设置了止损指令，就不能取消这个操作或做出某种变通，这样做的主要目的是让投资者保持诚实。尤其当股票正在亏损时，投资者往往不想承认错误，在情绪压力下破坏交易纪律——这是人的本性，但是往往不能对股价波动做出理性分析和判断。如果原来的交易决策是以最合乎逻辑和现有信息做出的，那么当时设定的止损点后来被证明不准确，改变或取消止损指令就意味着推翻了所有原来的想法和分析。这样一来，可以按照价格趋势的发展调整成跟踪止损，或者按照后续支撑位或阻力位沿着趋势的变化调整止损点，好让头寸操作能够沿着趋势的方向进行。但是，止损指令的取消或改变不能逆势而行。

许多投资者和交易者将止损点设定的位置太靠近当前的股价水平，即使后来他们根据股价波动进行止损点调整，也经常会造成“反复被打脸”的情况。防御性止损点是一种保护机制，但却并不是短期交易所必需的。投资者不想丢掉利润，因此往往会在很靠近当前价格水平的位置设置止损点，造成在长期趋势中过早平仓的结果。更好的办法是给股票一个“喘息”的空间，将保护性止损点设置在股票可允许的调整区域之下的某个位置。我们知道股票价格在沿着趋势前进的时候，会发生回撤的情况；常识也告诉我们永远无法在正巧是波峰或谷底处进行交易。此外，我们还得考虑自己交易的时机。一旦这些因素确定了，根据短线交易周期设置止损点往往招致“反复被打脸”。对于交易者和投资者来说，最好观望一段时间，等待回撤的到来，让股票有“喘息”的空间。

从另一方面来讲，如果总体市场行情看起来即将逆转，而投资者手中的股票也是跟着大势操作的，但却已经显示出了疲软迹象，这个时候在靠近当前价格附近设置跟踪止损点，可以保护投资者的利益。如果平仓无论如何都将要发生，使止损点更靠近价格，只会让价格的决定更多地掌控在市场这只无形的手中，而不能给投资者或交易者更大的回旋空间。

保护性止损的概念

一旦建仓，甚至在建仓之前，就必须确定好保护性止损点，然后下达进场指令。这样做的原因有两点：首先，保护性止损旨在保护资本金。并非所有的进场都是正确的决定，也不是所有建仓行为都能带来利润。的确如此，很多交易者做的亏损交易比盈利的交易多，但是依然能够通过英明的止损决定而免遭损失，并最终盈利。在明知交易不能成功的水平上设置保护性止损，当交易成功时，他们能够盈利，顺着趋势的方向操作，直到趋势出现了反转迹象。因此，保护性止损是所有投资行为中必要的操作，即使标准的基本面分析也有用得上止损的地方。那种认定建仓后就能盈利，一概不顾及损失风险的做法是相当荒谬的。

还有一个原因是，保护性止损是确定投资者、交易者所能承受的资本风险程度的必要条件。通过确立止损点（并按照这个止损点下达止损指令），投资者知道自己承担的资本风险有多大。假定股票价格突破了20美元的阻力位，触发了进场止损指令，就可以保证投资者按照20美元的股价进行投资。通过分析过去的支撑位、趋势线和其他技术数据，投资者确定了如果股价下跌至17美元（这一水平可能是调整的支撑位或趋势线水平），原来的行情分析有误，说明价格会上涨。有了止损点，你根本不用考虑哪里会出错，因为股价波动本身就说明你做错了。合理的投资管理应该退出股票，进行分析和评估。技术分析告诉投资者离场的价格水平。一旦认定17美元是离场的价格水平，那么交易的风险就确定为4美元，进场点和潜在离场点之间的差额就是衡量风险的依据。知道需要承担4美元的风险，总体资金管理就更容易了。假设投资者有10万美元，在投资的过程中最多能承受的资本风险是10%。以2500股的头寸计算，资本损失风险就是每股4美元，合计是10万美元的投资组合，需承担1万美元的资本风险。除此之外，没有其他同样有效的方法衡量损失风险。如果最佳的离场点是16美元，而不是17美元，对应的资本损失风险是每股5美元。那么要保持同样的10%的风险比率，则最佳持股量是2000股。通过了解风险水平，投资者

可以调整购买股票的数量。这种方法在减少损失方面让投资者占有了先机。

所有的止损点都必须根据股票的价格水平和可能发生趋势反转的水平确立。一般来讲，这些就是趋势线、支撑位或阻力位。使用与进场水平的差额点数或百分比方法，不能解决股票波动带来的问题，也不能随之进行止损点调整。相反，进场点本身也会随着股票价格波动呈现短暂的特征。这些规则往往在股价达到关键水平或突破之前被截停了头寸。离场点应该根据趋势分析、支撑位和阻力位、股价波动性和形态等因素设置在符合逻辑的水平上，而不能按照某个投资组合的特点或者随意确定。

跟踪止损的概念

当股票的趋势可以判别，可以使用跟踪止损来避免潜在收益损失。爱德华兹和迈吉将这些止损点称为**渐进性止损**（progressive stop）。跟踪止损点很有设置的必要。假设股票价格正处于重要的上涨阶段，过去的支撑位或阻力位可能与当前的价格之间已有很长一段距离。如图 13-7 所示，如果你在 3 月建立多头仓位，保护性止损设置在 3 月的低价位上。当股票在急速上涨的市场中交易，股价距离原止损点越来越远。到了 5 月，你本来应该已经赚了大把的利润。设置跟踪止损点可以帮助你在市场趋势反转的时候锁定股票价格。如果你把止损点还设置在原来的 3 月的水平，你不得不眼巴巴地看着价格一路大跌，而在你的保护性止损操作触发前，很多到手的利润都要付诸东流。

使用趋势线确定跟踪止损点

确立跟踪止损点的最简单方法是沿着趋势线使用类似于突破的确认标准，如图 13-7 所示。例如，在上升走势明显的股价曲线在其历史价格下方，画出了一条确定无疑、定义精确的标准趋势线。在趋势线下方设置一条平行的趋势线，称为止损线，防止虚假突破信号。这两条线之间的间距可以使用上文讨论过的突破点确认方法。跟踪止损点必须根据每个新的价格柱线，沿着趋势线进行调

整。如果触发了止损操作进行平仓，已获得的利润也不会受到影响，至少不会等待当过去的支撑位或阻力位被突破的时候再去止损，那样的话对未来到手的利润就会有很大影响。当然也要保证止损点和趋势线保持一定的距离，免得一个假突破就可以触发止损机制。




图13-7 沿着趋势线的跟踪止损（埃克森美孚公司日线图：2014年1月15日－9月9日）

还有一种设定跟踪止损点的方法是，考虑股票的内在波动性，衡量股票的平均真实波动区间与最近反转点的距离。这种方法称为“吊灯离场法”（chandelier exit）。比如，假设你手头持有多头头寸，股价加速上涨到50美元。该股票14日的平均真实波动区间是2.5美元。根据市场力量的分析，你决定把止损点设在最近的最高点以下3倍的平均真实波动区间的水平上（通常使用平均真实波动区间的2.5～4倍）。由此，你在42.50美元的水平上设置了卖出止损点。你没有考虑趋势线或之前的支撑位，这两者都有可能远远低于当前的价格水平。这种方法完全依靠股票价格和波动性。当价格上升到50美元以上时，止损点也跟着上调，设置在新的高点以下3倍的平均真实波动区间的水平上。图13-8显示了采用有限度的ATR跟踪止损法的情景。这种方法根据股票的波动性调整止损

点，大大减少了受假跌影响的机会。当趋势线或支撑位与当前价格有一定距离，并且股价加速上涨，趋势终点很难预测的时候，吊灯离场止损方法尤为管用。



图 13-8 有限度的 ATR 跟踪止损（埃克森美孚公司日线图：2014 年 2 月 3 日 - 9 月 8 日）

使用抛物线 SAR 确定跟踪止损点

另一种跟随股价趋势设置止损点的方法是使用**抛物线止损和反转指标**（parabolic stop and reversal，parabolic SAR）。该指标由韦尔斯·怀尔德于 1978 年提出，起初他是想做出一个交易系统，因为该指标一开始就要求投资者持有多头或空头头寸。但是，现在这不仅是一个突破确认规则，还是一个优秀的、有时非常敏感的止损规则。

使用**加速度因子**（acceleration factor）可以计算抛物线止损和反转指标，当价格沿着趋势不断运动时，加速度因子增加，止损水平遵循抛物线的轨迹，故名“抛物线止损和反转指标”，如图 13-9 所示。该公式的缺点在于它并没有考虑股票的波动性因素，因而很有可能出现“反复打脸”的情形。加速度因子是随机的，每种股票都要经过验证，找到最佳的包含最少次“反复打脸”损失的

止损点水平、止损点的抛物线是很有趣的概念，如果能按照股票波动性进行调整，则会有更高的价值。




图 13-9　抛物线止损和反转指标（埃克森美孚公司日线图：2014 年 2 月 3 日 ~9 月 8 日）

使用收益百分比来设定跟踪止损点

还有一种确定跟踪止损点的方法，就是在趋势线上升的某个百分比的位置上设定止损点。这种方法可以按照已经发生的额度计算利润。在首次发生的盈利方向上，可以按照收益的 50% 确定止损点。发生第一次回撤后，随着收益的变化可以调整止损点的位置。之后，投资者可以将比例依次调高。与那些以实际价格为基础确认止损点的方法相比，这种方法的使用价值略逊一筹。

时间止损

时间止损（time stop）是指在交易周期内预定时间到达后就平仓的离场止损点。时间是投资者的劲敌，未来的不确定因素会增加。预测未来的周期越长，准确度越低。未来的不确定因素是长期利率总比短期利率高的一个原因，

高利率是为了弥补将来的不确定所带来的风险和负面影响。根据某个交易模型或投资方法确定仓位，该金融资产持续未能盈利的时间越长，证明该头寸本身不能盈利的概率越大。技术分析是把握交易和投资时机的一种方法。为了达到资本收益最大化，就不能让资本闲置。因此，技术分析师常用时间止损点，在预定的投资时间过后离场，尤其当该头寸不能盈利时要离场。时间止损点在测试自动交易系统中也很有效果。所有的头寸都有自身的进场点和离场点，两者并不相关。但是如果没有分析进场和离场时机的能力，就不可能衡量各自的优缺点。因此，为了分析信号进场，时间止损点能帮助我们评估所有测试的进场信号。

金额止损

除了使用价格点数止损防范大额损失的风险之外，有些交易者和投资者还使用**金额止损**（money stop）。这类止损点是按照投资者或交易者愿意承担的金钱损失风险来设定的。例如，上文描述的保护性止损中提到投资者愿意承担1万美元以内的损失。之前提到的方法是根据某个具体的股价来分析主要的资本风险，这里我们可以转换角度，看在投资者损失1万美元之前的股价下跌幅度。使用这种方法，投资者可以随意购买一定数量的股票，不需要提前分析平仓的位置，也不需要提前权衡投资的数量来判定卖出的时机。战略资金管理的常识会告诉我们，这种方法是确立保护性止损不可取的方法。更好的办法是确立股票的风险点数，然后进一步调整。但是金额止损法不仅建立在价格变化的分析基础上，还涉及建仓的股票或合约数量。因此，它不是确定进一步损失发生概率的好方法，也会造成损失惨重的“重复被打脸”，尤其头寸涉及的股票或合约数目较多时，股价小幅度的变化都会掀起轩然大波。

综上所述，有多种止损方法帮助我们防范利润的损失。技术分析师需要测试交易的股票和对应的止损策略，从中选择出最优方法。

综合运用突破和止损方法

阻力位以上或支撑位以下的突破说明了趋势变化的信号。趋势线突破警示了市场变化，但未必就是趋势反转。支撑位或阻力位的突破是最常使用的突破信号。第 15 章我们将着重探讨图表形态。所有的形态都是由趋势线、支撑线或阻力线组合而成的。最可靠的图表形态通常是在支撑位或阻力位突破的时候完成的。多数投资策略都要依靠图表形态分析进行，因此我们必须学会如何判定、确认突破的出现、测量其重要程度并加以确认。

缺口出现时进行止损操作的方法

有些交易者喜欢紧跟着突破采取行动，哪怕为这股热情付出额外的代价也在所不惜。其实，如果突破出现了**缺口**（gap），这样当机立断倒也未尝不可（见图 13-10）。当股票交易的价格与前一天股价波动范围完全没有交集时，就产生了缺口，也就是说，某一天的交易价格和前一天的交易价格完全没有重合的地方，在图中就是一个缺口。缺口显示的是两天的价格柱线之间的差异，并释放出重要的信号，对买卖双方都会产生重大的影响。一般来讲，如果缺口产生的理由很充分，那么价格将继续突破的方向。如果缺口被填补，则证明缺口有可能是假的，趋势很快就要反转。因此，在开盘缺口的下方需要设置保护性止损点。我们将在第 17 章讨论不同类型的缺口。

为假突破（专家突破）设置止损点

图 13-11 显示了向上的**专家突破**（specialist breakout）。这个假突破触发了所有买入止损指令，来防止趋势由下跌反转为上涨所带来的损失，这样做也可以建立新的做多指令。股价在没有“涨破”的情况下马上反转，然后一路下行突破早先的突破水平，这会让很多投资者遭受损失。那些根据保护性止损而买入来平掉空仓头寸的投资者，在接下来的调整中没持有空头头寸，而那些建立

了多头仓位的投资者此刻正蒙受损失。他们统统被这个假的向下突破套住了。这一类型通常称为专家突破，其名称源自专家和做市商会在支撑位或阻力位边沿大量买入股票，从而制造出假突破。所以，图 13-11 的向上突破之前，会出现大成交量和加速上涨的走势，让人们以为股价即将出现爆发性上涨。不管这些假突破是否纯属人为操纵，它们的确常常发生，交易者或投资者如果不能进行自我保护，后果将让他们痛苦不堪。




图 13-10 缺口（苹果公司股票，2014 年 11 月 3 日～2015 年 3 月 23 日）

为了防止这类损失的发生，精明的投资者或交易者常会在突破价格略下的位置，设定一个收盘价卖出止损点，如图所示，在突破柱线前一个柱线的低点之下设置一个进场止损点。如果价格快速反转下跌，则交易者借助第二次设置

的止损指令挽回一部分损失，甚至赢取利润，如果突破是真的，则这个买入止损指令不会被触发。



图 13-11　专家突破止损（2015 年 1 月 27 日～6 月 12 日）

专家突破本身是一个可以用于交易的形态。图中的例子说明，如果交易者没有头寸，看到了向上突破而没有参与交易，那么交易者可以在突破价格柱线下方设置止损点以防止假突破。如果属于假突破现象，并且触发了交易者的进场止损指令，那么交易者可以快速盈利。如果没有触发进场止损指令，交易者也没有任何损失。

对于跟踪止损点或任意止损点来说，最重要的是测试方法的准确性。正确设置的止损点，能够大大提高交易和投资业绩，而随意设置或设置不当的止损点，可能连最起码的保底止损都做不到。

回撤

与趋势有关的最后一个主题是回撤。正如上文所述，趋势内部往往包含了很多更小的次级趋势。这些比较小的与主要趋势相反的价格行为称为回撤。回撤遵循一些规律。

回撤是对主要趋势的修正。当价格上涨且处于强势时，上升会被定期的回撤回调所打断。其中回调的起点往往是一个阻力位，回撤的底部往往是一个支撑位。比之前的支撑位更低的支撑位是从前一个支撑位开始的新趋势线的起点。因此，回撤线本身是更小的趋势线，与主要的趋势方向相反。

例如，请看图 13-12。显然，苹果公司股票从 6 月底以来一直在上涨。但是从 8 月中旬到 9 月中旬价格下跌，回吐了部分收益。这种回撤一般会停在下降趋势线，这是在上涨趋势开始前确定的线。这类回撤称作**抛回**（throwback），是投资者参与上涨走势的一个好时机。并不是所有回撤都有这么大的幅度。比如在 8 月初，向上突破趋势线后出现了一个小抛回。这种情况其实是向上突破后常见的现象。

回撤与长期趋势的分析方法一样。它本身是一种趋势，只是方向与主趋势相反，且时间跨度不长。在趋势内部，会发生多个不同程度和周期的回撤。由于回撤的终点往往是主趋势的支撑位或阻力位，则回撤的时间跨度和时点可以告诉我们有关长期主趋势的信息。在飙升的态势中，回撤往往很短，不会大幅度抹掉之前的涨价。可以断定强势情况下，回撤的幅度不可能超过之前涨幅的 50%。这一观点同样适用于下跌的情况。如果回撤的幅度超过之前主趋势上涨或下跌的 50%，那么主趋势的趋势线可能要发生变化。图 13-12 显示了苹果公司从 7 月到 8 月底在上涨过程中发生的 50% 回撤。这个回撤不仅停在了 50% 的回撤水平上，而且是在之前的下跌趋势线上，体现出了主趋势的力度。

正常情况下的回撤还可以为那些错过早期阶段交易行为的人创造进场机会。只要发生回撤，且幅度不超过之前主趋势涨跌幅度的 50%，顺势而为者就有机

会沿着大趋势进行操作。



图 13-12　向上突破后 50% 回撤（苹果公司日线图：2012 年 12 月 11 日～2013 年 10 月 24 日）

不巧的是，回撤很少能达到一个精确的百分比程度。一些技术分析师认为回撤百分比的确定，能帮助我们更好地选择进场机会。很多著作都假定在上涨或下跌态势中，价格会按照一定的百分比进行回撤。最常提到的比率就是 33.33%、50%、66.67%，以及斐波纳契比率，包括 38.2% 和 61.8%。阿特·梅利尔是一名享誉业界的技术分析师，在 1989 年 8 月的《技术分析杂志》（*Journal of Technical Analysis*）上发表了一篇文章，指出在上涨或下跌的过程中，道琼斯工业平均指数的回撤并不遵循上面提到的所有比例。

因而预测回撤水平常常伴随着风险。评估预期的回撤水平和实际发生的回撤，往往出人意料。可以根据之前的回撤水平进行大致的估计，包括支撑区和阻力区。涵时间跨度较长的主趋势无疑是进行预测的最好信息来源，这比从几个数学公式中得出的比率可靠多了。

拉回和抛回

发生突破后，回撤的形态和程度会出现一些变化，常能形成水平的支撑区或阻力区，有时候也会发生趋势线的拉回（pullback）或者抛回现象，具体要依据突破的是上升或下跌的态势而定。发生向上突破时，如果价格回落重新回踩突破区域，这一现象称为抛回；相反，发生向下突破时，如果价格会撤至突破区域，则发生了拉回（Edwards，Magee，2007）。图 13-13 显示了黄金市场上的一个拉回现象。我们讨论图表形态时会发现这些回撤很重要。拉回和抛回现象常在各种突破现象中发生，尤其是在矩形带或密集区域发生的突破。如果受到了支撑位和阻力位的限制，这些回撤现象未必会遵循回撤的百分比规律。它们往往延续时间非常短暂，价格跨度也不大，但是却能让突破型交易者获得短暂的、风险较小的建仓时机。

等待回撤

在发生突破但却没有出现缺口时，有些交易者会等待拉回或抛回的出现，然后再着手建仓。他们会等待突破后的第一轮回撤，计算从高点或低点完成一定百分比回撤的水平——通常是 50% 回撤的价格水平，然后在这一水平上，下达限价指令（limit order）。突破后面跟随拉回的现象如图 13-13 所示。研究表明（Tom Hartle，《活跃交易者》杂志，2004 年 3 月），百分比回撤并不具备预测效果，而且变数很大。因此，这些交易者不得不承担股票不会按照设定的百分比幅度进行回撤的风险，股价回撤水平有可能没有达到这个百分比，有可能在达到了以后，还要继续回调至原来的止损水平。为了防止这种情况的发生，一旦确定了回撤的百分比水平，并且设定了限价指令，就要调整止损指令，防止因回撤幅度过大而导致大额损失。交易者也可以在突破发生的时候建立部分头寸，然后再在回撤发生的时候再加一部分头寸，之后再执行止损指令。通过这种方法，因股价顺着突破方向一路继续没有回撤而错失交