



Version 9.0-CZ, Leden 2025: (na základě AsciiDoc verze)

Obsah

1. Úvod a cíle	2
1.1. Přehled požadavků	2
1.2. Kvalitativní cíle	2
1.3. Strany zainteresované na systému (stakeholder)	3
2. Omezení na realizaci systému	4
3. Vymezení a rozsah systému	5
3.1. Firemní kontext	5
3.2. Technický kontext	6
4. Strategie řešení	7
5. Perspektiva stavebních bloků	8
5.1. Celý systém jako white-box	8
5.1.1. <Jméno black-boxu 1>	9
5.1.2. <Jméno black-boxu 2>	10
5.1.3. <Jméno black-boxu n>	10
5.1.4. <Jméno rozhraní 1>	10
5.1.5. <Jméno rozhraní m>	10
5.2. Úroveň 2	10
5.2.1. white-box <stavební blok 1>	10
5.2.2. white-box <stavební blok 2>	11
5.2.3. white-box <stavební blok m>	11
5.3. Úroveň 3	11
5.3.1. white-box <_stavební blok x.1_>	11
5.3.2. white-box <_stavební blok x.2_>	11
5.3.3. white-box <_stavební blok y.1_>	11
6. Perspektiva chování za běhu (runtime)	12
6.1. <Scénář runtime 1>	12
6.2. <Scénář runtime 2>	13
6.3.	13
6.4. <Scénář runtime n>	13
7. Perspektiva nasazení softwaru (deployment)	14
7.1. Úroveň infrastruktury 1	14
7.2. Úroveň infrastruktury 2	15
7.2.1. <prvek infrastruktury 1>	15
7.2.2. <prvek infrastruktury 2>	15
7.2.3. <prvek infrastruktury n>	15
8. Průřezové (cross-cutting) koncepty	16
8.1. <Koncept 1>	17
8.2. <Koncept 2>	17

8.3. <Koncept n>	17
9. Rozhodnutí o architektuře	18
10. Požadavky na kvalitu	19
10.1. Přehled požadavků na kvalitu	19
10.2. Scénáře kvality	19
11. Rizika a technické dluhy	21
12. Slovník pojmů	22

O arc42

arc42, šablona pro dokumentaci softwaru a architekturu systému.

Verze šablony 9.0-CZ. (na základě AsciiDoc verze), Leden 2025

Created, maintained and © by Dr. Peter Hruschka, Dr. Gernot Starke and contributors. Viz <https://arc42.org>.

Tato verze arc42 šablony obsahuje nápovědu a vysvětlivky a slouží proto k seznámení s arc42 a pochopení pojmů. Pro dokumentaci vašeho vlastního systému použijte raději *plain* verzi.

Chapter 1. Úvod a cíle

Shrnuje klíčové požadavky a omezení, se kterými musí softwaroví architekti i vývojový tým počítat. Patří sem zejména:

- hlavní obchodní cíle,
- základní vlastnosti systému,
- funkční požadavky,
- kvalitativní cíle architektury,
- zainteresované strany systému (stakeholder) a jejich potřeby.

1.1. Přehled požadavků

Obsah

Stručný popis (shrnutí či abstrakt) funkčních i kvalitativních požadavků. Odkaz na (doufejme existující) dokumentaci požadavků (s číslem verze a informacemi, kde ji najít).

Motivace

Z hlediska koncových uživatelů je cílem vývoje nebo změny systému zlepšení jeho funkcí k plnění obchodních cílů a/nebo zlepšení jeho kvality.

Forma

Stručný popis, pravděpodobně ve formátu tabulkového přehledu funkcí (use-case). Pokud existují dokumenty požadavků, měl by na ně tento přehled odkazovat.

Udržujte tento popis co nejkratší (z hlediska čitelnosti), ale tak aby nebyly zbytečně opakovány informace z dokumentace požadavků.

Další informace

Anglická dokumentace arc42: [Introduction and Goals](#).

1.2. Kvalitativní cíle

Obsah

Tři (maximálně pět) nejdůležitějších kvalitativních cílů pro architekturu, jejichž splnění je pro hlavní zainteresované strany nejdůležitější. Jedná se skutečně o kvalitativní cíle pro architekturu. Nepleťte si je s cíli projektu, ty nemusí být nutně totožné.

Norma ISO 25010 poskytuje přehled jednotlivých oblastí:

[Kategorie kvalitativních cílů] | [01_2_iso-25010-topics-EN-2023.drawio.png](#)

Motivace

Je vhodné znát kvalitativní cíle klíčových zainteresovaných stran systému, protože ty ovlivní zásadní architektonická rozhodnutí. Ujistěte se, že jsou tyto požadavky na systém jednoznačné či měřitelné, vyvarujte se vágních formulací.

Forma

Tabulka s nejdůležitějšími kvalitativními cíli a praktickými scénáři, seřazená podle priorit.

1.3. Strany zainteresované na systému (stakeholder)

Obsah

Jasný přehled všech stran zainteresovaných na systému, tedy všech osob, rolí nebo organizací, které

- by měli architekturu znát,
- by měli s architekturou souhlasit,
- budou s architekturou nebo s kódem pracovat,
- ke své práci potřebují dokumentaci architektury,
- rozhodují o vývoji a designu systému.

Motivace

Je vhodné znát všechny strany zapojené do vývoje systému (nebo systémem ovlivněné). Jinak se může stát, že se později v procesu vývoje objeví nepříjemná překvapení. Zainteresované strany ovlivňují rozsah a úroveň detailu vaší práce a jejích výsledků.

Forma

Tabulka s názvy rolí, jmény osob a jejich očekáváním na architekturu a její dokumentaci.

Role/Jméno	Kontakt	Očekávání
<Role-1>	<Kontakt-1>	<Očekávání-1>
<Role-2>	<Kontakt-2>	<Očekávání-2>

Chapter 2. Omezení na realizaci systému

Obsah

Jakýkoli požadavek, který software-architektům omezuje prostor pro rozhodování o návrhu a implementaci nebo pro rozhodování o procesu vývoje. Tato omezení někdy přesahují jednotlivé systémy a platí pro celé organizace a společnosti.

Motivace

Softwarový Architekt by měl přesně vědět, které části systému může určovat a kde musí dodržovat vnější omezení. S omezeními je třeba se vždy vypořádat; mohou být ale předmětem vyjednávání.

Forma

Tabulka se (všemi) omezeními, včetně jejich vysvětlení. V případě potřeby rozdělená na technická, organizační nebo politická omezení či konvence (například co se týče programování, verzí systému, dokumentace nebo pojmenování)

Další informace

Anglická dokumentace arc42: [Architecture Constraints](#).

Chapter 3. Vymezení a rozsah systému

Obsah

Rozsah a kontext systému vymezují – jak název napovídá – systém od všech jeho komunikačních partnerů (sousední systémy a uživatelé). Tím se specifikují externí rozhraní (interface) systému a určí zodpovědnost: Které funkce patří do našeho systému a které do systémů sousedních.

V případě potřeby odlište firemní kontext (doménově specifické vstupy a výstupy) od technického kontextu (kanály, protokoly, hardware).

Motivace

Doménová a technická komunikační rozhraní patří mezi nejdůležitější aspekty systému. Ujistěte se, že jim zcela rozumíte.

Forma

Různé možnosti:

- Kontextové diagramy
- Seznam komunikačních partnerů a příslušné rozhraní

Další informace

Anglická dokumentace arc42: [Context and Scope](#).

3.1. Firemní kontext

Obsah

Specifikace **všech** komunikačních partnerů systému (uživatelů, IT systémů, ...) s vysvětlením doménově specifických vstupů a výstupů nebo rozhraní. Podle potřeby můžete přidat doménově specifické datové formáty nebo komunikační protokoly.

Motivace

Všechny zainteresované strany by měly rozumět tomu, jaké doménové informace si systém vyměňuje s okolím.

Forma

Různé druhy diagramů, které ukazují systém jako černou skříňku (black box) a popisují doménová rozhraní pro komunikaci s partnery.

Alternativně (nebo jako doplnění) můžete použít tabulku. Titulek tabulky je název systému, tři sloupce obsahují: jméno komunikačního partnera, vstupy a výstupy.

<vlozte diagram nebo tabulku>

<(volitelně:) vložte vysvětlení externích doménových rozhraní>

3.2. Technický kontext

Obsah

Technická rozhraní (kanály a přenosová média) propojují váš systém s jeho okolím. Navíc mapování doménově specifického vstupu/výstupu na tyto kanály, tj. vysvětlení, která doménová data používají který kanál.

Motivace

Mnoho zainteresovaných stran činí architektonická rozhodnutí na základě technických rozhraní mezi systémem a jeho okolím. Zejména při výběru infrastruktury nebo hardwaru jsou tato technická rozhraní rozhodující.

Forma

Např. UML Diagram popisující technické napojení sousedních systémů spolu s tabulkou ukazující vztahy mezi technickými kanály a doménovým vstupem/výstupem.

<vložte diagram nebo tabulku>

<(volitelně:) vložte vysvětlení externích technických rozhraní>

<mapování doménových vstupu/výstupu na technické kanály>

Chapter 4. Strategie řešení

Obsah

Krátké shrnutí a vysvětlení zásadních rozhodnutí a strategií řešení, které utvářejí architekturu systému. Tyto zahrnují

- technologická rozhodnutí
- rozhodnutí o dekompozici systému na nejvyšší úrovni (top-level), například o použití vzoru (pattern) pro architekturu nebo návrh
- rozhodnutí o tom, jak dosáhnout klíčových kvalitativních cílů
- příslušná organizační rozhodnutí, například výběr procesu vývoje nebo delegování určitých úkolů na třetí strany.

Motivace

Tato rozhodnutí tvoří pilíře softwarové architektury. Jsou základem pro mnoho dalších detailních rozhodnutí nebo pravidel implementace.

Forma

Vysvětlení těchto klíčových rozhodnutí ponechte **krátké**.

Popište, jak jste se rozhodli a proč jste se tak rozhodli, s ohledem na řešení problému, cíle kvality a klíčová omezení. Pro podrobnosti odkažte na následující části.

Další informace

Anglická dokumentace arc42: [Solution Strategy](#).

Chapter 5. Perspektiva stavebních bloků

Obsah

Perspektiva stavebních bloků ukazuje statický rozklad systému na stavební bloky (moduly, komponenty, subsystemy, třídy, rozhraní, balíčky, knihovny, framework, oddíly, vrstvy, funkce, makra, operace, datové struktury, ...) stejně jako jejich vzájemné závislosti (vztahy, asociace, ...).

Toto perspektiva je povinná pro každou dokumentaci architektury, stejně jako je to u domu jeho *půdorys*.

Motivace

Udržujte si přehled o zdrojovém kódu tím, že jeho strukturu učiníte srozumitelnou prostřednictvím abstrakce.

To vám umožní komunikovat se zainteresovanými stranami na abstraktní úrovni, aniž byste prozradili podrobnosti o implementaci.

Forma

Perspektiva stavebních bloků je hierarchický přehled "černých" a "bílých" skříněk (black-box, white-box, viz obrázek níže) a jejich popisů.

[Hierarchie stavebních bloků] | *05_building_blocks-EN.png*

Úroveň 1 je popis celého systému jako white-box spolu s popisem všech obsažených stavebních bloků ve formátu black-box.

Úroveň 2 přibližuje některé stavební bloky úrovně 1. Obsahuje tedy popis vybraných stavebních bloků úrovně 1 jako white-box spolu s popisem jejich vnitřních stavebních bloků jako black-box.

Úroveň 3 přiblíží vybrané stavební bloky úrovně 2 a tak dále.

Další informace

Anglická dokumentace arc42: [Building Block View](#).

5.1. Celý systém jako white-box

Zde popisujete rozklad celého systému pomocí následující white-box šablony. Obsahuje

- přehledový diagram
- motivaci k rozkladu
- popis jednotlivých stavebních bloků jako black-box. K tomu jsou k dispozici různé alternativy:
 - použijte *jednu* tabulku pro krátký a pragmatický přehled všech obsažených stavebních

bloků a jejich rozhraní.

- použijte seznam stavebních bloků popsaných podle black-box šablony (viz níže). V závislosti na výběru konkrétního nástroje může tento seznam obsahovat podkapitoly (v textových souborech), podstránky (ve Wiki) nebo vnořené prvky (v modelovacím nástroji).
- (Volitelně:) důležitá rozhraní, která nejsou vysvětlena v black-box šablonách stavebního bloku, ale jsou velmi důležitá pro pochopení popisovaného white-boxu. Protože existuje mnoho způsobů, jak specifikovat rozhraní, neposkytujeme žádnou konkrétní šablonu. V nejhorším případě musíte specifikovat a popsat syntax, sémantiku, protokoly, zpracování chyb, různá omezení, verze, nároky na kvalitu, potřebnou kompatibilitu a mnoho dalších věcí. V lepším případě vám stačí příklady nebo jednoduché podpisy.

<vlozte přehledový diagram celého systému>

Motivace

<popište motivaci>

Obsažené stavební bloky

<popište obsažené stavební bloky (jako black-box)>

Důležitá rozhraní

<popište důležitá rozhraní>

Vložte vysvětlení black-boxů z úrovně 1:

Pokud použijete tabulkovou formu, popište black-boxy pouze jménem a odpovědností podle následujícího schématu:

Jméno	Odpovědnost
<black-box 1>	<Text>
<black-box 2>	<Text>

Pokud použijete seznam popisů jednotlivých black-boxů, vyplňte samostatnou black-box šablonu pro každý důležitý stavební blok. Její titulek je název black-boxu.

5.1.1. <Jméno black-boxu 1>

Popište <black-box 1> podle následující black-box šablony:

- Účel/Odpovědnost
- Rozhraní, pokud nejsou vyjmuta jako samostatné odstavce. Případně sem patří nároky na kvalitu a výkonnostní rozhraní.
- (Volitelně) Popis požadavků na kvalitu/výkon black-boxu, například dostupnost, runtime vlastnosti,

- (Volitelně) Umístění/složky a soubory
- (Volitelně) Splněné požadavky (pokud potřebujete dohledat vztah k požadavkům).
- (Volitelně) Nevyřešené body/problémy/rizika

<Účel/Odpovědnost>

<Rozhraní>

<(Volitelně) Požadavky na kvalitu/výkon>

<(Volitelně) Umístění/složky a soubory>

<(Volitelně) Splněné požadavky>

<(Volitelně) Nevyřešené body/problémy/rizika>

5.1.2. <Jméno black-boxu 2>

<šablona black-box>

5.1.3. <Jméno black-boxu n>

<šablona black-box>

5.1.4. <Jméno rozhraní 1>

...

5.1.5. <Jméno rozhraní m>

5.2. Úroveň 2

Zde popište vnitřní strukturu (některých) stavebních bloků z úrovně 1 jako white-box.

Musíte rozhodnout, které stavební bloky systému jsou natolik důležité, aby ospravedlnily tak podrobný popis. Upřednostněte relevanci před úplností. Uveďte důležité, překvapivé, riskantní, komplexní nebo volatilní stavební bloky. Vynechejte normální, jednoduché nebo standardizované části systému.

5.2.1. white-box <stavební blok 1>

...popisuje vnitřní strukturu *stavebního bloku 1*.

<šablona white-box>

5.2.2. white-box <stavební blok 2>

<šablona white-box>

...

5.2.3. white-box <stavební blok m>

<šablona white-box>

5.3. Úroveň 3

Zde můžete popsat vnitřní strukturu (některých) stavebních bloků z úrovně 2 jako white-box.

Pokud potřebujete podrobnější úroveň architektury, zkopírujte si pro ně tuto část arc42.

5.3.1. white-box <_stavební blok x.1_>

...popisuje vnitřní strukturu *stavebního bloku x.1*.

<šablona white-box>

5.3.2. white-box <_stavební blok x.2_>

<šablona white-box>

5.3.3. white-box <_stavební blok y.1_>

<šablona white-box>

Chapter 6. Perspektiva chování za běhu (runtime)

Obsah

Perspektiva runtime popisuje konkrétní chování a interakce stavebních bloků systému ve formě scénářů v následujících oblastech:

- důležité procesy nebo funkce: jak je stavební bloky systému provádějí?
- interakce na kritických externích rozhraních: jak spolupracují stavební bloky s uživateli a sousedními systémy?
- provoz a administrace: prvotní konfigurace, spuštění, zastavení
- scénáře pro chyby a výjimky

Poznámka: Hlavním kritériem pro výběr dokumentovaných scénářů (sekvencí, pracovních postupů) je jejich **význam pro architekturu**. Není cílem popisovat velké množství scénářů, ale raději **reprezentativní** výběr.

Motivace

Je důležité rozumět tomu, jak stavební bloky systému (nebo jejich instance) vykonávají svoji práci a jak spolu komunikují za běhu. Ve této části dokumentace popište především scénáře, kterými architekturu vysvětlíte těm stranám zainteresovaným na systému, které jsou méně ochotné nebo schopné číst a chápat statické modely (perspektivu stavebních bloků, perspektivu nasazení softwaru).

Forma

Existuje mnoho notací pro popis scénářů, například

- očíslovaný seznam jednotlivých kroků (jako text)
- diagramy aktivit nebo vývojové diagramy (flow chart)
- sekvenční diagramy
- Business Process Model and Notation (BPMN) nebo Event-driven Process Chain (EPC)
- konečné automaty nebo přechodové systémy
- ...

Další informace

Anglická dokumentace arc42: [Runtime View](#).

6.1. <Scénář runtime 1>

- <vložit runtime diagram nebo textový popis scénáře>
- <vložit popis důležitých interakcí mezi instancemi stavebních bloků zobrazených v tomto>

diagramu>

6.2. <Scénář runtime 2>

6.3. ...

6.4. <Scénář runtime n>

Chapter 7. Perspektiva nasazení softwaru (deployment)

Obsah

Perspektiva nasazení softwaru popisuje:

1. technickou infrastrukturu, na které systém poběží, s jednotlivými prvky infrastruktury, jako jsou například geografická poloha, prostředí, počítače, procesory, kanály a topologie sítí a další, jakož i
2. mapování (softwarových) stavebních bloků na jednotlivé prvky této infrastruktury.

Systémy bývají často spouštěny v různých prostředích, například vývojovém prostředí, testovacím prostředí, produkčním prostředí. V takových případech by měla být zdokumentována všechna relevantní prostředí.

Zejména dokumentujte perspektivu nasazení softwaru, pokud je software provozován jako distribuovaný systém s více než jedním počítačem, procesorem, serverem nebo kontejnerem nebo když jsou navrhovány a konstruovány vlastní hardwarové procesory a čipy.

Z hlediska softwaru stačí zachytit pouze ty prvky infrastruktury, které jsou potřebné k ukázce nasazení jednotlivých stavebních bloků. Hardwaroví architekti mohou jít dále a popsat infrastrukturu do té úrovně detailů, kterou je potřeba zachytit.

Motivace

Software neběží bez hardwaru. Tato infrastruktura může a bude ovlivňovat systém a/nebo některé průřezové koncepty. Proto je potřeba ji znát.

Forma

Možná je diagram nasazení softwaru na nejvyšší úrovni již obsažen v části 3.2. jako technický kontext s vlastní infrastrukturou jako JEDEN black-box. V této sekci lze tento black-box přiblížit pomocí dalších diagramů nasazení:

- UML nabízí diagramy nasazení k vyjádření této perspektivy. Použijte je, pravděpodobně s vnořenými diagramy, když je infrastruktura složitější.
- Když strany zainteresované na hardwaru preferují jiné druhy diagramů než diagram nasazení, nechte je použít jakýkoli druh, který je schopen zobrazit uzly a kanály infrastruktury.

Další informace

Anglická dokumentace arc42: [Deployment View](#).

7.1. Úroveň infrastruktury 1

Popište (obvykle kombinací diagramů, tabulek a textu):

- distribuci systému na více míst, prostředí, počítačů, procesorů,..., jakož i fyzická propojení mezi nimi
- důležité důvody nebo motivaci pro tuto strukturu nasazení
- kvalitativní a/nebo výkonnostní vlastnosti této infrastruktury
- mapování softwarových artefaktů na prvky této infrastruktury

Pro více prostředí nebo alternativní nasazení zkopírujte a upravte tuto část arc42 pro všechna relevantní prostředí.

<Přehledový diagram>

Motivace

<vysvětlení v textové podobě>

Kvalitativní a/nebo výkonnostní vlastnosti

<vysvětlení v textové podobě>

Mapování softwarových artefaktů na prvky infrastruktury

<popis mapování>

7.2. Úroveň infrastruktury 2

Zde můžete zahrnout vnitřní strukturu (některých) prvků infrastruktury z úrovně 1.

Zkopírujte prosím strukturu z úrovně 1 pro každý vybraný prvek.

7.2.1. <prvek infrastruktury 1>

<diagram + vysvětlení>

7.2.2. <prvek infrastruktury 2>

<diagram + vysvětlení>

...

7.2.3. <prvek infrastruktury n>

<diagram + vysvětlení>

Chapter 8. Průřezové (cross-cutting) koncepty

Obsah

Tato část dokumentace popisuje přesahující principy, předpisy a řešení, které jsou relevantní pro více částí systému (= průřezové). Takové koncepty se často týkají více stavebních bloků.

Může zahrnovat mnoho různých témat, jako například

- modely, zejména doménové modely
- architekturu nebo designové vzory
- pravidla pro použití konkrétních technologií
- zásadní, často technická rozhodnutí zastřešujícího (= průřezového) charakteru
- pravidla implementace

Motivace

Koncepty tvoří základ *konceptuální integrity* (konzistence, homogenity) softwarové architektury. Jsou tedy důležitým příspěvkem k dosažení vnitřní kvality vyvíjeného systému.

Některé z těchto konceptů nelze přiřadit k jednotlivým stavebním blokům, například zabezpečení.

Forma

Forma může být různá:

- koncepční dokumenty s jakoukoliv strukturou
- průřezové modely nebo scénáře, které jsou již využity v jednotlivých perspektivách architektury
- vzorové implementace, zejména pro technické koncepty
- odkaz na "typické" používání standardních frameworků (například používání Hibernate pro objektové/relační mapování)

Struktura

Potenciální (nikoli však povinná) struktura pro tento oddíl dokumentace může být:

- Koncepty domén
- Koncepty uživatelské zkušenosti (UX)
- Koncepty bezpečnosti a zabezpečení
- Architektura a designové vzory
- "pod kapotou"
- Vývojové koncepty

- Provozní koncepty

Poznámka: Může být obtížné přiřadit jednotlivé koncepty k jednomu konkrétnímu tématu z tohoto seznamu.

[Témata pro průřezové koncepty] | *08-concepts-EN.drawio.png*

Další informace

Anglická dokumentace arc42: [Concepts](#).

8.1. <Koncept 1>

<vysvětlení>

8.2. <Koncept 2>

<vysvětlení>

...

8.3. <Koncept n>

<vysvětlení>

Chapter 9. Rozhodnutí o architektuře

Obsah

Důležitá, drahá, rozsáhlá nebo riskantní rozhodnutí o architektuře včetně příslušných zdůvodnění. „Rozhodnutím“ rozumíme výběr jedné nebo více alternativ na základě daných kritérií.

Uvažte, zda má být architektonické rozhodnutí zdokumentováno zde v této centrální sekci, nebo zda je lepší je zdokumentovat lokálně (například v šabloně white-box konkrétního stavebního bloku).

Vyvarujte se opakování. Odkážte na 4. kapitolu, kde jste již zachytili nejdůležitější architektonická rozhodnutí.

Motivace

Strany zainteresované na systému by měly být schopny přijatým rozhodnutím porozumět a pochopit důvody k nim vedoucí.

Forma

Různé možnosti:

- **ADR** [Architecture Decision Record](#) pro každé důležité rozhodnutí
- seznam nebo tabulka, seřazené podle důležitosti a důsledků
- podrobněji ve formě samostatných podkapitol pro jednotlivá rozhodnutí

Další informace

Anglická dokumentace arc42: [Architecture Decisions](#). Zde najdete odkazy a příklady k tématu **ADR**.

Chapter 10. Požadavky na kvalitu

Obsah

Tato kapitola shrnuje všechny relevantní požadavky na kvalitu.

Nejdůležitější z těchto požadavků již byly popsány v kapitole 1.2 (kvalitativní cíle), a proto by zde měly být pouze odkázány. V této kapitole (10) je vhodné zaznamenat i méně důležité požadavky na kvalitu, jejichž nesplnění nepředstavuje zásadní riziko, ale které mohou být užitečné či žádoucí (*nice-to-have*).

Motivace

Požadavky na kvalitu mají výrazný vliv na architektonická rozhodnutí. Je proto důležité znát kvalitativní očekávání zainteresovaných stran, a to konkrétně a měřitelně.

Další informace

- Dokumentace arc42: [Quality Requirements](#)
- Model kvality Q42: [Q42 quality model na https://quality.arc42.org](https://quality.arc42.org).

10.1. Přehled požadavků na kvalitu

Obsah

Stručný přehled požadavků na kvalitu.

Motivace

V praxi se často setkáváme s desítkami či stovkami požadavků na kvalitu. Tento přehled by měl nabídnout jejich kategorizaci či shrnutí – například dle standardu [ISO 25010:2023](#) nebo podle [modelu Q42](#).

Pokud je tento přehled dostatečně konkrétní, specifický a měřitelný, může být část 10.2 vynechána.

Forma

Použijte jednoduchou tabulku, kde každý řádek reprezentuje kategorii nebo typ požadavku na kvalitu spolu s krátkým popisem. Alternativně lze využít mind map pro vizuální strukturování požadavků. V literatuře se také vyskytuje pojem *strom kvalitativních atributů* (*Quality Attribute Utility Tree*), který rozvíjí pojem „kvalita“ jako kořenový uzel stromu s větvemi představujícími konkrétní požadavky.

10.2. Scénáře kvality

Obsah

Scénáře kvality konkretizují požadavky na kvalitu a umožňují ověřit, zda byly splněny

(například pomocí akceptačních kritérií). Scénáře by měly být jednoznačné a měřitelné.

Dva typy scénářů jsou obzvláště užitečné:

- *Scénáře použití* (též aplikační nebo provozní scénáře) popisují chování systému v reakci na určitý podnět v runtime – včetně výkonnosti, odezvy apod. Příklad: Systém odpoví na požadavek uživatele do jedné sekundy.
- *Scénáře změn* popisují chování systému při jeho úpravách nebo rozšiřování, případně změnách okolního prostředí. Příklad: Do systému je doplněna nová funkce, mění se požadavek na kvalitu a měří se náročnost změny.

Forma

Typická struktura scénáře může mít dvě podoby:

- **Krátká forma** (upřednostňuje ji model Q42):
- **Kontext:** O jaký systém nebo komponentu se jedná? Jaké je okolí nebo situace?
- **Zdroj/Podnět:** Kdo nebo co spouští chování nebo reakci systému?
- **Kritérium/Metoda ověření:** Jak poznáme, že je požadavek splněn? (metrika, měřitelný výstup)
- **Dlouhá forma** (používaná v SEI, např. [Bass+21]):
- **ID scénáře**
- **Název scénáře**
- **Zdroj** (uživatel, systém, událost)
- **Podnět**
- **Provozní prostředí**
- **Artefakt** (část systému, která je podnětem ovlivněna)
- **Odezva**
- **Metrika odezvy** (kritérium pro hodnocení odezvy systému)

Příklady

Viz [model kvality Q42](#) pro detailní ukázky scénářů.

Další informace

- Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman: *Software Architecture in Practice*, 4. vydání, Addison-Wesley, 2021.

Chapter 11. Rizika a technické dluhy

Obsah

Seznam známých technických rizik nebo technických dluhů seřazený podle jejich priority.

Motivace

„Řízení rizik je řízení projektu pro dospělé.“ — Tim Lister, Atlantic Systems Guild

Tak by mělo znít motto pro systematické zjišťování a hodnocení rizik a technických dluhů v architektuře, které potřebují znát zainteresované strany z oblasti managementu (například projektoví manažeři, vlastníci produktu - (Product Owner)) jako součást celkové analýzy rizik.

Forma

Seznam rizik a/nebo technických dluhů, pravděpodobně včetně navrhovaných opatření k jejich minimalizaci, zmírnění nebo vyloučení.

Další informace

Anglická dokumentace arc42: [Risks and Technical Debt](#).

Chapter 12. Slovník pojmů

Obsah

Nejdůležitější doménové a technické termíny, které zainteresované strany používají při diskuzi o systému.

Pokud pracujete ve vícejazyčných týmech, můžete glosář používat jako zdroj překladů.

Motivace

Je důležité jasně definovat klíčové pojmy, aby všechny zainteresované strany

- chápaly tyto pojmy stejně
- a aby neexistovalo pro jednu a stejnou věc více variant

Forma

- Tabulka se sloupci <Termín> a <Definice>.
- Potenciálně více sloupců v případě, že potřebujete překlady.

Další informace

Anglická dokumentace arc42: [Glossary](#).

Termín	Definice
<termín-1>	<definice-1>
<termín-2>	<definice-2>