Author: Ray

E-mail: Ray@smalhost.com

Far Manager – легко, быстро, удобно.



Рисунок 1 Легендарный файловый менеджер — Far Manager

За что я люблю Far? Я его люблю за то, что он есть! Люблю его за гибкую настраиваемость, за огромное количество плагинов и за многое-многое другое, но обо всем по порядку.

Мое первое знакомство с этим файловым менеджером было не совсем приятным.

Какой-то консервативный интерфейс, отсутствие разнообразных кнопочек, рюшечек и вообще все как-то не так. Но, последовав совету друга, я сел и стал разбираться.

О чудо! Не такой уж он консервативный. Все цвета настраиваются на любой вкус. Достаточно вызвать соответствующее меню, нажав **F9->Параметры->Цвета**.





Рисунок 2 Настройка цветов

Настраивать цвета можно для любого элемента (Панель, Диалог, Меню, Просмотрщик, Редактор и т.д.).

Затем можно настроить цвета для различных типов файлов:

(F9 -> Параметры -> Раскраска файлов и группы сортировки).



Если цветовая гамма Вас не устраивает, то можно настроить для себя любые оттенки. Для этого надо щелкнуть мышой по заголовку окна Far'a, в результате чего появится меню (Рисунок 5), в котором нужно выбрать пункт свойства, а в появившемся окне (Рисунок 6) выбрать закладку "Цвета".




Рисунок 5




Рисунок 6

Теперь выбираем любой цвет и задаем ему параметры оттенка (в RGB),который нам нравится.


Можно еще немного углубиться и сопоставить каждому типу файлов какой-либо символ. Получится что-то вроде иконки. Например, для музыкальных файлов можно сопоставить символ нотки «\$\mathcal{J}\$».

Для этого надо поковыряться в секциях

"[HKEY_CURRENT_USER\Software\Far\Colors\Highlight*" файла FarSettings.reg, который лежит в каталоге Far'a.

Либо можно сделать проще и пойти в меню Параметры -> Раскраска файлов и группы сортировки и уже там задать опциональный символ пометки файлов.

Для этого на дополнительной панели клавиатуры нажимайте цифры, удерживая клавишу Alt.



Ну вот и разобрались с цветами. Вернемся к "кнопочкам и рюшечкам". Многих отталкивает отсутствие в окне Far'a кнопок, панели меню и т.д.

Но у этого прекрасного файлового менеджера это не является недостатком – это его достоинство! Пользователя не напрягают многочисленные кнопки на панели, здесь все вызывается горячими клавишами, либо макросами.

Обожаю Far за его Мега-настраиваемость. Настроить здесь можно все, что душе угодно. Можно "прикрутить" любой плагин, которых просто огромное количество.

Можно "прикрутить" какой-либо понравившийся удобный макрос для быстрого/удобного выполнения каких-либо действий, которые мы периодически выполняем, либо написать вручную.

Добавьте ко всему этому различные меню и диалоги и вы поймете, что он действительно Меганастраиваемый.

Плагины

Хотите работать с плагинами: **F11** -> работаем. Нажав сочетание кнопок **Shift+F1** можно просмотреть информацию о плагине под курсором, а нажав **F4** - назначить горячую клавишу для плагина под курсором. Горячие клавиши позволяют быстро переходить к нужному плагину (**F11** -> **"горячая кнопка"**), а также позволяют удобно использовать их в макросах.





Рисунок 7 Команды внешних модулей

Хотите настроить плагины: Alt+Shift+F9 -> настраиваем.



Да, кстати, некоторые плагины для работы требуют импортировать свои значения в реестр. Хранятся они обычно в каталоге плагина в файлах *.reg. Об этом можно почитать в документации к плагину.

Панели

Не знаю почему, но так уж повелось, что те, кто никогда раньше не видел и не пользовался Far'ом увидев его панели и некоторые другие вещи думают, что все это не настраивается. А самое обидное это то, что многие из них даже не слышали про Far. А те, которые что-либо слышали, думают что этот менеджер больше не развивается.

Как же они ошибаются... сколько же они теряют... И все это от незнания. Развеем эти мифы!

Смотрим на панели... (Рисунок 9) что-то не так... Точно! Размеры файлов непривычные, скажите вы. Но у нас-то Far Мега-настраиваемый!

| E:\[Music]\Blank&Jones\01 Nightclubbi | ng -18:49 |
|---|-----------|
| | Размер |
| / | <Вверх>≜ |
| №01 - Invocatio.mp3 | 2480964 |
| #02 - Beyond Time.mp3 | 10148225 |
| #03 - Djs, Fans & Freaks (d.f.f.).mp3 | 7229832 |
| #04 - Nightclubbing.mp3 | 7887745 |
| №05 - Le Grand Bleu.mp3 | 6573127 |
| #06 - Fragile.mp3 | 7845810 |
| #07 - Tribal Attack.mp3 | 6655157 |
| #08 - Electric Circus.mp3 | 8791692 |
| №09 - Darkness.mp3 | 8606380 |
| ₿10 - Sweet Revenge.mp3 | 7661761 |
| ₿11 - Heaven (can Wait).mp3 | 7763787 |
| №12 - Secret & Lies.mp3 | 9418321 |
| №13 - Heaven (can Wait) (ambient Mix).mp3 | 14542149 |
| №14 - Le Grand Bleu (abient Mix).mp3 | 7025762 |

Рисунок 9

Настроим панели. Выбираем **F9 -> Параметры -> Режимы панели файлов**




Рисунок 10 Режимы панели файлов

Если нажать сейчас **F1**, то можно прочесть кучу полезной информации, которую по иронии ленятся читать. Ну да ладно.. Выбираем, например, «Широкий режим» и в поле «Типы колонок» (Рисунок 11) видим буквы N,S, где N – Имя файла, а S – размер файла. Теперь добавляем еще пару флагов – С и F, где C – форматирование размера файла, а F – показ размера файла в стиле Windows

Explorer. Т.е. размер файла будет показан как **14542149**(без флага), либо **13,86 М**(с флагом **F**). Вообще параметров достаточно много и для каждого параметра имеется свой набор флагов.




Рисунок 11


Применяем сделанные нами настройки и любуемся нашими размерами файлов (Рисунок 12).

| E:\[Music]\Blank&Jones\01 Nightclubbin | ng -18:50 |
|---|-----------|
| | Размер |
| 7 | <Вверх>≜ |
| ₹01 - Invocatio.mp3 | 2,36 M |
| #02 - Beyond Time.mp3 | 9,67 M |
| #03 - Djs, Fans & Freaks (d.f.f.).mp3 | 6,89 M |
| 1804 - Nightclubbing.mp3 | 7,52 M |
| #05 - Le Grand Bleu.mp3 | 6,26 M |
| #06 - Fragile.mp3 | 7,48 M |
| #07 - Tribal Attack.mp3 | 6,34 M |
| ≉08 - Electric Circus.mp3 | 8,38 M |
| ≉09 - Darkness.mp3 | 8,20 M |
| #10 - Sweet Revenge.mp3 | 7,30 M |
| №11 - Heaven (can Wait).mp3 | 7,40 M |
| №12 - Secret & Lies.mp3 | 8,98 M |
| №13 - Heaven (can Wait) (ambient Mix).mp3 | 13,86 M |
| ≉14 - Le Grand Bleu (abient Mix).mp3 | 6,70 M |

Рисунок 12

Я люблю Far за различные, приятные мелочи. Все эти мелочи вместе образуют такую любовь к этому файловому менеджеру, что просто нельзя передать словами эти чувства. С этим просто надо разобраться и поработать.

Меню выбора дисков тоже настраивается, так как душе угодно. Оно может быть таким, как показано на рисунке 13, либо его можно настроить и оно будет как на рисунке 14.






Рисунок 14 Настроенное меню выбора дисков

Для того, чтобы отобразить типы дисков нужно вызвать меню выбора диска (Alt+F1/Alt+F2) и нажать (Ctrl+1), затем, чтобы отобразить метку диска нужно нажать комбинацию кнопок (Ctrl+3), ну а заодно можно включить показ параметров сменных дисков по (Ctrl+6) (для показа общего и свободного места на flash-дисках), показ подключаемых модулей по (Ctrl+7) ну и показ параметров компакт-дисков и сетевых дисков по (Ctrl+8) и (Ctrl+9) соответственно. Для показа свободного места на диске нажмите (Ctrl+5), причем эта опция имеет два режима. В общем, поэкспериментируете.

Клавиатурные команды


Например, есть такие полезные в повседневной жизни вещи, как команда Ctrl+Shift+Insert, которая копирует название каталога/файла в буфер обмена. Можно сразу выделить и скопировать в буфер несколько имен файлов/каталогов. Есть аналогичная команда Alt+Shift+Insert, которая копирует в буфер название каталога/файла и путь к нему. Часто существует потребность вставки в поле какоголибо диалога, либо в консоль путь к каталогу, который отображен на левой, либо правой панели. Для этой операции можно воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+ и Ctrl+ для левой и правой панелей соответственно. Пишем в командной строке:

cd и нажимаем Ctrl+[или Ctrl+] -> Enter.


Можно отделять консоль Far от неинтерактивного процесса, запущенного в ней. Если в консоли был запущен длительный процесс, например архивация и если вы не хотите запускать новый Far, можно воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+Alt+Tab.

Если вы экспериментировали с размерами панелей путем нажатия кнопок Ctrl+Arrow Left и Ctrl+Arrow Right и не знаете как вернуть все обратно — нажмите Ctrl+5 (на дополнительной клавиатуре) и все вернется на круги своя.

В Far'е есть возможность удобного выделения файлов по маске. Если курсор установлен, например, на *.doc файле, то при нажатии клавиш **Ctrl+"+"** все doc файлы в текущей папке будут выделены, а при нажатии **Ctrl+"-"**, выделение будет снято. Если же просто нажать клавишу **"+"**, то на экране появится вот такое окно, в котором будет предложено ввести шаблон файлов для пометки.



Если мы введен шаблон, например, *Far*.doc, то на текущей панели будут помечены все файлы с расширением .doc, в имени которых есть сочетание букв Far.



Если у вас очень длинное имя файла, то на панели видна только часть имени файла. Для того, чтобы просмотреть все имя используйте сочетание кнопок Alt+ArrowLeft/ArrowRight.

Есть здесь также возможность применения команд для файлов/каталогов. Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью надо выделить элементы, над которыми будут производиться действия и нажать сочетание клавиш Ctrl+G. В результате появится сообщение с предложением ввода команды. Полезная вещь, когда нужно сделать групповое переименование файлов или выполнить какиелибо другие команды.

| Введите команду для обработки выбранных файлов echo %date%_!.! >> Results.txt | Į |
|--|---|
| [Продолжить] [Отменить] | |

Команда, введенная для обработки выбранных файлов, показанная на рисунке, переименует выделенные файлы, добавив к их именам текущую дату и сохранит названия переименованных файлов в созданном файле Results.txt

Есть еще одна достаточно полезная вещь в Far'e. Можно нажать сочетание кнопок Alt+Insert, а затем, управляя курсором с помощью кнопок ←, ↑, →, ↓ и кнопки Shift, можно выделить необходимую область экрана и скопировать ее в буфер обмена. Таким образом получается что-то вроде текстового принт-скрина)). Например, надо сделать «принт-скрин» диалога копирования. Жмем F5. Появляется диалог копирования. Описанным выше способом выделяем диалог и нажимаем Ctrl+Insert для копирования выделенной области в буфер.

| Копировать "ScreenShot.cpp" в: F:\ | |
|--|---|
| [х] Параплельное копирование [] Копировать только новые | |
| Существующие: (•) Спросить () Поверх () Переименовать () Добавить |) |
| [Начать] [Отмена] [Дополнительно] [На с трои́ка] | |

Теперь переходим в какой-либо редактор и нажатием **Ctrl+V** вставляем скопированную нами область окна Far'a. Получаем вот такой вот результат:

| езымянный - Блокнот |
|--|
| іл <u>П</u> равка Фор <u>м</u> ат <u>В</u> ид <u>С</u> правка |
| Копирование — |
| Копировать "ScreenShot.cpp" в: F:\ |
| [x] Параллельное копирование [] Копировать только новые |
| Существующие: (0) Спросить () Поверх () Переименовать () Пропустить () Добавить |
| [Начать] [Отмена] [Дополнительно] [Настройка] |
| |
| |

Вот такая вот полезная штука есть в Far'e.

Ассоциации файлов

Для того, чтобы настроить способы и параметры запуска различных файлов нужно заглянуть в «Ассоциации файлов»(Рисунок 15).

```
Ассоциации для файлов
Файлы PDF DjVu
                                        *.pdf,*.djvu
Просмотр txt
Registering server DLL
                                         *.dll
Просмотр AVI
                                         ...o,*.3gp,*.vob,*.divx,*.mp4,*.mpe,*.mpg,*.mpeg,*.ogm,*.wm,*.wmv
*.jpg,*.fli,*.gif,*.pcx,*.bmp,*.lbm,*.psd,*.tga,*.tif,*.ico,*.png
View Graphics file
Удвление всех временных файлов
Удаление всех резервных файлов
                                         *.bak
                                         *.bak,*.tmp,*.$$$,*.pk,*.wpd,*.sfk
...ma,*.asf,*.xm,*.it,*.s3m,*.mod,*.mid, *.rmi,*.vag,*.flac,*.m3u
Удаление одного файла
Audio Files
Образы ISO
                                         *.iso
Файлы doc,xls
                                         *.doc,*.xls,*.docx,*.xlsx
                                         *.html,*.htm,*.mht,*.shtml
Internet-файлы
Файлы реестра
                                         *.reg
chm-файлы
                                         *.chm
MS Installer
                                          Редактирование: Del,Ins,F4
```

Рисунок 15 Ассоциации файлов

В меню Ассоциации файлов(**F9->Команды->Ассоциации файлов**) можно определить команды, которые будут выполняться над различными типами файлов, причем по **Enter** будет срабатывать одна команда, по **F3** - другая, по **Alt+F3** - третья и т.д.

```
Редактирование ассоциаций файлов

Одна или несколько масок файлов:

*.mp3,*.mp2,*.wav,*.aif,*.aiff,*.ogg,*.wma,*.asf,*.xm,*.it,*.s3m,*↓

Описание ассоциации:

Rudio Files

Команда, выполняемая по Enter:

qPlay:!\!! /clear /scan /play /show

Команда, выполняемая по Ctrl-PgDn:

Команда просмотра, выполняемая по F3:

"!!"

Команда просмотра, выполняемая по Alt-F3:

Команда редактирования, выполняемая по F4:

Команда редактирования, выполняемая по Alt-F4:
```


Рисунок 16 Редактирование ассоциаций файлов

Некоторые начинающие пользователи сталкиваются с проблемой открытия некоторых файлов. А именно: при нажатии на **Enter** Far говорит, что ничего не ассоциировано с данным типом файлов. В этом случае либо определите ассоциации для этого типа файлов, как было сказано выше, либо откройте этот файл нажав комбинацию **Shift+Enter**. С помощью этой комбинации вы запускаете приложение, которое ассоциировано с данным типом файлов в вашей системе.

Архиваторы

У многих вызывает затруднение работа с архивами. Здесь все предельно просто. Можно взять любой из плагинов:NewArc,MultiArc,7Zip. Причем,7Zip может работать как самостоятельный плагин, так и вместе с MultiArc. Лично я использую NewArc, к которому прикручен 7Zip. В результате у меня нет никаких проблем с архивами, даже такими как tgz, tar, gzip, bzip2, cab и др. К тому же, с помощью этого плагина есть возможность работать с такими файлами как: chm, iso, nsis(exe, инсталлятор созданный системой создания инсталляторов от NullSoft) и др. Установите курсор на один из вышеперечисленных типов файлов и нажмите Ctrl+PageDn. Вы войдете в один из таких файлов как в архив и сможете работать с ним так, как и с архивом.

А вообще можете сами настраивать работу разных архиваторов в настройках плагина для работы с архивами:



Настройки архиваторов в плагине NewArc. Параметры каждого из них имеют вид, приведенный на нижнем рисунке.

Для более детального ознакомления читайте документацию к плагинам.

```
Параметры архиватора RAR Archive =
                                  {-ap%%R}
                                                  -kb -- %%A @%%LNM
Распаковка
                                           -y -c-
                               \{-p\%\%P\}
                                                -kb -- %%A @%%LNM
Распаковка без путей
                                        -y -c-
естирование
                         rar
                                           {-w%%W} -- %%A @%%LNM
 дапение
                         rar
                                    -w%%W}
Архивный комментарий
                         rar
                                -v {-w%%W}
Файловый комментарий
Преобразование в SFX
                         rar
Запрет модификации
                         rar
Защита от повреждений
                         rar
Восстановление архива
                         rar r
                              {-ap%%R} {-w%%W} {%%$} -- %%A @%%LNM
Побавление файлов
                                     Маска "все файлы" :
Расширение файлов : rar
                              [ Отмена ]
             [ Продолжить ]
                                           [ Сбросить ]
```

Макросы

Есть еще в Far'e такие «вкусности» как макросы. Макрос позволяет многократно выполнять одну и ту же последовательность действий за одно нажатие горячей клавиши.

Немного покопавшись в сети можно найти много полезных и уже написанных макросов для Far'a. Обычно они поставляются с самим Far'oм и находятся в каталоге **Addons**.

Например, использование кнопки Esc для быстрого сокрытия/показа панелей; использование кнопки Backspace для перехода на каталог выше; Ctrl+S(в редакторе) для сохранения изменений в файле как в других приложениях, а также много-много других.

Один мой друг посоветовал привести пример написания простого, но удобного в повседневной жизни макроса, который будет открывать каталог под курсором в соседней панели. Давайте сделаем этот простой макрос.

Итак, нам нужно, чтобы при одновременном нажатии каких-либо кнопок наш макрос открывал в соседней панели каталог, над которым расположен курсор в данный момент. Чтобы запустить запись макроса нужно нажать сочетание кнопок [Ctrl + .(точка)]. В левом верхнем углу появится буква (Recording). После того, как запись началась, нам нужно сделать нужные нам манипуляции, которые в последующем будут повторяться при нажатии нами на определенную комбинацию кнопок. Ставим курсор над каким-либо каталогом, нажимаем [Alt+Shift+Ins], этой комбинацией мы копируем в буфер обмена полный путь к каталогу под курсором, нажимаем [Tab] для перехода на соседнюю панель, теперь в командной строке вводим команду [cd(Change Directory)], нажимаем [Space], затем [Ctrl+V] (вставка содержимого из буфера) а наконец [Enter]. Еще раз нажимаем сочетание [Ctrl+] и видим окно «Задание макрокоманды», в котором нам предлагается ввести желаемую клавишу, т.е. ту комбинацию, при нажатии которой будут выполняться записанные нами действия. Пусть это будет [Shift+Tab], а сам макрос назовем OpenPath.

```
☐ редактирование OpenPath.reg - Far


C:\Program Files\Far\OpenPath.reg DOS Строка

REGEDIT4
; OpenPath — макрос для открытия каталога под курсором в соседней панели

IHKEY_CURRENT_USER\Software\Far\KeyMacros\Shell\ShiftTab]
"Sequence"="AltShiftIns Tab c d Space CtrlV Enter"
"DisableOutput"=dword:00000001
"Description"="Open path(in buffer) at another panel"
```

Давайте сделаем еще один простой, но удобный макрос. Итак, мне, например, хотелось бы передвигаться по списку файлов в файловых панелях с помощью клавиатуры, но чтобы эффект был такой, как если бы мы передвигались при помощи мыши. Т.е. курсор стоит на месте, а файлы/каталоги перемещаются вверх/вниз. Такой эффект можно наблюдать, если открыть какой-либо файл в режиме редактирования и с зажатыми кнопками Ctrl+ArrowUp/ArrowDown (стрелка вниз/вверх) передвигаться по файлу. Здесь все вообще проще некуда. Нажимаем Ctrl+, затем прокручиваем колесо мыши вверх и снова нажимаем Ctrl+. В появившемся окне задания макрокоманды нажимаем Ctrl+ArrowUp .Затем делаем тоже самое, только колесо мыши прокручиваем на одно деление вниз и при задании имени макрокоманды нажимаем Ctrl+ArrowDown . То же самое можно сделать воспользовавшись плагином MacroView. Нужно просто зайти в него, нажать кнопку Insert (добавление макрокоманды) и задать параметры макроса. В команду выполнения следует вписать сочетание клавиш, которое приведет нас к требуемому результату, последовательность команд и описание(по желанию). В последовательность команд нужно вписать MsWheelUp и MsWheelDown для прокрутки списка вверх и вниз соответственно.

Ну и напоследок еще один. Создадим макрос, который будет по нажатию комбинации **Ctrl+Space** создавать каталог, с именем равным текущей дате + текущему времени. Для этого можно воспользоваться плагином MacroView или же встроенным в Far редактором. Итак, нажимаем **Shift+F4**(создание файла) и вводим какое-нибудь имя файла с расширением *.reg, т.к. это будет файл реестра и значения из этого файла будут занесены в реестр.





REGEDIT4

;Today's folder

;Макрос для создания каталога с именем, равным сегодняшней дате и времени создания

[HKEY CURRENT USER\Software\Far\KeyMacros\Shell\CtrlSpace]

"Sequence"="%Folder=date(\"%d.%m0.%Y %Hч.%Ммин.\"); \$If (!panel.fexist(0,%Folder)) F7 \$Text %Folder Enter \$End"

"DisableOutput"=dword:00000001

"NoPluginPanels"=dword:00000001

Про команды, используемые в тексте макроса, можно почитать в разделе **Работа с макросами -> Макроязык -> Макрокоманды, Функции и др.** библиотеки **Encyclopedia for Developers**.

Редактор

Также можно найти и установить различные таблицы кодировок для вашего редактора/просмотрщика. Кстати, переключение между кодировками в редакторе/просмотрщике - **Shift+F8**. В ветке Far 1.80(Far 2.0) с открытыми исходными кодами появилась поддержка Unicode.




Рисунок 17 Таблицы кодировок

Существует много плагинов для комфортной работы в редакторе. Например, для выделения прямоугольного блока существует комбинация Alt+Shift+Arrow, для поиска некоторой последовательности символов и замены ее на другую последовательность Ctrl+F7, либо более мощная альтернатива – плагин Search&Replace.

Обшее

Для сохранения настроек следует запустить SaveSettings.bat(каталог установки Far'a\Settings\SaveSettings.bat). При этом ваши настройки будут сохранены в файлы FarSettings_1.reg, FarSettings 2.reg.

Также, если вы настраивали различные оттенки цветов в свойствах окна Far'a, то следует скопировать ярлык Far'a.(*.lnk). Итого у вас будет три файла: два файла реестра и один ярлык. Для восстановления настроек надо импортировать *.reg-файлы в

реестр(скопировать их в \каталог установки Far'a\Settings\ и запустить RestoreSettings.bat, либо просто запустить их по-очереди) и скопировать в нужное вам место файл ярлыка.

Также я настоятельно рекомендую Вам использовать менеджер плагинов The Underscore. Это отличный менеджер, позволяющий корректно загружать/выгружать плагины, повышать отказоустойчивость, а также обрабатывать исключения.

Из полезных и приятных вещей хочется еще выделить такие плагины как Colorer Игоря Русских, QPlayEx Владимира Кубышева, а также многие другие, например, плагин для просмотра графических файлов Picture View, а также приятный, удобный и радующий глаз Far Hints (Рисунок 18 а, б), показывающий информацию о файлах в виде всплывающих подсказок, делающий предпросмотр изображений (показывая их размер и глубину цвета), а также умеющий масштабировать их колесом мыши! Существует множество других плагинов, упрощающих повседневную работу, таких как Search & Replace, Right Click, Visual Rename, Extended File Copy, Registry Browser, Calculator(от того же Игоря Русских), Васкдгоинд Сору(фоновое копирование) и т.д. Есть очень много других плагинов, местами достаточно специфичных, чтобы о них рассказывать, но в тоже время очень полезных в повседневной работе.

Имя: Paul_van_Dyk_-_Let_Go_(Feat._Rea).mp3
Песня: Let Go (Feat. Rea)
Артист: Paul Van Dyk
Год: 2008
Изменен: 23.12.2008 0:02:32
Размер: 6 043 776

Рисунок 18 а



Рисунок 18 б





Рисунок 19 QPlayEx

Хочется отметить, что QPlayEx умеет проигрывать огромное количество типов файлов, работает в Панелях, Редакторе, Вьювере, а также в свернутом положении Far'a, используя глобальные горячие клавиши. Т.е. где бы мы не находились, мы всегда сможем управлять этим проигрывателем. А также сможем посмотреть какой исполнитель играет в данный момент, нажав комбинацию Ctrl+Alt+H QPlayEx покажет нам подсказку, показанную на рисунке 20. А нажав комбинацию Ctrl+Alt+G мы сможем вызвать GUI-окно этого проигрывателя (Рисунок 21).



Рисунок 20 QPlayEx в трее



Заключение

В заключении хочу сказать, что Вы всегда найдете ответы на Ваши вопросы на форуме Far'a. Если что-то Вы все-таки не сможете найти, то на форуме Вам всегда помогут и Ваша работа в Far'e станет сплошным удовольствием! Не поленитесь и прочтите ответы на часто задаваемые вопросы. Узнаете много полезных вещей. Удачи Вам в освоении Far Manager.

Официальный сайт:http://www.farmanager.com/Форум:http://forum.farmanager.com/Плагринг:http://api.farmanager.com/Для разработчиков:http://api.farmanager.com/

P.S.

Ссылки на самые свежие версии Far'a и плагинов чаще всего появляются на форуме http://forum.farmanager.com/

P.P.S.

Огромное спасибо Евгению Рошалу и Far Group за отличный файловый менеджер.