



**Hochschule
Kaiserslautern**
University of
Applied Sciences

CMS , Web- und Material-Design

KulaDig Website

Hochschule Kaiserslautern

Alexandru Andrei Zangorescu
Matrikelnummer: 887775
Datum: 18.01.2026
Betreuung: Prof. Hendrik Speck

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Projektüberblick.....	3
Ziel:	3
Designziel:	3
Sondermodule:.....	3
Technologie & Tools	5
Installierte Plugins	5
Projektstruktur & Codebasis.....	6
Seitenstruktur	7
Shortcodes – Übersicht.....	7
Moduldetails – Kernseiten	7
Moduldetails – Startseite	8
Moduldetails – Specials	8
API-Integration	8
Caching & Performance	8
Assets & Medien.....	9
Website Screenshots.....	10
Code	20

Projektüberblick

Ziel:

Prototypische KuLaDig-Website als WordPress-Projekt mit Suchfunktion, Kartenansicht, Detailseiten, Kategorien, Empfehlungen und 3D-Modulen; Daten kommen aus der öffentlichen KuLaDig-REST-API.

Umsetzung als Theme + Page-Builder: Layout und Seitenstruktur mit Elementor, Funktionalität über Shortcodes und Custom Snippets.

Designziel:

Moderne Karten-Layouts, Hero-Slider, klare CTA, responsive Darstellung für Mobil/Tablet/Desktop.

Zentrale Designprinzipien:

- Kartenbasierte UI: Inhalte werden konsistent als Cards mit Bild, Titel, Kurztext und CTA dargestellt; dadurch entsteht ein modularer, wiedererkennbarer Rhythmus (z.B. Empfehlungen, Suchergebnisse, Trending).
- Bildfokus + Storytelling: große Bildflächen, Hero-Slider und dunkle Overlay-Verläufe sorgen für starke Einstiege und gute Lesbarkeit der Texte auf Bildmaterial.
- Ruhige, seriöse Farbwelt: dunkles Navy (#0f172a) als Primärfarbe, Blau als Akzent (#1d4ed8), helle Flächen und subtile Schatten erzeugen einen musealen, hochwertigen Look.
- Typografische Hierarchie: fette Headings, kurze Subtexte und Badges schaffen klare Ebenen; kleine Labels strukturieren Kategorien und Metadaten, ohne zu überladen.
- Interaktion als Leitsystem: Hover-Lifts, Slider-Transitionen, Autocomplete und Filter geben Feedback und führen Nutzer durch die Inhalte; Map-Overlay wirkt wie ein eigenes Tool.
- Responsive Konsistenz: Desktop zeigt mehrspaltige Grids und Sticky-Bereiche (TOC/Filter), Mobile stapelt alle Module; große Buttons und klare Abstände bleiben bedienbar.

Sondermodule:

1) Tages-Feature "Did You Know" (Shortcode: [kuladig_daily_didyouknow])

Dieses Modul generiert täglich genau einen neuen Ort + Kurzfakt und zeigt ihn als große, dunkle Highlight-Card. Die Auswahl passiert über die KuLaDig-API (nur Objekte mit Bild), optional eingeschränkt auf ein Projekt (KULADIG_PROJECT_ID). Ein WP-Cron-Job startet jeden Tag gegen 03:05 Uhr; falls Cron ausfällt, wird die Generierung beim Seitenaufruf nachgeholt. Der Fakt wird, falls ein API-Key gesetzt ist, über Gemini erzeugt (strenge Regeln: 1–2 Sätze, keine Erfindungen); ansonsten wird ein kompakter Auszug aus der Beschreibung genutzt. Ergebnis wird in einer Option gespeichert (Datum, ID, Name, Token, Fact).

2) 3D-Objekte Grid (Shortcode: [kld_artefact_grid])

Ein eigenes Modul für 3D-Exponate mit Karten-Grid und animierten Sketchfab-Previews. Die Artefakte sind als feste Liste im Code definiert (Titel, Sketchfab UID, Metadaten). Die Preview wird erst bei Hover oder per IntersectionObserver geladen, damit die Seite performant bleibt; ohne Bild gibt es ein SVG-Placeholder. Klick führt zur Detailseite (/3d-model/?artefact=slug). Ziel: technisch-interaktives Highlight im ansonsten redaktionellen Layout.

3) 3D-Objekt Detail (Shortcode: [kld_artefact])

Die Detailseite zeigt das 3D-Modell im Sketchfab-Viewer mit aktivierter UI (Fullscreen, Settings, VR). Rechts daneben steht eine Infospalte mit Chips, Kurzbeschreibung und Detaildaten. Optional ist der Upload von .glb/.gltf/.usdz aktiviert, falls lokale Modelle eingebunden werden sollen. Wenn Sketchfab nicht lädt, bleibt ein Poster sichtbar. Damit wird 3D als eigenständiger Content-Typ erlebbar.

4) Trending Places (Shortcode: [kld_trending_places])

Ein dynamisches Modul mit drei Großen Cards (hero-ähnlich) als visuelles Highlight. Die Inhalte werden aus der KuLaDig-API geladen (nur Objekte mit Bild), zufällig aus dem ersten Pool gefiltert und für 12h in localStorage gecacht. Die Bilder kommen über den Thumbnail-Endpoint (api/Media/Vespa?token=...). Es gibt Skeleton-Loader, Labels wie "Trending #1" und direkte Links zur Detailseite. Optional kann die Liste auf ein Projekt gefiltert werden.

5) Routen-Builder (Karte + Detailseite)

Die Karte enthält ein Route-Panel, das Orte sammelbar macht. Orte können per Button "Zur Route" aus der Karten-Popup-Ansicht oder aus der Detailseite hinzugefügt werden. Die Route wird in localStorage (kld_route_v1) gespeichert, lässt sich per Drag&Drop sortieren, einzelne Punkte können fokussiert oder entfernt werden. Auf der Karte wird die Strecke als Linie gezeichnet; bei mehreren Punkten wird eine Fußgänger-Route über OSRM berechnet, mit Fallback auf eine gerade Linie. Export nach Google Maps ist möglich (bis 25 Stops, travelmode=walking). Der Status bleibt beim Seitenwechsel erhalten.

6) Map AJAX Proxy (kld_map_proxy)

Ein technisches Sondermodul zur Performance-Optimierung der Kartenansicht. Die Karte fragt Daten nicht direkt bei KuLaDig ab, sondern über einen eigenen AJAX-Proxy mit Nonce, der Caching, Filter und Komprimierung übernimmt. Unterstützte Modi: viewport (Geometrie), search (suchText), suggest. Der Proxy nutzt Prefix-Caching (schneller, filtert lokal), beschränkt Textfelder und filtert optional nur Objekte mit Bildern. Ergebnis: deutlich schnellere Reaktion bei Suche, Filter und Kartenbewegung.

Technologie & Tools

CMS: WordPress

Theme: OceanWP 4.1.4

Page Builder: Elementor

Custom Code: Code Snippets + Simple Custom CSS and JS

Externe Libraries:

- Leaflet 1.9.4
- Leaflet.markercluster 1.5.3
- Sketchfab Viewer API 1.12.1
- OpenStreetMap Tiles.

Installierte Plugins

Code-snippets 3.9.3 – Code Snippets (Custom PHP / Shortcodes)

Custom-css-js 3.51.2 – Simple Custom CSS and JS (Custom CSS/JS)

Elementor 3.34.1 – Page Builder

Elementskit-lite 3.7.8 – Elementor Widgets

Envira-gallery-lite 1.12.3 – Gallery

Essential-addons-for-elementor-lite 6.5.7 – Elementor Addons

Gtranslate 3.0.9 – Mehrsprachigkeit

Image-optimization 1.6.9 – Bildoptimierung

Json-content-importer 2.0.8 – JSON API Templates (apiaccessset)

Litespeed-cache 7.7 – Cache/Performance

Megamenu 3.7 – Mega Menu

Members 3.2.18 – Rollen/Rechte

Ninja-forms 3.13.4 – Formulare

Pojo-accessibility 3.9.1 – Accessibility Toolbar

Tuxedo-big-file-uploads 2.1.7 – grosse Uploads

Updraftplus 1.25.9 – Backups

Wp-extra-file-types 0.5.2 – zusätzliche Dateitypen (z.B. GLB)

Wp-file-manager 8.0.2 – File Manager

Wpide 3.5.3 – Code Editor

Projektstruktur & Codebasis

Zentrale PHP-Logik (Shortcodes + Helper + API) in meine-website.code-snippets.php.

Zusätzliches, einfaches Such-Prototype-Snippet in kuladig_search.php.

Frontend-JS für Suche, Karte, Slider in KuLaDig-Suche.js, such leiste karte.js, Kuladig-hero-slide.js.

Theme-Basis OceanWP.

CSS-Dateien (je Modul):

3D Artefact.css – 3D-Detailseite (Viewer + Info + Grid)

3D Artefacts Cards.css – 3D-Karten Grid

965.css – Suchergebnisse (Filter links, Liste rechts)

Einzel Ort Design.css – Detailseite mit Map/TOC

Hero + Karten.css – Hero + Karten

Hero-Slider.css – Vollbild Hero-Slider

KuLaDig Cards (Empfehlungen).css – Empfehlungen Karten-Look

Kuladig-Karten.css – Horizontaler Karten-Slider

Map Size.css – Map-Layout/Abmessungen

News Feed Did You Know.css – DYK-Card

Such Leiste Frontpage.css – Suche + Autocomplete

such leiste karte.css – Suchbereich auf Karten-Seite

Suchergebnisse.css – Suchergebnis-Layout

Unsere Empfehlungen.css – Empfehlungen-Grid

JS-Dateien:

KuLaDig-Suche.js – AJAX-Suche + Rendering der Ergebnisse

such leiste karte.js – Leaflet-Karte mit Suche + Clustering

Kuladig-hero-slide.js – Hero-Slider mit Pfeilen + Auto-Advance

Seitenstruktur

Startseite / mit Hero, Suche, Karten/Empfehlungen, DYK (Shortcodes unten).

Suchergebnisse /suche/ mit Query ?q=...&p=... (Shortcode kuladig_search_results).

Detailseite /ort/ mit Query ?id=KLD-... (Shortcode kuladig_ort_design).

Karte /karte/ als Fullscreen-Map (Shortcode kuladig_map).

3D-Overview (eigene Seite mit kld_artefact_grid) + Detailseite /3d-model/?artefact=slug (Shortcode kld_artefact).

Shortcodes – Übersicht

kuladig_ort_design

kuladig_search

kuladig_search_results

kuladig_map

kuladig_home_hero

kuladig_cards

kuladig_empfehlungen

kuladig_kategorien

kuladig_daily_didyouknow

kld_trending_places

kld_artefact_grid

kld_artefact

Moduldetails – Kernseiten

kuladig_ort_design: Detailseite für ein Objekt (/ort/?id=KLD-xxxx), API /api/public/Objekt/{id} + Bild via /api/public/Dokument?token=..., Cache 7 Tage, BBCode->HTML Parsing, Adress-Extract, Leaflet Map, Google Maps Button + Route-Add (localStorage kld_route_v1).

kuladig_search: Front-Suche mit Autocomplete, AJAX kuladig_ajax_search (Nonce), Prefix-Cache 7 Tage, Query-Cache 24h, Weiterleitung auf /suche/?q=..., Klick im Dropdown -> Detailseite.

kuladig_search_results: Ergebnisliste mit Pagination ?q=...&p=..., Cache 12h, Filter nach heuristischer Kategorie (Architektur/Historisch/Natur), Sortierung (Relevanz/A-Z) per JS.

kuladig_map: Fullscreen-Map (Leaflet + MarkerCluster), Search-Overlay, Filter (Projekt/Only Image), Route-Panel, AJAX Proxy kld_map_proxy mit Transient-Cache (7 Tage / 30 Min), API /api/public/Objekt mit Geometrie/Projekt/suchText.

Moduldetails – Startseite

kuladig_home_hero: Hero-Slider via JSON Content Importer (apiaccesset="API2"), Slides aus Ergebnis.*, CTA zu /ort/?id=..., kleines Slider-JS inline.

kuladig_cards: Karten-Grid via JSON Content Importer, limit + badge, Links auf /ort/?id=....

kuladig_kategorien: Kategorienlisten aus /api/public/Listen, Projekt-Stats aus /api/public/Objekt?Projekt=..., Cache 12h/6h, Link zu /karte/?projekt=ID.

kuladig_empfehlungen: Empfehlungen-Grid via JSON Content Importer (apiaccesset="jci75d5363"), limit + title, Badge zeigt Projektname.

kuladig_daily_didyouknow: Daily Fact Card; taeglicher Cron, random Objekt mit Bild, optional Gemini API für Fact, Fallback aus Beschreibung.

Moduldetails – Specials

kld_trending_places: Lädt 3 große Karten (optional nach Projekt), API /api/public/Objekt, Skeleton Loading + CTA.

kld_artefact_grid: 3D-Grid mit festen Artefakten, Sketchfab Preview on Hover, Link zu /3d-model/?artefact=slug.

kld_artefact: 3D-Detailseite, Sketchfab Viewer, Daten-Array mit Title/Chips/Details; Upload-Mimes für .glb/.gltf/.usdz.

API-Integration

Endpunkte aus meine-website.code-snippets.php: /api/public/Objekt, /api/public/Objekt/{id}, /api/public/Listen, /api/public/Dokument?token=....

Such-Parameter: ObjektTyp=KuladigObjekt, Seite, suchText, Projekt, Geometrie.

Serverseitiger Proxy für Map: kld_map_proxy (AJAX) mit Prefix-Filtering und Komprimierung der Ergebnisse.

Caching & Performance

Detailseite: kuladig_ort_design cached Objekt-JSON 7 Tage.

Suche Autocomplete: Prefix-Cache 7 Tage, Query-Cache 24h, leere Treffer 30 Min.

Kategorien: Listen 12h, Projekt-Stats 6h.

Suchergebnisse: 12h pro Query/Seite.

Map-Proxy: 7 Tage für Treffer, 30 Min für leere Treffer.


Route in Karte/Detail: localStorage kld_route_v1 (clientseitig).

Assets & Medien

3D Modelle in kriegerdenkmal.glb und konig_ladislaus_i.glb.

Konzept/Prototype in CMS.ppt

Website Screenshots



Unsere Empfehlungen



Altes Klärwerk Pulheim

Auf dem Gelände des ehemaligen Klärwerkes Pulheim wurde ein Regenüberlaufbecken errichtet.

[Mehr erfahren →](#)



Ankerpunkt "Aachener Straße" des Lehr- und Erlebnispfads "Energie & Wasser" am Kölner Randkanal

Am Ankerpunkt Aachener Straße startet der Lehr- und Erlebnispfad "Energie & Wasser" am Kölner Randkanal.

[Mehr erfahren →](#)



Ankerpunkt "Gewässermeisterei" des Lehr- und Erlebnispfads "Energie & Wasser" am Kölner Randkanal

Der Ankerpunkt an der Gewässermeisterei befindet sich am Eintritt des Kölner Randkanals in den „Wörniger Stollen“.

[Mehr erfahren →](#)



Ankerpunkt "Pletschmühle" des Lehr- und Erlebnispfads „Energie & Wasser“ am Kölner Randkanal

Der Ankerpunkt nahe der Pletschmühle liegt an der



Biogasanlage in Roggendorf/Thenhoven

Die RheinEnergie Biokraft Randkanal-Nord GmbH & Co. KG betreibt seit 2011 diese Biogasanlage.



Brauweiler Ronne

Die Erzählsation „Brauweiler Ronne“ liegt nahe der Chryslerstraße von Brauweiler auf der östlichen Seite des Kölner Randkanals.

Trending

Unsere meistbesuchten Orte im Moment.




3D Modelle

Entdecken Sie die Welt mit unseren 3D-Modellen.

3D Modelle

Entdecken Sie die Welt mit unseren 3D-Modellen.



3D Model

König Ladislaus I.

[View Details →](#)



3D Model

Hl. Maria

[View Details →](#)



3D Model

**Monk Fryston Hall Hotel, North
Yorkshire**

[View Details →](#)



3D Model

Venus (Tomis, Romania)

[View Details →](#)



3D Model

Kriegerdenkmal

[View Details →](#)





WUSSTEST DU SCHON?

Steinbruch Brungerst-Ost bei Lindlar

Der Steinbruch Brungerst-Ost bei Lindlar besteht aus zwei Abbauen und wurde zuletzt als Deponie genutzt.

Erkunden →

Events

Events



Interview



Hinweis



Events

Events



Sa, 12. Okt 2025 5 Min Lesezeit

Regionalmarkt am Wochenende

Entdecke lokale Produkte, Handwerk und kleine Geschichten aus der Region. Ideal, um Orte und Menschen kennenzulernen.

Ort: Innenstadt

Mehr lesen →

Interview



Vor 2 Tagen 3 Min Lesezeit

Wie digitale Geschichte vor Ort entsteht

Ein kurzes Interview über die Digitalisierung von Kulturlandschaft, Fotos, Karten und warum Kontext wichtig ist.

Thema: Kuladig

Mehr lesen →

Hinweis



Heute aktualisiert 1 Min Lesezeit

Neue Route: Spaziergang entlang historischer Wege

Eine neue Empfehlung für deine Karten-Serie: mehrere Punkte, die sich gut zu einer Fuß-Route verbinden lassen.

Dauer: ca. 45-60 Min

Mehr lesen →

Events



Demnächst 4 Min Lesezeit

Open-Air Abend: Geschichte & Bilder

Eine kleine Veranstaltung mit Fotos, kurzen Geschichten und Austausch. Fokus auf Orte, die man sonst übersieht.

Tips



08. Okt 2025 8 Min Lesezeit

So findest du spannende Orte in der Karte

Suchbegriffe, Filter und wie du aus mehreren Punkten

Gastronomie



Neu 6 Min Lesezeit

Pause unterwegs: 3 Stopps für deine Route

Wenn du mehrere Orte besuchst: kurze Pausenpunkte





Kaiserslautern



Suchen

Route

Apostelkirche in Kaiserslautern

Burgruine Hohenacker auf dem Schlossberg

Burgstelle Hunsburg bei Kaiserslautern


Denkmal für den Briezel-Adam in Kaiserslautern

Finanzamt in Kaiserslautern

Friedenskapelle Kaiserslautern

Fruchthalle Kaiserslautern

Gelände der Gartenschau in Kaiserslautern





Kontakt

Auf dieser Seite können Sie direkt mit uns Kontakt aufnehmen, wenn Sie Fragen zu den bei uns dargestellten Kuladig-Inhalten, zu bestimmten Orten oder zu unserem Angebot haben. Egal, ob Sie einen Fehler melden, zusätzliche Informationen zu einem Objekt beisteuern oder einfach nur eine Rückfrage zu einer Route oder Beschreibung haben – wir freuen uns über Ihre Nachricht.

Nutzen Sie dazu einfach das Kontaktformular, um uns Ihr Anliegen mitzuteilen. Je genauer Sie Ihr Thema beschreiben (z. B. Name des Ortes, Kuladig-Objektnummer oder Link), desto schneller können wir reagieren. Ihre Anfrage wird von uns geprüft und – falls nötig – an die zuständigen Stellen oder Fachleute weitergeleitet.

Auch Anregungen, Wünsche und Ideen zur Weiterentwicklung unserer Seite oder zur Darstellung der Kuladig-Inhalte sind herzlich willkommen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass die kulturellen Besonderheiten unserer Region noch besser sichtbar, verständlich und erlebbar werden.

Contact Me

Fields marked with an * are required

Name *

Email *

Message *



Kuladig (Kultur. Landschaft. Digital.)

Kuladig (Kultur. Landschaft. Digital.) ist ein digitales Informationssystem für die historische Kulturlandschaft und das kulturelle Erbe in Deutschland. Es sammelt Daten zu besonderen Orten und Objekten – zum Beispiel alte Fabriken, Burgen, Kirchen, Parks, Alleen, historische Plätze oder ehemalige Industriebauwerke – und macht ihre Geschichte, Funktion und Bedeutung verständlich. Die Einträge werden in Text, Karte und Bildern dargestellt und oft durch historische Fotos, Karten, Audio- oder Videomaterial ergänzt.

Ziel von Kuladig ist es, Spuren der Vergangenheit sichtbar und erlebbar zu machen. Man soll verstehen können, wie Menschen ihre Umwelt im Laufe der Zeit geprägt haben und warum bestimmte Orte für eine Region wichtig sind. Das System wird laufend erweitert. Viele Beiträge entstehen in Zusammenarbeit von Fachleuten, Kommunen, Initiativen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern. So wächst nach und nach ein digitales Nachschlagewerk, das frei zugänglich ist und allen offensteht, die sich für Geschichte, Denkmalpflege, Landschaft und Kultur interessieren.

Auf unserer Seite nutzen wir die Inhalte von Kuladig, um die kulturellen Besonderheiten unserer Region anschaulich zu präsentieren. Über die Kartenansicht und die Objektbeschreibungen können Sie spannende Orte entdecken, Hintergründe nachlesen und Anregungen für Ausflüge bekommen. Damit leisten wir einen Beitrag dazu, das lokale kulturelle Erbe zu bewahren, bekannter zu machen und für Einheimische wie Gäste digital zugänglich zu halten.

Code

```
<?php
// Shortcode: [kuladig_search]
function kuladig_search_shortcode($atts) {
    // Eindeutige ID fuer mehrere Instanzen auf einer Seite.
    $uid = 'kld_' . wp_generate_password(6, false, false);
    $ajax_url = admin_url('admin-ajax.php');

    ob_start();
    ?>
    <div class="kuladig-search" id="<?php echo esc_attr($uid); ?>" data-ajax-
url="<?php echo esc_url($ajax_url); ?>">
        <form class="kuladig-search-form">
            <input type="text" class="kuladig-search-input" placeholder="Ort eingeben"
/>
            <button type="submit">Suchen</button>
        </form>

        <div class="kuladig-search-message"></div>
        <div class="kuladig-search-results kuladig-search-results-grid"></div>
    </div>
    <?php
    return ob_get_clean();
}
add_shortcode('kuladig_search', 'kuladig_search_shortcode');
// AJAX: gecachte Suche
function kuladig_ajax_search_handler() {
    $q = isset($_POST['q']) ? sanitize_text_field(wp_unslash($_POST['q'])) : '';
    $q = trim($q);

    if ($q === '' || mb_strlen($q) < 2) {
        wp_send_json_error(['message' => 'Bitte mindestens 2 Zeichen eingeben.']);
    }

    // Cache-Key pro Suchbegriff.
    $norm = mb_strtolower($q);
    $norm = preg_replace('/\s+/', ' ', $norm);
    $cache_key = 'kuladig_query_' . md5($norm);

    $cached = get_transient($cache_key);
    if ($cached !== false) {
        wp_send_json_success(['items' => $cached]);
    }

    // KuLaDig API (nur wenn nicht gecached).
```

```

$url =
'https://www.kuladig.de/api/public/Objekt?ObjektTyp=KuladigObjekt&Seite=0&suchTex
t=' . rawurlencode($q);

$resp = wp_remote_get($url, ['timeout' => 15]);
if (is_wp_error($resp)) {
    wp_send_json_error(['message' => 'Fehler beim Laden der Daten.']);
}

$json = json_decode(wp_remote_retrieve_body($resp), true);
if (!is_array($json) || empty($json['Ergebnis'])) {
    // "Keine Treffer" kurz cachen.
    set_transient($cache_key, [], 30 * MINUTE_IN_SECONDS);
    wp_send_json_success(['items' => []]);
}

// Kompakt speichern, damit der Cache klein bleibt.
$items = [];
foreach ($json['Ergebnis'] as $obj) {
    $items[] = [
        'Id' => $obj['Id'] ?? '',
        'Name' => $obj['Name'] ?? '',
        'Beschreibung' => $obj['Beschreibung'] ?? '',
        'ThumbnailToken' => $obj['ThumbnailToken'] ?? '',
    ];
}
// 24h Cache
set_transient($cache_key, $items, 24 * HOUR_IN_SECONDS);

wp_send_json_success(['items' => $items]);
}
add_action('wp_ajax_kuladig_search', 'kuladig_ajax_search_handler');
add_action('wp_ajax_nopriv_kuladig_search', 'kuladig_ajax_search_handler');
<?php

/**
 * KuLaDig Ort Details
 */
/**
 * Shortcode: [kuladig_ort_design]
 * Seite /ort/ enthält NUR diesen Shortcode
 * Aufruf: /ort/?id=KLD-xxxx
 */

/** --- BBCode/KuLaDig-Text grob säubern -> HTML --- */
function kuladig_bbcode_to_html($text) {
    $text = (string)$text;

    // 1) Author-Tags entfernen (nicht abschneiden!)

```

```

$text = preg_replace('/\[\\(\\)?author[^\]]*\]/i', '', $text);

// 2) Internet-Block nur entfernen, wenn er typisch am Ende steht
$len = mb_strlen($text);
$posInternet = mb_stripos($text, '[b]Internet[/b]');
if ($posInternet !== false && $posInternet > ($len * 0.60)) {
    $text = mb_substr($text, 0, $posInternet);
}

// Basic BBCode
$text = str_replace(['[b]', '[/b]', '[i]', '[/i]'],
['<strong>', '</strong>', '<em>', '</em>'], $text);

// [url=LINK]Text[/url]
$text = preg_replace_callback('/\[url=([^\]]+)\](.*?)\[\/url\]/i',
function($m){
    $href = esc_url($m[1]);
    $t     = esc_html($m[2]);
    return '<a href="'. $href. '" target="_blank" rel="noopener">'. $t. '</a>';
}, $text);
// Restliche BBCode-Tags entfernen (aber keine normalen eckigen Klammern wie
[1942])
$text = preg_replace('/\[\\(\\)?[a-z][a-z0-9]*[^\]]*\]/i', '', $text);

// Zeilen -> Absätze
$parts = preg_split("/\R{2,}/u", trim($text));
$html = '';
foreach ($parts as $p) {
    $p = trim($p);
    if ($p === '') continue;
    $html .= '<p>' . wp_kses_post($p) . '</p>';
}
return $html;
}

/** --- Adresse möglichst robust aus API-Daten ziehen --- */
function kuladig_extract_address($data) {
    $get = function($path) use ($data) {
        $v = $data;
        foreach ($path as $k) {
            if (!is_array($v) || !array_key_exists($k, $v)) return '';
            $v = $v[$k];
        }
        return is_scalar($v) ? (string)$v : '';
    };
    $street = $data['Strasse'] ?? $data['Straße'] ?? $get(['Adresse', 'Strasse']) ??
    $get(['Adresse', 'Straße']) ?? $get(['Anschrift', 'Strasse']) ??
    $get(['Anschrift', 'Straße']) ?? '';
    $hnr     = $data['Hausnummer'] ?? $get(['Adresse', 'Hausnummer']) ??
    $get(['Anschrift', 'Hausnummer']) ?? '';

```



```

    $plz      = $data['PLZ'] ?? $data['Postleitzahl'] ?? $get(['Adresse', 'PLZ']) ??
$get(['Adresse', 'Postleitzahl']) ?? $get(['Anschrift', 'PLZ']) ?? '';
    $city     = $data['Ort'] ?? $data['Stadt'] ?? $data['Gemeinde'] ??
$get(['Adresse', 'Ort']) ?? $get(['Adresse', 'Stadt']) ?? $get(['Anschrift', 'Ort'])
?? '';
    $extra    = $data['Ortsteil'] ?? $data['Stadtteil'] ??
$get(['Adresse', 'Ortsteil']) ?? '';
    $street   = trim($street);
    $hnr      = trim($hnr);
    $plz      = trim($plz);
    $city     = trim($city);
    $extra    = trim($extra);
    if ($street === '' && $plz === '' && $city === '' && $extra === '') return '';
    $line1 = trim(($street ? $street : '') . ($hnr ? ' ' . $hnr : ''));
    $line2 = trim(($plz ? $plz : '') . ($city ? ' ' . $city : ''));
    $line   = trim($line1 . ($line1 && $line2 ? ', ' : '')) . $line2;
    if ($extra) $line = $line ? ($line . ' (' . $extra . ')') : $extra;
    return $line;
}
/** Leaflet sauber enqueue */
function kuladig_enqueue_leaflet() {
    wp_enqueue_style('kuladig-leaflet',
'https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css', [], '1.9.4');
    wp_enqueue_script('kuladig-leaflet',
'https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js', [], '1.9.4', true);
}
/** --- Shortcode --- */
function kuladig_ort_design_shortcode() {
    if (empty($_GET['id'])) return '<p>Kein Ort ausgewählt.</p>';
    $id = sanitize_text_field($_GET['id']);
    $cache_key = 'kuladig_obj_' . md5($id);
    $data = get_transient($cache_key);
    if ($data === false) {
        $url = 'https://www.kuladig.de/api/public/Objekt/' . rawurlencode($id);
        $resp = wp_remote_get($url, ['timeout' => 12]);
        if (is_wp_error($resp)) return '<p>Fehler beim Laden der Daten.</p>';

        $data = json_decode(wp_remote_retrieve_body($resp), true);
        if (empty($data) || !is_array($data)) return '<p>Ort nicht gefunden.</p>';

        set_transient($cache_key, $data, 7 * DAY_IN_SECONDS);
    }
    kuladig_enqueue_leaflet();
    $name = !empty($data['Name']) ? (string)$data['Name'] : '';
    $name_esc = esc_html($name);
    // Koordinaten
    $lat = $lon = null;
    if (!empty($data['Punktkoordinate']['coordinates']) &&
is_array($data['Punktkoordinate']['coordinates'])) {

```

```

$lon = $data['Punktkoordinate']['coordinates'][0] ?? null;
$lat = $data['Punktkoordinate']['coordinates'][1] ?? null;
if (!is_numeric($lat) || !is_numeric($lon)) { $lat = $lon = null; }
}
// Bestes Bildtoken
$token = '';
if (!empty($data['Dokumente']) && is_array($data['Dokumente'])) {
    $first = reset($data['Dokumente']);
    if (!empty($first['Thumbnail3Token'])) $token = $first['Thumbnail3Token'];
    elseif (!empty($first['Thumbnail2Token'])) $token =
$first['Thumbnail2Token'];
    elseif (!empty($first['Thumbnail1Token'])) $token =
$first['Thumbnail1Token'];
    elseif (!empty($first['Token'])) $token = $first['Token'];
}
if (empty($token) && !empty($data['ThumbnailToken'])) $token =
$data['ThumbnailToken'];
$token = esc_attr($token);
// Beschreibung -> HTML
$desc_raw = $data['Beschreibung'] ?? '';
$desc_html = kuladig_bbcode_to_html($desc_raw);
// Intro (kurz)
$intro_plain = wp_strip_all_tags($desc_html);
$intro_plain = preg_replace('/\s+/', ' ', trim($intro_plain));
$intro = esc_html(mb_substr($intro_plain, 0, 220)) . (mb_strlen($intro_plain) >
220 ? '...' : '');

// Wenn keine echten Überschriften -> Standardsektionen
$has_headings = (stripos($desc_html, '<h2>') !== false) || (stripos($desc_html,
'<h3>') !== false);
if (!$has_headings) {
    preg_match_all('/<p\b[^>]*>.*?</p>/is', $desc_html, $m);
    $paras = $m[0] ?? [];
    if (empty($paras)) $paras = ['<p>'];
wp_kses_post(wp_strip_all_tags($desc_html)) . '</p>';
    $intro_block = implode('', array_slice($paras, 0, 2));
    $rest_block = implode('', array_slice($paras, 2));
    $desc_html =
        '<h2>Einführung</h2>' . $intro_block .
        ($rest_block ? '<h2>Geschichte und Beschreibung</h2>' . $rest_block : '');
}
// Adresse als Punkt 3 einfügen
$address = kuladig_extract_address($data);
if ($address) {
    $address_block = '<h2>Adresse</h2><p>' . esc_html($address) . '</p>';
    $h2_close = '</h2>';
    $offset = 0; $count = 0; $inserted = false;
    while (($p = stripos($desc_html, $h2_close, $offset)) !== false) {
        $count++;

```

```

    $offset = $p + strlen($h2_close);
    if ($count === 2) {
        $desc_html = substr($desc_html, 0, $offset) . $address_block .
substr($desc_html, $offset);
        $inserted = true;
        break;
    }
}
if (!$inserted) $desc_html .= $address_block;
}

```

```

$uid = 'kldp_' . wp_generate_password(6, false, false);

```

```

// Daten für JS

```

```

$lat_f = ($lat !== null) ? (float)$lat : 0.0;

```

```

$lon_f = ($lon !== null) ? (float)$lon : 0.0;

```

```

$has_coord = ($lat !== null && $lon !== null);

```

```

ob_start(); ?>

```

```

<style>

```

```

/* Buttons unter der Karte */

```

```

#<?php echo esc_attr($uid); ?> .kldp-map-actions{

```

```

    margin-top: 12px;

```

```

    display: flex;

```

```

    gap: 10px;

```

```

    flex-wrap: wrap;

```

```

    justify-content: flex-start;

```

```

}

```

```

#<?php echo esc_attr($uid); ?> .kldp-btn{

```

```

    border: 1px solid rgba(15,23,42,.10);

```

```

    background: rgba(15,23,42,.04);

```

```

    color: #0f172a;

```

```

    padding: 10px 12px;

```

```

    border-radius: 12px;

```

```

    font-weight: 900;

```

```

    cursor: pointer;

```

```

    font-size: 13px;

```

```

    display: inline-flex;

```

```

    align-items: center;

```

```

    gap: 10px;

```

```

    text-decoration: none;

```

```

    user-select: none;

```

```

}

```

```

#<?php echo esc_attr($uid); ?> .kldp-btn-primary{

```

```

    background: #0f172a;

```

```

    border-color: #0f172a;

```

```

    color: #fff;

```

```

}

```

```

#<?php echo esc_attr($uid); ?> .kldp-btn[disabled]{

```

```

    opacity: .55;

```

```

        cursor: not-allowed;
        pointer-events: none;
    }
    #<?php echo esc_attr($uid); ?> .kldp-toast{
        margin-top: 10px;
        display: none;
        padding: 10px 12px;
        border-radius: 12px;
        border: 1px solid rgba(15,23,42,.08);
        background: #fff;
        box-shadow: 0 18px 45px rgba(15,23,42,.10);
        font-size: 12px;
        font-weight: 800;
        color: #0f172a;
    }
    #<?php echo esc_attr($uid); ?> .kldp-toast.is-on{ display: block; }
</style>
<div class="kldp" id="<?php echo esc_attr($uid); ?>"
    data-kld-id="<?php echo esc_attr($id); ?>"
    data-kld-name="<?php echo esc_attr($name); ?>"
    data-kld-hascoord="<?php echo $has_coord ? '1' : '0'; ?>"
    data-kld-lat="<?php echo $has_coord ? esc_attr((string)$lat_f) : ''; ?>"
    data-kld-lon="<?php echo $has_coord ? esc_attr((string)$lon_f) : ''; ?>">
    <div class="kldp-top">
        <div class="kldp-media">
            <?php if ($token): ?>
                "
                <?php else: ?>
                    <div class="kldp-image kldp-image--empty"></div>
                <?php endif; ?>
            </div>
            <div class="kldp-mapcard">
                <div class="kldp-map" id="<?php echo esc_attr($uid); ?>_map"></div>
                <div class="kldp-map-actions">
                    <button class="kldp-btn" type="button" id="<?php echo esc_attr($uid);
?>_gmaps">
                        In Google Maps öffnen
                    </button>
                    <button class="kldp-btn kldp-btn-primary" type="button" id="<?php echo
esc_attr($uid); ?>_addroute">
                        Zur Route hinzufügen
                    </button>
                </div>
                <div class="kldp-toast" id="<?php echo esc_attr($uid); ?>_toast"></div>
            </div>
        </div>
    <div class="kldp-main">

```

```

<aside class="kldp-aside">
  <div class="kldp-toc">
    <div class="kldp-toc-title">INHALT</div>
    <ul class="kldp-toc-list"></ul>
  </div>
</aside>
<article class="kldp-article">
  <h1 class="kldp-title"><?php echo $name_esc; ?></h1>
  <?php if ($intro_plain): ?>
    <div class="kldp-intro"><?php echo $intro; ?></div>
  <?php endif; ?>
  <div class="kldp-content">
    <?php echo wp_kses_post($desc_html); ?>
  </div>
</article>
</div>
</div>
<script>
(function(){
  var root = document.getElementById(<?php echo wp_json_encode($uid); ?>);
  if(!root) return;
  var mapEl = document.getElementById(<?php echo wp_json_encode($uid . '_map');
?>);
  if(!mapEl) return;
  var btnG = document.getElementById(<?php echo wp_json_encode($uid .
'_gmaps'); ?>);
  var btnR = document.getElementById(<?php echo wp_json_encode($uid .
'_addroute'); ?>);
  var toastEl = document.getElementById(<?php echo wp_json_encode($uid .
'_toast'); ?>);
  var kldId = root.getAttribute('data-kld-id') || '';
  var kldName = root.getAttribute('data-kld-name') || '';
  var hasCoord = (root.getAttribute('data-kld-hascoord') === '1');
  var latStr = root.getAttribute('data-kld-lat') || '';
  var lonStr = root.getAttribute('data-kld-lon') || '';
  var lat = hasCoord ? parseFloat(latStr) : 0;
  var lon = hasCoord ? parseFloat(lonStr) : 0;
  if(!hasCoord){
    if(btnG) btnG.disabled = true;
    if(btnR) btnR.disabled = true;
  }
  function toast(msg){
    if(!toastEl) return;
    toastEl.textContent = msg;
    toastEl.classList.add('is-on');
    clearTimeout(toastEl._t);
    toastEl._t = setTimeout(function(){ toastEl.classList.remove('is-on'); },
2200);
  }
}

```



```

// Google Maps öffnen (kein Redirect)
if(btnG){
    btnG.addEventListener('click', function(e){
        e.preventDefault();
        e.stopPropagation();
        if(!hasCoord) return;
        var url = "https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=" +
encodeURIComponent(lat + "," + lon);
        window.open(url, "_blank", "noopener");
    });
}
// ===== Route speichern (genau gleicher Key wie Karten-Seite) =====
var ROUTE_KEY = "kld_route_v1";
function loadRoute(){
    try{
        var raw = localStorage.getItem(ROUTE_KEY);
        if(!raw) return [];
        var arr = JSON.parse(raw);
        return Array.isArray(arr) ? arr : [];
    }catch(e){ return []; }
}
function saveRoute(arr){
    try{ localStorage.setItem(ROUTE_KEY, JSON.stringify(arr)); }catch(e){}
}
if(btnR){
    btnR.addEventListener('click', function(e){
        e.preventDefault();
        e.stopPropagation();
        if(!hasCoord || !kldId) return;
        var route = loadRoute();
        // robust: auch alte Einträge akzeptieren (lat/lon evtl. strings)
        route = route.filter(function(x){
            if(!x || !x.id) return false;
            var la = (typeof x.lat === "string") ? parseFloat(x.lat) : x.lat;
            var lo = (typeof x.lon === "string") ? parseFloat(x.lon) : x.lon;
            return (typeof la === "number" && !isNaN(la) && typeof lo === "number"
&& !isNaN(lo));
        }).map(function(x){
            x.lat = (typeof x.lat === "string") ? parseFloat(x.lat) : x.lat;
            x.lon = (typeof x.lon === "string") ? parseFloat(x.lon) : x.lon;
            return x;
        });
        var exists = route.some(function(x){ return String(x.id) ===
String(kldId); });
        if(exists){
            toast("Ist schon in der Route.");
            return;
        }
        route.push({

```

```

        id: String(kldId),
        name: String(kldName || "Ort"),
        lat: lat,
        lon: lon
    });
    saveRoute(route);
    // Event für gleiche Seite (falls Map-Script auf gleicher Seite wäre)
    try{
        window.dispatchEvent(new CustomEvent('kld:route-updated', { detail: {
route: route } }));
    }catch(e){}
    toast("Zur Route hinzugefügt.");
    // WICHTIG: KEIN Redirect zur Karte
    });
}
// ===== Leaflet Map init (wie bisher) =====
function ensureLeaflet(cb){
    if (window.L) return cb();
    if(!document.querySelector('link[data-kuladig-leaflet]')){
        var link = document.createElement('link');
        link.rel = 'stylesheet';
        link.href = 'https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css';
        link.setAttribute('data-kuladig-leaflet', '1');
        document.head.appendChild(link);
    }
    if(!document.querySelector('script[data-kuladig-leaflet]')){
        var s = document.createElement('script');
        s.src = 'https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js';
        s.defer = true;
        s.setAttribute('data-kuladig-leaflet', '1');
        s.onload = cb;
        s.onerror = function(){ console.error('Leaflet konnte nicht geladen
werden')};
    };
    document.head.appendChild(s);
} else {
    var tries = 0;
    var t = setInterval(function(){
        tries++;
        if(window.L){ clearInterval(t); cb(); }
        if(tries > 50) clearInterval(t);
    }, 100);
}
}
function initMap(){
    if(!window.L) return;
    if(mapEl.dataset.kldInitied === '1') return;
    mapEl.dataset.kldInitied = '1';

    var map = L.map(mapEl, { scrollWheelZoom: false, zoomControl: true });

```

```

map.setView(hasCoord ? [lat, lon] : [51.2, 10.5], hasCoord ? 14 : 6);

L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
    maxZoom: 19,
    attribution: '@ OpenStreetMap-Mitwirkende'
}).addTo(map);
if(hasCoord){
    L.marker([lat, lon]).addTo(map).bindPopup(String(kldName||""));
}
var fix = function(){ try { map.invalidateSize(true); } catch(e){} };
setTimeout(fix, 100);
setTimeout(fix, 400);
setTimeout(fix, 1200);
window.addEventListener('resize', fix);
}
ensureLeaflet(initMap);
})();
</script>
<?php
return ob_get_clean();
}
add_shortcode('kuladig_ort_design', 'kuladig_ort_design_shortcode');
/**
 * Search Results Page
 */
/**
 * 1) Front-Search (Autocomplete)
 * Shortcode: [kuladig_search limit="8" results_page="/suche/"]
 *
 * (UNVERÄNDERT)
 */
/** =====
 * AJAX: Autocomplete (Prefix-Cache + Query-Cache)
 * ===== */
add_action('wp_ajax_kuladig_ajax_search', 'kuladig_ajax_search_handler');
add_action('wp_ajax_nopriv_kuladig_ajax_search', 'kuladig_ajax_search_handler');

/** AJAX-Endpoint fuer Autocomplete inkl. Prefix/Query-Cache. */
function kuladig_ajax_search_handler() {
    $q = isset($_POST['q']) ? sanitize_text_field($_POST['q']) : '';
    $q = trim($q);

    $nonce = isset($_POST['nonce']) ? sanitize_text_field($_POST['nonce']) : '';
    if (!wp_verify_nonce($nonce, 'kuladig_search_nonce')) {
        wp_send_json_error(['message' => 'Nonce ungültig.']);
    }
    if (mb_strlen($q) < 2) {
        wp_send_json_error(['message' => 'Bitte mindestens 2 Zeichen eingeben.']);
    }
}

```

```

$limit = isset($_POST['limit']) ? (int)$_POST['limit'] : 8;
$limit = max(1, min(20, $limit));
$norm = mb_strtolower($q);
$norm = preg_replace('/\s+/', ' ', $norm);
// Query Cache (sehr schnell)
$q_cache_key = 'kuladig_q_' . md5($norm) . '_1' . $limit;
$cached_q = get_transient($q_cache_key);
if ($cached_q !== false) {
    wp_send_json_success(['cached' => true, 'items' => $cached_q]);
}
// Prefix Cache (API nur für Prefix)
$prefix_len = 3;
$prefix = mb_substr($norm, 0, min($prefix_len, mb_strlen($norm)));
$p_cache_key = 'kuladig_p_' . md5($prefix);
$prefix_items = get_transient($p_cache_key);
if ($prefix_items === false) {
    $url =
'https://www.kuladig.de/api/public/Objekt?ObjektTyp=KuladigObjekt&Seite=0&suchText='
    . rawurlencode($prefix);
    $resp = wp_remote_get($url, ['timeout' => 12]);
    if (is_wp_error($resp)) {
        wp_send_json_error(['message' => 'Fehler beim Laden der Daten.']);
    }
    $json = json_decode(wp_remote_retrieve_body($resp), true);
    if (!is_array($json) || empty($json['Ergebnis'])) {
        set_transient($p_cache_key, [], 30 * MINUTE_IN_SECONDS);
        set_transient($q_cache_key, [], 2 * HOUR_IN_SECONDS);
        wp_send_json_success(['cached' => false, 'items' => []]);
    }
    $prefix_items = [];
    foreach ($json['Ergebnis'] as $obj) {
        $desc = isset($obj['Beschreibung']) ? (string)$obj['Beschreibung'] : '';
        $desc = preg_replace('/\[([^\]]*)\]/', '', $desc);
        $desc = trim(preg_replace('/\s+/', ' ', $desc));
        if (mb_strlen($desc) > 220) $desc = mb_substr($desc, 0, 217) . '...';
        $prefix_items[] = [
            'id' => $obj['Id'] ?? '',
            'name' => $obj['Name'] ?? '',
            'desc' => $desc,
            'token' => $obj['ThumbnailToken'] ?? '',
        ];
        if (count($prefix_items) >= 120) break;
    }
    set_transient($p_cache_key, $prefix_items, 7 * DAY_IN_SECONDS);
}
// Serverseitiges Filtern
$hits = [];
foreach ((array)$prefix_items as $it) {
    $name = mb_strtolower((string)($it['name'] ?? ''));

```

```

$desc = mb_strtolower((string)($it['desc'] ?? ''));
if ($name !== '' && mb_strpos($name, $norm) !== false) {
    $hits[] = $it;
} elseif ($desc !== '' && mb_strpos($desc, $norm) !== false) {
    $hits[] = $it;
}

if (count($hits) >= $limit) break;
}
set_transient($q_cache_key, $hits, 24 * HOUR_IN_SECONDS);
wp_send_json_success(['cached' => false, 'items' => $hits]);
}
/** =====
 * Shortcode: Front Search
 * ===== */
add_shortcode('kuladig_search', 'kuladig_search_shortcode');
/** Shortcode fuer die Front-Suche inkl. Dropdown und JS. */
function kuladig_search_shortcode($atts) {
    $atts = shortcode_atts([
        'limit'          => '8',
        'results_page' => '/suche/', // <- Seite für Ergebnisse
    ], $atts);
    $limit = max(1, min(20, (int)$atts['limit']));
    $results_page = trim((string)$atts['results_page']);
    if ($results_page === '') $results_page = '/suche/';
    $uid      = 'kld_' . wp_generate_password(6, false, false);
    $ajax_url = admin_url('admin-ajax.php');
    $nonce     = wp_create_nonce('kuladig_search_nonce');
    ob_start(); ?>
    <div class="kuladig-search" id="<?php echo esc_attr($uid); ?>">
        <form class="kuladig-search-form" autocomplete="off">
            <input type="text" class="kuladig-search-input" placeholder="Ort eingeben"
/>
            <button type="submit">Suchen</button>
        </form>
        <div class="kuladig-autocomplete" hidden></div>
        <div class="kuladig-search-message" aria-live="polite"></div>
    </div>
    <script>
    (function(){
        var root = document.getElementById(<?php echo wp_json_encode($uid); ?>);
        if(!root) return;
        var form = root.querySelector('.kuladig-search-form');
        var input = root.querySelector('.kuladig-search-input');
        var box = root.querySelector('.kuladig-autocomplete');
        var msg = root.querySelector('.kuladig-search-message');
        var AJAX_URL = <?php echo wp_json_encode($ajax_url); ?>;
        var NONCE = <?php echo wp_json_encode($nonce); ?>;
        var LIMIT = <?php echo (int)$limit; ?>;

```

```

var RESULTS_PAGE = <?php echo wp_json_encode($results_page); ?>;
var timer = null;
var lastQuery = '';
var lastItems = [];
var controller = null;
var sessionCache = Object.create(null);
function esc(s){
    return (s||'').toString()
        .replaceAll('&', '&')
        .replaceAll('<', '<')
        .replaceAll('>', '>')
        .replaceAll('"', '"')
        .replaceAll("'", "'");
}
function hide(){
    box.hidden = true;
    box.innerHTML = '';
}

function show(items){
    lastItems = items || [];
    if(!lastItems.length){
        hide();
        return;
    }
    var html = '<div class="kuladig-ac-list">';
    for(var i=0; i<lastItems.length; i++){
        var it = lastItems[i] || {};
        var img = it.token
            ? ''
            : '<div class="kuladig-ac-thumb kuladig-ac-thumb--empty"></div>';
        var desc = (it.desc || '');
        if(desc.length > 110) desc = desc.substring(0,107) + '...';
        html += (
            '<button type="button" class="kuladig-ac-item" data-
id="'+esc(it.id||'')+'">' +
            img +
            '<div class="kuladig-ac-text">' +
            '<div class="kuladig-ac-title">'+esc(it.name||'')+</div>' +
            '<div class="kuladig-ac-desc">'+esc(desc)+</div>' +
            '</div>' +
            '</button>'
        );
    }
    html += '</div>';
    box.innerHTML = html;
    box.hidden = false;

```



```

}
function fetchHits(q){
  if(sessionCache[q]){
    show(sessionCache[q]);
    return Promise.resolve();
  }
  if(controller) controller.abort();
  controller = new AbortController();
  var fd = new FormData();
  fd.append('action', 'kuladig_ajax_search');
  fd.append('nonce', NONCE);
  fd.append('q', q);
  fd.append('limit', String(LIMIT));
  return fetch(AJAX_URL, { method: 'POST', body: fd, signal:
controller.signal })
    .then(function(r){ return r.json(); })
    .then(function(data){
      if(!data || !data.success) { hide(); return; }
      var items = (data.data && data.data.items) ? data.data.items : [];
      sessionCache[q] = items;
      show(items);
    })
    .catch(function(){ hide(); });
}
input.addEventListener('input', function(){
  var q = (input.value || '').trim();
  if(q.length < 2){ hide(); msg.textContent=''; return; }
  if(q === lastQuery) return;
  lastQuery = q;
  clearTimeout(timer);
  timer = setTimeout(function(){ fetchHits(q); }, 180);
});
// ENTER / Button => auf Ergebnis-Seite (nicht mehr erstes Item öffnen)
form.addEventListener('submit', function(e){
  e.preventDefault();
  var q = (input.value || '').trim();
  if(q.length < 2) return;
  var url = RESULTS_PAGE;
  if(!url.endsWith('/')) url += '/';
  window.location.href = url + '?q=' + encodeURIComponent(q);
});

// Klick im Dropdown => Detailseite
box.addEventListener('click', function(e){
  var btn = e.target.closest('.kuladig-ac-item');
  if(!btn) return;
  var id = btn.getAttribute('data-id') || '';
  if(!id) return;
  window.location.href = '/ort/?id=' + encodeURIComponent(id);
});

```

```

    });
    document.addEventListener('click', function(e){
        if(!root.contains(e.target)) hide();
    });
    document.addEventListener('keydown', function(e){
        if(e.key === 'Escape') hide();
    });
    })();
</script>
<?php
return ob_get_clean();
}
/**
 * Carousel Front
 */
/**
 * Shortcodes:
 * 1) [kuladig_home_hero apiaccessset="API2" badge="ANKERPUNKT"]
 * 2) [kuladig_cards apiaccessset="API2" badge="ANKERPUNKT" limit="12"]
 */
/** Bereinigt apiaccessset-IDs fuer den JSON-Importer. */
function kuladig_safe_apiaccessset($v) {
    $v = (string) $v;
    return preg_replace('/[^A-Za-z0-9_\-]/', '', $v);
}
/** Bindet das kleine UI-JS nur einmal ein (Hero + Cards). */
function kuladig_enqueue_ui_assets_once() {
    static $done = false;
    if ($done) return;
    $done = true;
    // Inline-JS als "echtes" WP-Script einhängen (nur 1x)
    wp_register_script('kuladig-ui', '', [], '1.0.0', true);
    wp_enqueue_script('kuladig-ui');
    $js = <<<JS
(function(){
    function initHero(root){
        var slides = root.querySelectorAll('.kuladig-hero-slide');
        if(!slides || !slides.length) return;
        var i = 0;
        function show(n){
            slides[i].classList.remove('is-active');
            i = (n + slides.length) % slides.length;
            slides[i].classList.add('is-active');
        }
        slides.forEach(function(s){ s.classList.remove('is-active'); });
        slides[0].classList.add('is-active');
        var prev = root.querySelector('.kuladig-hero-prev');
        var next = root.querySelector('.kuladig-hero-next');
        if(prev) prev.addEventListener('click', function(){ show(i-1); });

```

```

        if(next) next.addEventListener('click', function(){ show(i+1); });
    }
    function applyCardLimits(){
        document.querySelectorAll('.kuladig-card-grid[data-
limit]').forEach(function(grid){
            var limit = parseInt(grid.getAttribute('data-limit') || '0', 10);
            if(!limit || limit < 1) return;

            var cards = grid.querySelectorAll('.kuladig-card');
            for(var k=limit; k<cards.length; k++){
                cards[k].style.display = 'none';
            }
        });
    }

    function initAll(){
        document.querySelectorAll('.kuladig-hero-wrapper').forEach(initHero);
        applyCardLimits();
    }
    if(document.readyState === 'loading'){
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', initAll);
    } else {
        initAll();
    }
})();
JS;
    wp_add_inline_script('kuladig-ui', $js);
}

/** HERO Slider */
function kuladig_home_hero_shortcode($atts) {
    $atts = shortcode_atts([
        'apiaccessset' => 'API2',
        'badge'         => 'ANKERPUNKT',
    ], $atts, 'kuladig_home_hero');
    kuladig_enqueue_ui_assets_once();
    $apiaccessset = kuladig_safe_apiaccessset($atts['apiaccessset']);
    $badge = esc_html((string)$atts['badge']);
    $uid = 'kldhero_' . wp_generate_password(6, false, false);
    $tpl = <<<HTML
[jsoncontentimporter apiaccessset="$apiaccessset" basenode=""]
<div class="kuladig-hero-wrapper" id="$uid">
    <div class="kuladig-hero-slider">
        {subloop-array:Ergebnis:-1}
        <div class="kuladig-hero-slide">
            <div class="kuladig-hero-media" style="background-
image:url('https://www.kuladig.de/api/public/Dokument?token={Ergebnis.ThumbnailTo
ken}')"></div>
            <div class="kuladig-hero-panel">

```

```

        <div class="kuladig-hero-badge">$badge</div>
        <h2 class="kuladig-hero-title">{Ergebnis.Name}</h2>
        <p class="kuladig-hero-text">{Ergebnis.Beschreibung}</p>
        <a class="kuladig-hero-button" href="/ort/?id={Ergebnis.Id}">Besuchen
<span aria-hidden="true"></span></a>
    </div>
</div>
{/subloop-array:Ergebnis}
</div>
<button class="kuladig-hero-arrow kuladig-hero-prev" type="button" aria-
label="Vorheriges"><</button>
<button class="kuladig-hero-arrow kuladig-hero-next" type="button" aria-
label="Nächstes">></button>
</div>
[/jsoncontentimporter]
HTML;
return do_shortcode($tpl);
}
add_shortcode('kuladig_home_hero', 'kuladig_home_hero_shortcode');
/** Cards Grid */
function kuladig_cards_shortcode($atts) {
    $atts = shortcode_atts([
        'apiaccessset' => 'API2',
        'limit'        => '12',
        'badge'         => 'ANKERPUNKT',
    ], $atts, 'kuladig_cards');
    kuladig_enqueue_ui_assets_once();
    $apiaccessset = kuladig_safe_apiaccessset($atts['apiaccessset']);
    $limit = max(1, (int)$atts['limit']);
    $badge = esc_html((string)$atts['badge']);
    $tpl = <<<HTML
[/jsoncontentimporter apiaccessset="$apiaccessset" basenode=""]
<div class="kuladig-card-grid" data-limit="$limit">
    {subloop-array:Ergebnis:-1}
    <a class="kuladig-card" href="/ort/?id={Ergebnis.Id}">
        <div class="kuladig-card-media" style="background-
image:url('https://www.kuladig.de/api/public/Dokument?token={Ergebnis.ThumbnailTo
ken}')"></div>
        <div class="kuladig-card-body">
            <div class="kuladig-hero-badge">$badge</div>
            <div class="kuladig-card-title">{Ergebnis.Name}</div>
            <div class="kuladig-card-text">{Ergebnis.Beschreibung}</div>
        </div>
    </a>
    {/subloop-array:Ergebnis}
</div>
[/jsoncontentimporter]
HTML;
return do_shortcode($tpl);

```

```

}
add_shortcode('kuladig_cards', 'kuladig_cards_shortcode');
/**
 * News Feed Did You Know
 */
/**
 * 1 Ort pro Tag (mit Bild) + 1 Fact pro Tag
 * Shortcode: [kuladig_daily_didyouknow]
 *
 * Optional:
 *   define('KULADIG_PROJECT_ID', 2085);
 *   define('KULADIG_GEMINI_API_KEY', '...');
 *   define('KULADIG_GEMINI_MODEL', 'gemini-2.5-flash-lite'); // default unten
 */
if (!defined('KULADIG_DYK_OPTION')) define('KULADIG_DYK_OPTION',
'kuladig_didyouknow_state');
if (!defined('KULADIG_DYK_EVENT')) define('KULADIG_DYK_EVENT',
'kuladig_didyouknow_daily_event');
/* Cron einmalig planen (03:05 Uhr Website-Zeitzone) */
add_action('init', function () {
    if (!wp_next_scheduled(KULADIG_DYK_EVENT)) {
        $tz = wp_timezone();
        $now = new DateTime('now', $tz);
        $run = (clone $now)->setTime(3, 5, 0);
        if ($run <= $now) $run->modify('+1 day');
        wp_schedule_event($run->getTimestamp(), 'daily', KULADIG_DYK_EVENT);
    }
});
add_action(KULADIG_DYK_EVENT, 'kld_dyk_generate_daily');
/* Falls wenig Traffic und Cron nicht läuft: beim Seitenaufruf sicherstellen */
function kld_dyk_ensure_today() {
    $state = get_option(KULADIG_DYK_OPTION, []);
    $today = (new DateTime('now', wp_timezone()))->format('Y-m-d');
    if (($state['date'] ?? '') !== $today) {
        kld_dyk_generate_daily();
    }
}
/* Generiert genau 1x pro Tag (wenn noch nicht vorhanden) */
function kld_dyk_generate_daily() {
    $today = (new DateTime('now', wp_timezone()))->format('Y-m-d');
    $state = get_option(KULADIG_DYK_OPTION, []);
    if (($state['date'] ?? '') === $today && !empty($state['id']) &&
!empty($state['fact']) && !empty($state['token'])) {
        return;
    }

    $projectId = defined('KULADIG_PROJECT_ID') ? (int) KULADIG_PROJECT_ID : 0;
    for ($try = 0; $try < 12; $try++) {
        $pick = kld_dyk_pick_random_object_with_image($projectId);

```

```

    if (!$pick) break;
    [$id, $preview] = $pick;
    $details = kld_dyk_fetch_object_details($id);
    if (!$details) continue;
    $name = (string)($details['Name'] ?? $preview['Name'] ?? '');
    $desc = (string)($details['Beschreibung'] ?? $preview['Beschreibung'] ?? '');
    if ($name === '' || $desc === '') continue;
    $token = kld_dyk_best_thumb_token($details);
    if (!$token && !empty($preview['ThumbnailToken'])) $token =
(string)$preview['ThumbnailToken'];
    $token = trim((string)$token);
    if ($token === '') continue;
    $prompt = kld_dyk_build_prompt($name, $desc);
    $fact_raw = kld_dyk_gemini_generate($prompt);
    $fact = $fact_raw ?: kld_dyk_fallback_fact($desc);
    $fact = kld_dyk_normalize_fact($fact);
    if ($fact === '') {
        $fact = kld_dyk_normalize_fact(kld_dyk_fallback_fact($desc));
    }
    update_option(KULADIG_DYK_OPTION, [
        'date' => $today,
        'id' => $id,
        'name' => $name,
        'token' => $token,
        'fact' => $fact,
    ], false);
    return;
}
}

/** ===== KuLaDig Picker (nur mit Bild) ===== */
function kld_dyk_pick_random_object_with_image(int $projectId = 0) {
    $base = 'https://www.kuladig.de/api/public/Objekt';
    $params = ['ObjektTyp' => 'KuladigObjekt', 'Seite' => 0];
    if ($projectId > 0) $params['Projekt'] = $projectId;
    $first = kld_dyk_http_get_json(add_query_arg($params, $base));
    if (!$first) return null;
    $pages = (int)($first['AnzahlSeiten'] ?? $first['Seitenanzahl'] ?? 0);
    if ($pages < 1) $pages = 1;
    for ($try = 0; $try < 8; $try++) {
        $page = random_int(0, $pages - 1);
        $params['Seite'] = $page;
        $pageJson = kld_dyk_http_get_json(add_query_arg($params, $base));
        if (!$pageJson || empty($pageJson['Ergebnis']) ||
!is_array($pageJson['Ergebnis'])) continue;
        $results = $pageJson['Ergebnis'];
        $candidates = array_values(array_filter($results, function($r){
            return !empty($r['Id']) && !empty($r['Name']) && !empty($r['Beschreibung'])
&& !empty($r['ThumbnailToken']);

```



```

    }));
    if (empty($candidates)) continue;
    $r = $candidates[array_rand($candidates)];
    return [(string)$r['Id'], $r];
}
return null;
}
/** Holt Detaildaten fuer ein Objekt aus der KuLaDig API. */
function kld_dyk_fetch_object_details(string $id) {
    $url = 'https://www.kuladig.de/api/public/Objekt/' . rawurlencode($id);
    return kld_dyk_http_get_json($url);
}

/** Waehlt den besten verfuegbaren Thumbnail-Token. */
function kld_dyk_best_thumb_token(array $data): string {
    if (!empty($data['Dokumente']) && is_array($data['Dokumente'])) {
        $first = reset($data['Dokumente']);
        if (!empty($first['Thumbnail3Token'])) return
(string)$first['Thumbnail3Token'];
        if (!empty($first['Thumbnail2Token'])) return
(string)$first['Thumbnail2Token'];
        if (!empty($first['Thumbnail1Token'])) return
(string)$first['Thumbnail1Token'];
        if (!empty($first['Token'])) return (string)$first['Token'];
    }
    return !empty($data['ThumbnailToken']) ? (string)$data['ThumbnailToken'] : '';
}

/** Baut den Prompt fuer den Fakten-Generator. */
function kld_dyk_build_prompt(string $name, string $desc_raw): string {
    $plain = wp_strip_all_tags($desc_raw);
    $plain = preg_replace('/\s+/', ' ', trim($plain));
    $plain = mb_substr($plain, 0, 1400);
    return
        "Schreibe EINEN sehr kurzen Fakt über den Ort.\n".
        "Regeln:\n".
        "- 1 bis 2 Sätze\n".
        "- maximal 240 Zeichen\n".
        "- NUR Fakten aus dem Text unten, nichts erfinden\n".
        "- BEGINNE NICHT mit „Wusstest du schon?“ oder „Did you know?“\n".
        "- schreibe NICHT „wird in KuLaDig so beschrieben:“\n".
        "- Ausgabe nur als Klartext, kein Markdown\n\n".
        "Ort: {$name}\n".
        "Text: {$plain}\n";
}

/** ===== Gemini ===== */
function kld_dyk_get_gemini_key(): string {
    if (defined('KULADIG_GEMINI_API_KEY') && is_string(KULADIG_GEMINI_API_KEY) &&
KULADIG_GEMINI_API_KEY !== '') {
        return KULADIG_GEMINI_API_KEY;
    }
}

```

```

}
$env = getenv('KULADIG_GEMINI_API_KEY');
return is_string($env) ? trim($env) : '';
}
/** Gibt den Modellnamen mit Fallback zurueck. */
function kld_dyk_get_gemini_model(): string {
    if (defined('KULADIG_GEMINI_MODEL') && is_string(KULADIG_GEMINI_MODEL) &&
KULADIG_GEMINI_MODEL !== '') {
        return KULADIG_GEMINI_MODEL;
    }
    return 'gemini-2.5-flash-lite';
}

/** Fragt die Gemini-API ab und normalisiert die Antwort. */
function kld_dyk_gemini_generate(string $prompt): string {
    $key = kld_dyk_get_gemini_key();
    if ($key === '') return '';
    $model = kld_dyk_get_gemini_model();
    $endpoint = 'https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/' .
rawurlencode($model) . ':generateContent';

    $payload = [
        'contents' => [[ 'role' => 'user', 'parts' => [['text' => $prompt]] ]],
        'generationConfig' => ['temperature' => 0.4, 'maxOutputTokens' => 96],
    ];
    $resp = wp_remote_post($endpoint, [
        'timeout' => 20,
        'headers' => ['Content-Type' => 'application/json', 'x-goog-api-key' =>
$key],
        'body' => wp_json_encode($payload),
    ]);
    if (is_wp_error($resp)) return '';
    $code = (int) wp_remote_retrieve_response_code($resp);
    if ($code < 200 || $code >= 300) return '';

    $json = json_decode(wp_remote_retrieve_body($resp), true);
    $text = (string)($json['candidates'][0]['content']['parts'][0]['text'] ?? '');
    $text = preg_replace('/\s+/', ' ', trim($text));
    if (mb_strlen($text) > 260) $text = mb_substr($text, 0, 260) . '...';
    return $text;
}

/** ===== Text Cleanups ===== */
function kld_dyk_normalize_fact(string $fact): string {
    $fact = preg_replace('/\s+/', ' ', trim($fact));
    $fact = preg_replace('/^\s*(wusstest du schon\??|did you know\??)\s*[:\---
]?\s*/iu', '', $fact);
    $fact = preg_replace('/\b(wird\s+in\s+kuladig\s+so\s+beschrieben)\s*:\s*/iu',
'', $fact);
    $fact = ltrim($fact, " \t\n\r\0\x0B---:");
}

```

```

$max = 240;
if (mb_strlen($fact) > $max) {
    $cut = mb_substr($fact, 0, $max);
    $cut = preg_replace('/\s+\S*$/u', '', $cut);
    $fact = rtrim($cut) . '...';
}
return trim($fact);
}

/** Fallback-Fakt, falls die KI keine Ausgabe liefert. */
function kld_dyk_fallback_fact(string $desc_raw): string {
    $plain = wp_strip_all_tags($desc_raw);
    $plain = preg_replace('/\s+/', ' ', trim($plain));
    $plain = preg_replace('/^\s*(wusstest du schon\??|did you know\??)\s*[:\---
]\s*/iu', '', $plain);
    $plain = preg_replace('/\b(wird\s+in\s+kuladig\s+so\s+beschrieben)\s*:\s*/iu',
'', $plain);

    $max = 240;
    if (mb_strlen($plain) > $max) {
        $cut = mb_substr($plain, 0, $max);
        $cut = preg_replace('/\s+\S*$/u', '', $cut);
        return rtrim($cut) . '...';
    }
    return $plain;
}

/** HTTP-Helper fuer JSON-Antworten mit einfacher Fehlerbehandlung. */
function kld_dyk_http_get_json(string $url) {
    $resp = wp_remote_get($url, ['timeout' => 15]);
    if (is_wp_error($resp)) return null;
    $code = (int) wp_remote_retrieve_response_code($resp);
    if ($code < 200 || $code >= 300) return null;
    $json = json_decode(wp_remote_retrieve_body($resp), true);
    return is_array($json) ? $json : null;
}

/** ===== Shortcode ===== */
add_shortcode('kuladig_daily_didyouknow', function () {
    kld_dyk_ensure_today();
    $state = get_option(KULADIG_DYK_OPTION, []);
    if (empty($state['id']) || empty($state['token'])) return '<p>Kein Tages-Ort
verfuegbar.</p>';
    $img = 'https://www.kuladig.de/api/public/Dokument?token=' .
rawurlencode((string)$state['token']);
    $link = esc_url('/ort/?id=' . rawurlencode((string)$state['id']));
    ob_start(); ?>
<div class="kuladig-dyk kuladig-dyk--dark">
    <div class="kuladig-dyk-media" style="background-image:url('<?php echo
esc_url($img); ?>')"></div>
    <div class="kuladig-dyk-body">
        <div class="kuladig-dyk-badge">WUSSTEST DU SCHON?</div>

```

```

        <div class="kuladig-dyk-title"><?php echo esc_html((string)$state['name']);
?></div>
        <div class="kuladig-dyk-text"><?php echo esc_html((string)$state['fact']);
?></div>
        <a class="kuladig-dyk-btn" href="<?php echo $link; ?>">Erkunden →</a>
    </div>

    <div class="kuladig-dyk-mark">?</div>
</div>
<?php return ob_get_clean();
});

/**
 * Front Kategorien
 */
/**
 * Shortcode: [kuladig_kategorien]
 * Beispiel:
 * [kuladig_kategorien title="Kulturelle Landschaften entdecken"
subtitle="Entdecke historische Orte, Naturdenkmäler und Kulturerbe über diese
Kategorien."
 * button_text="Alle Kategorien anzeigen" button_url="/kategorien/" limit="6"
type="Projekt" cards_base_url="/karte/" cards_param="projekt"]
 * Quelle API: /api/public/Listen (Projekt-Liste), /api/public/Objekt
(Gesamtanzahl + ThumbnailToken) :contentReference[oaicite:1]{index=1}
 */
if (!defined('KLD_CAT_LISTS_TTL')) define('KLD_CAT_LISTS_TTL', 12 *
    HOUR_IN_SECONDS);
if (!defined('KLD_CAT_PROJECT_TTL')) define('KLD_CAT_PROJECT_TTL', 6 *
    HOUR_IN_SECONDS);
add_action('wp_enqueue_scripts', function () {
    // Optional: falls du Icons (Dashicons) nutzen willst
    wp_enqueue_style('dashicons');
});
add_shortcode('kuladig_kategorien', function ($atts) {
    $atts = shortcode_atts([
        'title' => 'Kulturelle Landschaften entdecken',
        'subtitle' => 'Entdecke historische Orte, Naturdenkmäler und Kulturerbe
über diese Kategorien.',
        'button_text' => 'Alle Kategorien anzeigen',
        'button_url' => '/kategorien/',
        'limit' => '6',
        'type' => 'Projekt', // Projekt | Thema | Fachsicht (nur Projekt
ist hier komplett umgesetzt)
        'cards_base_url' => '/karte/',
        'cards_param' => 'projekt', // Query-Param für Kartenlinks
    ], $atts, 'kuladig_kategorien');
    $limit = max(1, min(12, (int)$atts['limit']));
    $type = trim((string)$atts['type']);

```

```

$lists = kld_cat_get_lists();
$items = kld_cat_extract_list($lists, $type);
if (!$items) {
    return '<p>Keine Kategorien gefunden.</p>';
}
// normalize + slice
$norm = [];
foreach ($items as $row) {
    $n = kld_cat_normalize_list_item($row);
    if (!empty($n['id']) && !empty($n['name'])) $norm[] = $n;
}
$norm = array_slice($norm, 0, $limit);

if (!$norm) {
    return '<p>Keine Kategorien gefunden.</p>';
}
$title      = esc_html($atts['title']);
$subtitle   = esc_html($atts['subtitle']);
$button_text = esc_html($atts['button_text']);
$button_url  = esc_url($atts['button_url']);
ob_start(); ?>
<section class="kld-cat">
    <div class="kld-cat-head">
        <div class="kld-cat-head-left">
            <h2 class="kld-cat-title"><?php echo $title; ?></h2>
            <p class="kld-cat-subtitle"><?php echo $subtitle; ?></p>
        </div>

        <?php if ($button_url): ?>
            <a class="kld-cat-head-btn" href="<?php echo $button_url; ?>">
                <?php echo $button_text; ?> <span aria-hidden="true">></span>
            </a>
        <?php endif; ?>
    </div>
    <div class="kld-cat-grid">
        <?php foreach ($norm as $cat):
            $id    = (int)$cat['id'];
            $name  = (string)$cat['name'];

            // Für Projekt: Bild + Count aus /api/public/Objekt?Projekt=ID
:contentReference[oaicite:2]{index=2}
            $img = '';
            $count = null;

            if (mb_strtolower($type) === 'projekt') {
                $stats = kld_cat_get_project_stats($id);
                $count = $stats['count'];
                if (!empty($stats['token'])) {

```

```

        $img = 'https://www.kuladig.de/api/public/Dokument?token=' .
rawurlencode($stats['token']);
    }
}
    $card_link = esc_url(add_query_arg(
        [$atts['cards_param'] => $id],
        $atts['cards_base_url']
    ));
    $count_label = ($count !== null && $count >= 0)
        ? (number_format_i18n($count) . ' + Orte')
        : 'Orte';

    ?>
    <a class="kld-cat-card" href="<?php echo $card_link; ?>">
        <div class="kld-cat-card-media" style="<?php echo $img ? 'background-
image:url(' . esc_url($img) . ');' : ''; ?>">
            <?php if (!$img): ?>
                <div class="kld-cat-card-media-fallback"></div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <div class="kld-cat-card-body">
            <div class="kld-cat-card-name"><?php echo esc_html($name); ?></div>
            <span class="kld-cat-card-chip"><?php echo esc_html($count_label);
?></span>
            <span class="kld-cat-card-arrow" aria-hidden="true">↗</span>
        </div>
    </a>
    <?php endforeach; ?>
</div>
</section>
<?php
return ob_get_clean();
});
/* ===== API Helpers ===== */

function kld_cat_get_lists(): array {
    $cache_key = 'kld_cat_lists_v1';
    $cached = get_transient($cache_key);
    if (is_array($cached)) return $cached;
    $url = 'https://www.kuladig.de/api/public/Listen';
    $json = kld_cat_http_get_json($url);
    if (!is_array($json)) $json = [];
    set_transient($cache_key, $json, KLD_CAT_LISTS_TTL);
    return $json;
}

/**
 * Versucht "Projekt" / "Thema" / "Fachsicht" aus der /Listen-Antwort zu ziehen.

```



```

* Die Doku sagt, /Listen liefert u.a. Projekt, Thema, Fachsicht
:contentReference[oaicite:3]{index=3}
*/
function kld_cat_extract_list(array $lists, string $wanted): array {
    if (!$lists) return [];
    // 1) Direkt-Key
    if (isset($lists[$wanted]) && is_array($lists[$wanted])) return
$lists[$wanted];

    // 2) Case-insensitive Key
    foreach ($lists as $k => $v) {
        if (is_string($k) && is_array($v) && mb_strtolower($k) ===
mb_strtolower($wanted)) return $v;
    }

    // 3) Manche APIs liefern "Listen" => [ {Name:..., Eintraege:[...]} ... ]
    if (isset($lists['Listen']) && is_array($lists['Listen'])) {
        foreach ($lists['Listen'] as $block) {
            $bn = (string)($block['Name'] ?? $block['name'] ?? '');
            if ($bn !== '' && mb_strtolower($bn) === mb_strtolower($wanted)) {
                $entries = $block['Eintraege'] ?? $block['entries'] ?? $block['Werte'] ??
null;
                if (is_array($entries)) return $entries;
            }
        }
    }

    return [];
}

/** Normalisiert Listen-Eintraege auf ID/Name. */
function kld_cat_normalize_list_item($row): array {
    if (!is_array($row)) return ['id' => 0, 'name' => ''];

    $id = $row['Id'] ?? $row['id'] ?? $row['ProjektId'] ?? $row['projektId'] ?? 0;
    $name = $row['Name'] ?? $row['name'] ?? $row['Bezeichnung'] ??
$row['bezeichnung'] ?? '';

    return [
        'id' => (int)$id,
        'name' => (string)$name,
    ];
}

/**
* Holt Count + ein ThumbnailToken für ein Projekt:
* /api/public/Objekt liefert Ergebnis[] mit ThumbnailToken und Gesamtanzahl
:contentReference[oaicite:4]{index=4}
*/

```

```

function kld_cat_get_project_stats(int $projectId): array {
    $cache_key = 'kld_cat_proj_' . $projectId;
    $cached = get_transient($cache_key);
    if (is_array($cached)) return $cached;

    $base = 'https://www.kuladig.de/api/public/Objekt';
    $url = add_query_arg([
        'ObjektTyp' => 'KuladigObjekt',
        'Projekt'   => $projectId,
        'Seite'     => 0,
    ], $base);

    $json = kld_cat_http_get_json($url);

    $count = null;
    $token = '';

    if (is_array($json)) {
        $count = $json['Gesamtanzahl'] ?? $json['GesamtAnzahl'] ?? null;

        $results = $json['Ergebnis'] ?? [];
        if (is_array($results)) {
            foreach ($results as $r) {
                if (!empty($r['ThumbnailToken'])) { $token =
(string)$r['ThumbnailToken']; break; }
            }
        }

        $out = [
            'count' => is_numeric($count) ? (int)$count : null,
            'token' => trim($token),
        ];

        set_transient($cache_key, $out, KLD_CAT_PROJECT_TTL);
        return $out;
    }

    /** API-GET fuer Kategorien, liefert JSON oder null. */
    function kld_cat_http_get_json(string $url) {
        $resp = wp_remote_get($url, ['timeout' => 15]);
        if (is_wp_error($resp)) return null;

        $code = (int)wp_remote_retrieve_response_code($resp);
        if ($code < 200 || $code >= 300) return null;

        $json = json_decode(wp_remote_retrieve_body($resp), true);
        return is_array($json) ? $json : null;
    }
}

```

```

/**
 * Unsere Empfehlungen
 */
/**
 * Shortcode: [kuladig_empfehlungen apiaccesset="jci75d5363" limit="6"
title="Unsere Empfehlungen"]
 * Benutzung: Elementor -> "Shortcode" Widget -> den Shortcode einfügen
 */

add_shortcode('kuladig_empfehlungen', function ($atts) {
    $a = shortcode_atts([
        'apiaccesset' => 'jci75d5363',
        'limit'       => '6',

    ], $atts, 'kuladig_empfehlungen');

    $api    = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9_-]/', '', (string)$a['apiaccesset']);
    $limit  = max(1, min(24, (int)$a['limit']));
    $title  = esc_html((string)$a['title']);

    // JSON Content Importer Template
    $jci = <<<HTML
[jsoncontentimporter apiaccesset="{ $api}" basenode=""]
<div class="kld-reco">
    <h2 class="kld-reco-title">{$title}</h2>

    <div class="kld-reco-grid">
        {subloop-array:Ergebnis:{$limit}}

        <a class="kld-reco-card" href="/ort/?id={Ergebnis.Id}">
            <div class="kld-reco-media">
                

                {subloop-array:Ergebnis.Projekte:1}
                <div class="kld-reco-badge">{Projekte.Name}</div>
            {/subloop-array:Ergebnis.Projekte}
        </div>

        <div class="kld-reco-body">
            <h3 class="kld-reco-h3">{Ergebnis.Name}</h3>
            <p class="kld-reco-desc">{Ergebnis.Beschreibung}</p>

```

```

        <span class="kld-reco-link">Mehr erfahren →</span>
    </div>
</a>

    {/subloop-array:Ergebnis}
</div>
</div>
[/jsoncontentimporter]
HTML;

    return do_shortcode($jci);
});

/**
 * Full-Page Map
 */
add_shortcode( 'code_snippets_export_13', function () {
    ob_start();
    ?>

    <!-- Leaflet & MarkerCluster CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet.markercluster@1.5.3/dist/MarkerCluster.css">
    <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet.markercluster@1.5.3/dist/MarkerCluster.Default.cs
s">

    <style>
    /* ==== Layout wie Screenshot ==== */
    .kld-map-wrap{
        position:relative;
        width:100%;
        height: 80vh;
        min-height: 620px;
        border-radius: 18px;
        overflow:hidden;
        background:#e2e8f0;
    }
    #kuladig-map{
        width:100%;
        height:100%;
    }

    /* Search Overlay */
    .kld-search{
        position:absolute;
        top: 18px;

```

```

    left: 18px;
    z-index: 999;
    width: min(520px, calc(100vw - 36px));
}
.kld-searchbar{
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
    background: #fff;
    border: 1px solid rgba(15,23,42,.08);
    box-shadow: 0 18px 45px rgba(15, 23, 42, 0.14);
    border-radius: 14px;
    padding: 10px 10px;
}
.kld-searchbar .kld-ico{
    width: 34px;
    height: 34px;
    border-radius: 10px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    color: #0f172a;
    background: rgba(15,23,42,.04);
    flex: 0 0 auto;
}
.kld-searchbar input{
    border: 0;
    outline: 0;
    flex: 1;
    font-size: 14px;
    color: #0f172a;
    background: transparent;
}
.kld-searchbar button{
    border: 0;
    cursor: pointer;
    border-radius: 12px;
    padding: 10px 14px;
    font-weight: 800;
}
.kld-btn-filter{
    background: rgba(15,23,42,.04);
    color: #0f172a;
    padding: 10px 12px;
}
.kld-btn-search{
    background: #0f172a;
    color: #fff;
    padding: 10px 16px;
}

```

```

}

/* Dropdown */
.kld-dropdown{
  margin-top:10px;
  background:#fff;
  border: 1px solid rgba(15,23,42,.08);
  box-shadow: 0 18px 45px rgba(15, 23, 42, 0.14);
  border-radius: 14px;
  overflow:hidden;
  display:none;
}
.kld-dropdown.is-open{ display:block; }
.kld-dropdown .kld-row{
  padding: 12px 14px;
  display:flex;
  align-items:center;
  justify-content:space-between;
  gap: 10px;
  font-size: 13px;
  color:#0f172a;
}
.kld-dropdown .kld-row + .kld-row{
  border-top: 1px solid rgba(15,23,42,.06);
}

/* Suggestions */
.kld-suggest{
  margin-top:10px;
  background:#fff;
  border: 1px solid rgba(15,23,42,.08);
  box-shadow: 0 18px 45px rgba(15, 23, 42, 0.14);
  border-radius: 14px;
  overflow:hidden;
  display:none;
}
.kld-suggest.is-open{ display:block; }
.kld-suggest a{
  display:block;
  padding: 10px 12px;
  text-decoration:none;
  color:#0f172a;
  font-size:13px;
}
.kld-suggest a:hover{
  background: rgba(15,23,42,.04);
}

/* Leaflet controls: Zoom unten rechts wie Screenshot */

```



```

.leaflet-control-zoom{
  border:0 !important;
  box-shadow: 0 18px 45px rgba(15, 23, 42, 0.14) !important;
  border-radius: 14px !important;
  overflow:hidden;
}
.leaflet-control-zoom a{
  border:0 !important;
  width: 42px !important;
  height: 42px !important;
  line-height: 42px !important;
}

/* kleiner Loader Text */
.kld-loading{
  position:absolute;
  bottom: 16px;
  left: 16px;
  z-index: 999;
  background: rgba(255,255,255,.92);
  border: 1px solid rgba(15,23,42,.08);
  box-shadow: 0 18px 45px rgba(15, 23, 42, 0.14);
  border-radius: 12px;
  padding: 8px 10px;
  font-size: 12px;
  color:#0f172a;
  display:none;
}
.kld-loading.is-on{ display:block; }

/* ===== Route UI (hell, passend zum bestehenden Stil) ===== */
.kld-route-tab{
  position:absolute;
  top: 18px;
  right: 18px;
  z-index: 999;
  border: 1px solid rgba(15,23,42,.08);
  background:#fff;
  box-shadow: 0 18px 45px rgba(15, 23, 42, 0.14);
  border-radius: 14px;
  padding: 10px 12px;
  font-weight: 900;
  color:#0f172a;
  cursor:pointer;
  display:flex;
  align-items:center;
  gap:10px;
}

```

```

.kld-route-count{
  min-width: 24px;
  height: 24px;
  border-radius: 999px;
  display:inline-flex;
  align-items:center;
  justify-content:center;
  background:#eef2ff;
  border: 1px solid rgba(79,70,229,.18);
  color:#4f46e5;
  font-size:12px;
  font-weight: 900;
}

.kld-route-panel{
  position:absolute;
  top: 18px;
  right: 18px;
  z-index: 1000;
  width: min(380px, calc(100vw - 36px));
  max-height: calc(80vh - 36px);
  background:#fff;
  border: 1px solid rgba(15,23,42,.08);
  box-shadow: 0 18px 45px rgba(15, 23, 42, 0.14);
  border-radius: 18px;
  overflow:hidden;
  display:none;
}

.kld-route-panel.is-open{ display:block; }
.kld-route-tab.is-hidden{ display:none; }

.kld-route-head{
  padding: 14px 14px 10px;
  display:flex;
  align-items:flex-start;
  justify-content:space-between;
  gap:12px;
  border-bottom: 1px solid rgba(15,23,42,.06);
}

.kld-route-kicker{ font-size:12px; font-weight:900; color:#64748b; }
.kld-route-title{ font-size:18px; font-weight:900; color:#0f172a; line-
height:1.1; }

.kld-route-close{
  width:36px;height:36px;
  border-radius: 12px;
  border: 1px solid rgba(15,23,42,.08);
}

```

```

    background: rgba(15,23,42,.04);
    color:#0f172a;
    cursor:pointer;
    font-size: 20px;
    font-weight: 900;
    line-height: 1;
}

.kld-route-actions{
    padding: 12px 14px;
    display:flex;
    gap:10px;
    flex-wrap:wrap;
}

.kld-route-btn{
    border: 1px solid rgba(15,23,42,.10);
    background: rgba(15,23,42,.04);
    color:#0f172a;
    padding: 10px 12px;
    border-radius: 12px;
    font-weight: 900;
    cursor:pointer;
    font-size: 13px;
}

.kld-route-btn-primary{
    background:#0f172a;
    border-color:#0f172a;
    color:#fff;
}

.kld-route-hint{
    padding: 0 14px 10px;
    font-size: 12px;
    color:#64748b;
}

.kld-route-list{
    list-style:none;
    margin:0;
    padding: 8px 10px 12px;
}

```