

خريطة وكيل تشيك التقنية

معمار المنصة، الحزمة التقنية، نموذج البيانات، وإطار انتزاع الوحدات من منصتك القائمة — مرتبة بحيث يأتي أول ريال إيراد في الأسبوع الثامن، لا الثامن عشر.

aitchek.online • branch: claude/idea-market-analysis-xro8si • 2026-08


01 القرار المعماري الوحيد المهم

CORE PRINCIPLE

افصل المسار السريع عن المسار البطيء. واجهة المستخدم ترد في أقل من 500 مللي ثانية دائماً. أما الفحص — الذي يستغرق 20 إلى 90 ثانية لأنه ينتظر ChatGPT وGoogle وDNS — فيذهب إلى طابور، وينفذ عامل مستقل على سيرفرك.

هذا القرار يحل ثلاث مشاكل دفعة واحدة: دوال Vercel تنتهي مهلتها قبل انتهاء الفحص؛ وسيرفر Contabo الذي تدفع ثمنه اليوم بلا عمل يصبح هو محرك المنتج؛ والفحص الدوري الشهري (قلب الاشتراك) يحتاج أصلاً إلى جدولة لا تستطيع دالة بلا حالة أن توقرها.

نتيجة عملية مباشرة: Vercel وContabo ليسا ازدواجية عندك — كل منهما يؤدي دوراً لا يؤديه الآخر.



الأسهم الفيروزية هي دورة المهمة: العامل يسحب من الطابور، ينفذ، ثم يكتب النتيجة في Postgres — والواجهة تقرأها فوراً. المستخدم لا ينتظر اتصالاً مفتوحاً في أي لحظة.

الطبقة	الاختيار	لماذا هذا تحديداً	التكلفة
الإطار	Next.js 15	يؤجّد الواجهة والـAPI في مشروع واحد بدل <code>index.html</code> + Express منفصلين، ويدعم RTL بلا عناء.	\$0
اللغة	TypeScript	غير قابل للتفاوض. أربعة من الأخطاء السبعة الحرجة في محرّك الحالي كان المترجم سيرفضها قبل النشر.	\$0
قاعدة البيانات	Postgres + Supabase	مصادقة وتخزين وـRLS جاهزة في خدمة واحدة. الطبقة المجانية تكفي حتى المئة مشترك.	\$0 → \$25
ORM	Drizzle	أخف من Prisma وأسرع بكثير في البيئة بلا خادم، وترحيلات SQL صريحة تفهمها بالعين.	\$0
الطابور والকাশ	BullMQ + Redis	على سيرفر Contabo الذي تدفع ثمنه أصلاً. الكاش وحده يقتطع 40–60% من فاتورة الفحص المجاني.	مشمول
المصادقة	Supabase Auth + Salla OAuth	OAuth سلة ليس رفاهية: هو إثبات الملكية القانوني الذي يجيز الفحص الأمني.	\$0
الدفع	Moyasar	يدعم مدى وApple Pay وفاتورة ضريبية سعودية. Stripe لا يخدم تاجراً سعودياً كما يجب.	~2.75%
الحماية	Cloudflare Turnstile	حسابك مفتوح أصلاً. بلا هذا، حملة مؤثر واحدة تحرق 13,000 ريال في شهر.	\$0
الرصد	Sentry + Axiom	فحص يفشل صامتاً على متجر عميل = اشتراك ملغى لا تعرف سببه أبداً.	\$0 → \$26

ملاحظة على الترحيل: لا تُعد كتابة كل شيء دفعة واحدة. أنشئ مشروع Next.js، وانقل `api/audit.js` كما هو داخل `packages/scanner` ثم أصلحه هناك بالاختبارات. الواجهة الحالية تبقى تعمل حتى تجهز البديلة.

كل محرّك حزمة مستقلة تأخذ نطاقاً وتُرجع نتيجة منظّمة. لا يعرف أيُّ منها شيئاً عن HTTP ولا عن قاعدة البيانات — وهذا ما يجعل اختبارها ممكناً على HTML ثابت بلا شبكة.

packages/readiness

الجاهزية إصلاح

القواعد الـ 64 بعد إصلاحها: تحليل robots صحيح، فحص صفحات المنتج لا الرئيسية، أوزان مطبّقة فعلياً، وحذف القواعد التي تنجح دائماً.

packages/fetcher

الجالب

جلب سلبي بمهلة وحد أقصى للحجم، وحظر عناوين الشبكات الداخلية — يسدّ ثغرة SSRF المفتوحة اليوم. كل المحركات تمرّ من هنا.

packages/security

الأمان طمس إجباري

ثلاث درجات حسب إثبات الملكية. الأسرار المكتشفة تُطمس عند المصدر ولا تصل قاعدة البيانات أبداً — بأول 4 وآخر 4 خانات فقط.

packages/visibility

المرآة القلب

يستنتج تخصص المتجر، يولّد أسئلة شراء بلهجة محلية، يسأل المحركات الأربعة، ويستخرج: هل دُكر المتجر؟ ومن دُكر بدلاً منه؟

packages/alerts

التنبهات مضاد الانسحاب

يقارن فحص اليوم بفحص الأمس ويرسل الفروق فقط: «اختفيت من إجابة... وحلّ محلك منافسك». هذا هو مبّرر الاشتراك الشهري بأكمله.

packages/fixer

المُصلح

يحوّل كل إخفاق إلى كود جاهز للصق، ولاحقاً إلى كتابة مباشرة عبر Salla API. هذا ما يُدفع له، لا التقرير.

الجدول التي تحمل المنتج فعلاً. كل ما عداها يمكن تأجيله.

```
-- هو ما يجيز الفحص الأمني العميق verified_at الملكية: عمود --
stores      id, org_id, domain, platform, verified_at, verify_method
scans       id, store_id, kind[readiness|visibility|security],
            status, started_at, finished_at, cost_micros

-- الجاهزية والأمان
rule_results scan_id, rule_key, passed, weight, evidence
security_findings store_id, severity, kind, evidence_redacted,
                first_seen_at, resolved_at

-- المرأة: هنا يعيش المنتج --
questions    id, store_id, text_ar, intent, locale
engine_answers question_id, engine, answer_text, cited_urls[],
                store_mentioned, competitors[], captured_at

-- الاحتفاظ والإيراد --
alerts       store_id, kind, payload, sent_at, channel
subscriptions org_id, plan, status, renews_at, moyasar_id
affiliate_codes code, owner, rate, uses, mrr_attributed
```

العمود الحاسم هو `engine_answers.competitors[]` — منه تُبنى «حصّة الصوت»، ومنه تُشتقّ التنبيهات، وعليه تقوم كل رسالة تسويقية في المنتج.

لم أر الشيفرة بعد، لكن هذا الإطار يصلح لأي منصة SaaS. مرّر كل وحدة على أربعة أسئلة — وحدة تسقط في السؤال الثاني أو الثالث تُعاد كتابتها أسرع مما تُنتزع.

#	السؤال	إذا كان الجواب «لا»
1	هل يحتاجها وكيل تشيك أصلاً؟	تجاهلها مهما كانت متقنة
2	هل نفس الحزمة التقنية؟	لا تنسخ كوداً — انسخ مخطط الجداول والمنطق فقط
3	هل تُنتزع بتعديل أقل من 20%؟	أعد كتابتها — الانتزاع من متشابك أبطأ
4	هل تعمل في الإنتاج بمستخدمين حقيقيين؟	عاملها ككود جديد: اختبرها قبل الثقة

الوحدة	القرار	الوقت الموقّر
طابور المهام والجدولة	انتزعها أولاً عليها	أسا بيع 2-3
الفوترة والاشتراكات + الضريبة	انتزعها	أسا بيع 3-4
المصادقة والحسابات والفرق	انتزعها	أسا بيع 3-4
نظام التصميم RTL ومكتبة المكونات	انتزعها	أسا بيع 2-3
الإشعارات: إيميل وواتساب	انتزعها	أسبوع 2
لوحة الإدارة + الأدوار	انتزع المبسط منها بمستخدم واحد لكل متجر	أسبوع 1-2
السجلات وتتبع الأخطاء CI/CD	انسخ الإعدادات	أسبوع 1-2
منطق المنتج القديم وشاشاته	اتركه يجرّ معه افتراضات مجال مختلف تماماً	—

انتزع وحدات — لا تنسخ المنصة كاملة. الإغراء الطبيعي أن تنسخ الـ100 ألف سطر وتبني وكيل تشيك داخلها، فتبدو البداية أسرع بأسبوعين. لكنك تجرّ معها كل ديونها التقنية وافتراسات مجالها، وبعد ثلاثة أشهر تصبح كل ميزة جديدة معركة مع كود لم يُكتب لك. **مجموع ما يمكن توفيره واقعياً: 14 إلى 20 أسبوعاً — أي أربعة أشهر.** هذه أثمان ورقة تملكها، بشرط أن تُلعب بالانتزاع لا بالنسخ.

مرتبّة على قاعدة واحدة: أول ريال إيراد في الأسبوع الثامن. كل ما لا يخدم هذا الهدف مؤجّل إلى المرحلة الثالثة أو أبعد.

00

الأساس الصلب

week 1–2 • no revenue

- مشروع Next.js + TypeScript،
ونقل المحرّك إلى `packages/`
- إصلاح الأخطاء السبعة: robots،
صفحات المنتج، الأوزان، أرقام
PageSpeed الملقّقة
- الجالب الآمن: حدّ حجم + مهلة +
حظر الشبكات الداخلية
- اختبارات على HTML ثابت لكل
قاعدة — بلا شبكة

البوابة: كل قاعدة لها اختباران — حالة ناجحة وحالة راسبة — وكلاهما يمرّ.

01

المرآة والقمع

week 3–5 • first conversations

- `packages/visibility`: توليد الأسئلة + استعلام
المحرّكات + استخراج المنافسين
- الطابور والعامل على Contabo — وهنا يبدأ
سيرفرك بالعمل فعلاً
- القمع المقيّد: سؤالان مجاناً بلا تسجيل، عشرة
مقابل الإيميل
- Turnstile + كاش 24 ساعة + حدّ لكل IP
قبل أي مؤثر
- صفحة هبوط بالجملة الجديدة + تقرير قابل
للمشاركة كصورة

البوابة: 30 متجرّاً مفحوصاً، و20 محادثة تاجر على واتساب.

أول إيراد

week 6-8 ·

first paying
customers

• الحسابات +

Salla

OAuth

(إثبات)

= الملكية

الإجازة

القانونية

للأمان)

• المراقبة

الدورية

+ الأسبوعية

محرك

التنبهات

• لوحة «حصة

الصوت»::

أنت مقابل

منافسيك،

شهرًا بشهر

• الفوترة يدويًا

— تحويل

بنكي

وفاتورة

PDF. لا تبين

نظام دفع

لثلاثة عملاء

البوابة الحاسمة: 3 عملاء دافعين. لم تصل؟ المشكلة في السوق لا في الكود — توقّف وأعد التفكير.

- محرّك الأمان بالدرجات الثلاث والطمس الإجباري
- Moyasar آلياً — بعد العميل العاشر، لا قبله
- تطبيق في متجر تطبيقات سلة: زر الإصلاح المباشر
- أكواد المؤثرين وتتبع العمولة

الهدف: 20 مشتركاً • انسحاب أقل من 10% • مسار تفعيل بلا تدخّل يدوي.

08 ما لا نبيهه الآن

هذه القائمة توفّر وقتاً أكثر من كل ما سبق. كل بند هنا ظهر في خطتك الأصلية أو هو إغراء طبيعي — وكلها مؤجلة.

✕ Dify — طبقة تنسيق بواجهة رسومية تضيف حاويات وصيانة، مقابل ما يفعله استدعاء API مباشر في عشرين سطراً.

✕ ترحيل كل شيء إلى Contabo — السيرفر عامل فحص، لا مستضيف للمنصة. Vercel أسرع وأرخص للواجهة.

✕ الباقات الأربع — سعر واحد حتى المشترك العشرين. التسعير المتدرّج يُبنى على سلوك مُلاحظ، لا مُتخيّل.

✕ الفوترة الآلية — قبل عشرة عملاء، تحويل بنكي يدوي أسرع وأصدق ويعطيك محادثة مع كل عميل.

✕ تعدّد اللغات — عربي فقط. اللاتينية بعد تسعة أشهر، وأفريقيا بعد سنتين.

✕ تطبيق جوال — لا تاجر يفحص متجره من الجوال. الويب المتجاوب يكفي تماماً.

✕ ملفات ACP — تهديد استراتيجي حقيقي لكنه على مدى 12–18 شهراً. راقبه، ولا تبني له اليوم.

ستة أسئلة تحسم أي وحدة تُنتزع وأيها تُعاد كتابتها

1. ما لغة المنصة وإطارها؟ .NET · Django · Laravel · Node — إن لم تكن Node، فالمنقول هو المخطط والمنطق لا الكود.
 2. هل تعمل في الإنتاج بمستخدمين حقيقيين اليوم، أم مشروع متوقف؟
 3. هل هي متعددة المستأجرين (multi-tenant) أم مثيل واحد لعميل واحد؟
 4. هل الوحدات مفصولة (حزم أو خدمات) أم كتلة واحدة متشابكة؟
 5. هل بها تكامل دفع سعودي يعمل — ميسر أو تاب — مع فاتورة ضريبية؟
 6. هل تملك حقوقها كاملة، أم فيها كود عميل سابق أو رخصة تقيّد إعادة الاستخدام؟
- الأسرع من كل هذا: أضف المستودع إلى الجلسة وسأقرأه بنفسي، وأعطيك قائمة ملفات محدّدة بالمسارات: هذه تُنتزع، وهذه تُعاد كتابتها، وهذه تُترك.