

سبب مراحل، وشرط إنجاز لكل بند.

هذه ليست خارطة تُقرأ بل قائمة تُشطب. كل بند فيها له شرط إنجاز لا يحتمل الرأي — أمر يُنفذ أو دليل يُعرض. فحين نقول «انتهت هذه المرحلة» تكون جملة صحيحة، لا شعوراً بالتقدم.

القاعدة الحاكمة لهذه الوثيقة: بندُ بلا شرط إنجازٍ قابلٍ للفحص لا يدخل الخطة. و«أنجزته» بلا الأمر الذي يُثبت أنه ليس إنجازاً — وهذا تعريف «منجز» في team/PROTOCOL.md مطبقاً على المشروع كله.

البنية

ثلاثة مسارات تجري معاً — لا بالتتابع

الخطأ الشائع أن تُصَفِّ المراحل في طابور. هذه ثلاثة مسارات متوازية، ولكلٍّ مالكة — والانتظار بينها هو ما يضيِّع الأسابيع.

CLAUDE	CODEX
مسار الأداة يُبنى بلا مفاتيح ويُضاء بها. لا ينتظر شيئاً ليبدأ.	مسار الحماية يحجز الرابط العام وحده. لا يمنع البناء ولا البيع اليدوي.
	الرئيس مسار البيع مفتاحٌ واحد يكفي لأول محادثة. وهو ما يُثبت أن أحداً يدفع.

وأهم حقيقة في الخطة كلها: أول لحظة بيع لا تُشتري بكود. المصفوفة بلا مفاتيح شبكة فارغة، وعمودٌ واحد حقيقي يبيع بينما أربعة فارغة لا تبيع. المفتاح الأول يحجز مسار البيع كله، ولا يحجزه الكود.

ما نقف عليه اليوم

أرقامٌ مقيسة من المستودع لا مستعادة — تُعاد بأمرٍ واحد.

البند	الحالة	يُثبت
محرك الفحص	اختباراً • 0 فشل 209	pnpm test
الأنواع	أخطاء 0	pnpm typecheck
قواعد الجاهزية	20	ACTIVE_RULES.length
الفحوصات الأمنية	أنواع 9	packages/security
المحرّكات المبنية	4	buildEngines
الواجهة	السنة • تشخيصٌ كامل 3	فحص 4/20 = salla.com
سجلّ الأخطاء	درساً 26	docs/LESSONS.md
الجسر	يعمل من الطرفين	team/bin/bridge log

سٲ — كلُّ ببوابةٍ وشرطٍ إنجاز

«البوابة» شرطُ البدء، والمربّعات شرطُ الانتهاء. ولا تُشطب مربّعة إلا بالدليل المكتوب تحتها.

codex

المرحلة 1 القياس والحماية

البوابة: لا شيء — تبدأ الآن. وتحجز: الرابط العام والمرحلة 4.

قياس زمن المسار #9

يُنَجَز حين: جدولُ p50/p95 لكل مرحلة على عشرة نطاقات حقيقية منشورٌ في الجسر، ومعه حكمٌ صريح: هل الجزء الخالي من المفاتيح قريبٌ من سقف Vercel؟ وتوصيةٌ في العامل/الطابور. الجزء الخالي من المفاتيح لا ينتظر شيئاً — فحص quick يعطي 29 نتيجة حقيقية اليوم.

Redis مشترك #3

يُنَجَز حين: اختبارات limits الأربعة والعشرون تنجح على التنفيذ الجديد بلا تعديل أيٍّ منها، ويُضاف اختبارٌ يُثبت أن عمليتين مختلفتين تشاركان العدّاد.

Turnstile على /api/scan #4

يُنَجَز حين: طلبٌ بلا رمزٍ صالح يعيد 403 ولا يستهلك حصة الزائر — واختبارٌ يُثبت الأمرين.

سقف إنفاقٍ لكل فحص

يُنَجَز حين: فحصٌ يتجاوز سقفه يتوقّف ويُسجّل، ولا يستنزف سقف الشهر. واختبارٌ يُثبتته. MAX_MONTHLY_SPEND_USD شهريٌّ وحده — وبسبعة محرّكات لا يكفي.

البوابة: لا شيء — ولا تحتاج مفاتيح. تجري بالتوازي مع المرحلة 1.

الحسبة والعقد — summarizeByEngine 10#

يُنَجَز حين: ثلاثة اختباراتٍ تمّ: ثلاثُ إجاباتٍ من ثلاثة محرّكات تعطي ثلاثة صفوف · محرّك ساقط يعطي «لم يُقس» لا «لم يُذكر» · اسمٌ باختلاف تهجئة يُوحّد. واختبارات visibility التسعة عشر تنجح بلا تعديل.

اللسان الرابع في الواجهة 11#

يُنَجَز حين: لقطةً من فحصٍ حقيقيّ في الPR تظهر الشبكة، وصِف المتجر مميّزٌ بصرياً، و«لم يُقس» يظهر مختلفاً عن «لم يُذكر» — في الوضعين وعلى 1440 و390.

وسم التغطية صريح

يُنَجَز حين: الشاشة تقول «التغطية الحالية 4/7» ويتحدّث الرقم تلقائياً عند إضافة عمود.

البوابة: مفتاح OPENAI_API_KEY — وهو البند الذي يحجز الإيراد كلّهُ.

المفاتيح في Vercel

يُنَجَز حين: شريط «وضع تجريبي» اختفى من الموقع الحيّ، وفحص واحد يعطي جواباً حرفياً حقيقياً. OPENAI_API_KEY أولاً. الباقي يُضاف لاحقاً — عمودٌ واحد يكفي للبيع.

ثلاثون متجراً في ثلاث فئات

يُنَجَز حين: ثلاثون تقريراً مقروءاً سطرّاً سطرّاً، وقائمةٌ مكتوبة بالقواعد التي أعطت نتيجةً خاطئة — وتصحيحها. ثلاثُ فئاتٍ لا فئة واحدة: تختبر أن الرسالة تصمد عبر القطاعات. اقتراح codex، وهو أدقّ من العشرين.

ثلاث محادثات تاجرٍ مباشرة

يُنَجَز حين: ثلاثة اعتراضاتٍ مكتوبةً حرفياً كما قالها التجار — لا ملخّصة. الاعتراض الحرفيّ هو ما يُصحّح المنتج. والملخص يُخفيه.

أول مشترك يدفع

يُنَجَز حين: تحويلٌ بنكيّ وصل. لا بوابة دفع، ولا اشتراك آليّ.

البوّابة: المرحلة 2 مكتملة، و#9 أعطى حكمه — إن كانت المهلة تنكسر فالعامل يسبق هذه المرحلة.

Copilot #12 ☐

يُنَجَز حين: محلّ خالص باختباراتٍ تغطّي الشكل السليم وغير المتوقّع والفارغ والمصادر بأشكالها · available:false بلا مفتاح · ردّ حيّ واحد محفوظ كعتيّة · العمود يظهر ووسم التغطية يتحدّث. اقرأ عقد مسار Bing أولاً — هل يكفي parseDataForSeo أم يلزم محلّ مستقل؟

Claude #12 ☐

نفس الشروط الخمسة.

18.5% من إحالات B2B — وعملاؤنا تجار.

Gemini خلف علم #12 ☐

يُنَجَز حين: يُبنى ويُختَبَر، ولا يحمل اسمه في التقرير حتى يُثبّت على ردّ حيّ.

البوّابة: أوّل مشترك دفع. قبله لا تُبنى — لا يُبنى ما يخدم عميلاً لم يوجد.

Postgres #5 ☐

يُنَجَز حين: فحُصّ يبقى موجوداً بعد إعادة تشغيل الخادم، ولا قيمة سرّ كاملة في أيّ عمود — واختبارُ يُثبت الثانية.

Sentry #6 ☐

يُنَجَز حين: فحُصّ فاشلٌ يظهر بالنطاق والخطوة، واختبارُ يُثبت أن beforeSend يطمس قيمةً تشبه مفتاحاً.

المتابعة الأسبوعية ☐

يُنَجَز حين: لقطتان أسبوعيتان مخزّنتان، والفرق بينهما يُعرَض: «دخلت Copilot» · «خرجت من AI Mode». هويّة ثابتة للمنافس والمحرّك — وإلّا حُسب اختلافٌ تهجئةً تغيّراً.

ملفّ المنافس ☐

يُنَجَز حين: مقارنةً جاهزيةً بسقفٍ لعدد المنافسين وكايشٍ وحدّ ميزانية، والنصّ يقول «اختلافاتٌ مرصودة» لا «هذا سبب تفوّقه».

البوابة: العميل العاشر. وقبله التحويل اليدوي.

□ دول Lemon Squeezy من المصدر الرسمي

يُنَجَز حين: قائمة مكتوبة، وحكم صريح في سوريا والعراق.
أن يُرَوَّج لسوق لا يمكن التحصيل منه خسارة صامتة.

□ تكامل Lemon Squeezy

يُنَجَز حين: التحقق من التوقيع قبل أي أثر · idempotency على معرّف الحدث · آلة حالات تمنع
الرجوع الخاطئ · اختبارات replay و duplicate و refund و cancel.

□ الأُفلييت

يُنَجَز حين: ثلاثة مشتركين خالصين موجودون قبل فتحه — 30% متكررة لمن يجلب زائراً لا يدفع
خسارة صافية.

متى نقول «خرجنا بأداة قوية»

لا بعدد الميزات. هذه ستّة، وكلّ منها قابلٌ للفحص — فإمّا أن تكون صحيحةً كلّها أو لا نقولها.

الأداة قوية حين تصحّ هذه الستّ معاً

- ✓ **سبعةً أسطحٍ مقيسةً**، كلٌّ باسمه في التقرير — لا رقمٌ واحدٌ اسمه «الذكاء الاصطناعي»
- ✓ **ثلاثون متجراً فُحصت وقرئت**، والقواعد التي أخطأت صُحّحت
- ✓ **خمسةً مشتركين يدفعون للمتابعة** — لا للتشخيص
- ✓ **الحماية قائمة:** حدٌّ مشترك · إثباتٌ إنسان · سقفٌ لكلّ فحصٍ وللشهر
- ✓ **الاحتفاظ قائم:** تخزينٌ يبقى · مراقبةٌ ترى الفشل · تنبيهٌ عند التغيّر
- ✓ **صفرٌ رقمٌ بلا مصدر، وصفرٌ ادّعاءٍ تغطيةٍ لا نملكها**

والسادسة أصعبها. ليست ميزةً تُبنى بل التزامٌ يُحفظ في كلّ سطرٍ يُكتب — ومنها وحدها تُصدّق الخمسُ الأخرى. Adobe تملك بياناتٍ أكثر ممّا ولا تملك أن تبيع لصاحب متجرٍ بـ149 ريالاً يقرأ تقريره بالعربية. **هناك موقعنا، لا في عدد المحرّكات.**