

### 任务三 拆装继电器模组



PROJECT THREE

BJEV Series-----Disassembly and Assembly SMR



### 目录 Contents



一接受任务(收集信息)

建议课时25min



二 制订方案

建议课时10min



三 作出决策

建议课时15min



四 任务实施

建议课时25min



五 检查控制

建议课时5min



二 六 总结评价

建议课时10min

共计2学时,90分钟

### 目录 Contents



一接受任务(收集信息)





#### 案例导入

一辆2017年1月上牌的 2 0 1 5 款北汽EV200轿车, 行驶673KM。在正 常行驶过程中,突然报警,中控屏上显示"动力蓄电池故障",同时动 力系统失效。经过技术主管检测确定是动力电池内部继电器模组故障, 需要更换继电器模组。

针对该故障现象,该如何展开继电器模组的拆装流程?







# 一 接受任务

### 维修接待

客户报修: 汽车	抛锚无法行驶,仪表报动力电池故障
询问客户	1.是在什么情况下灯亮的,做了哪些操作。
	2.故障发生的时刻,故障发生的频次,故障线索
直观检查	1.检查线束及其插接器连接。
	2.执行其他检验的直观检查。
填写接车问诊 表	1.询问客户姓名、牌照号和行驶里程数
	2.请客户出示机动车行驶证,并根据机动车行驶证上的信息进行车辆识别:车辆:北汽新能源EV160轿车 登记日期:2016年
	3.接车员将以上客户叙述及故障验证情况记入接车问诊表,并完成接车问诊表中的其他常规检查内容。 4.向客户解释可能的故障原因并说明维修工作范围,准确的故障原因必须通过进一步的诊断确定。
	5. 询问客户是否还有其他要求。 6.让客户确认委托修理内容并签字。

# 一 接受任务

### 填写接车问诊表

### 样表

客户姓名/单位			车	号		行駛里程	Km
客户描述		保养,首次保养 发动机,发不出 异响。发动机 灯 亮、机油黄灯 空 调。不制冷 酒。 及动机 豆 其 他。	抖或哪 加速不良 底 盘 一 行 驶 机油红灯 水温灯	日 数	不足 油 速箱 到 ABS 气 水 冷却液	税高口   本口   責日   5  日   本	易熄火
随车物品	1			备胎	是口杏口	燃油	<i>a</i>
	2			检查		存量检查	0 1/2
	3			是否	是□香□		
	4	(提醒用户妥善保管	好车上的贵重物品)	洗车			
是否需要送车			送车地址。				
	旧件	是□否□ 1	改置地址。				
· 辆外现检查 ▼ 凹凸			车辆内饰检	度 汚漬 🗆			
▲対痕□				破損□			
●油漆□		<b>F</b>		变形 🗆	E		ð
1一步检查 🗆			预检 🗆				
检查结果维修方案							
		服务额问签字:	80				打印经销商/维修站



#### (一). 作业前的准备

















1.检修高压系统前,必须穿戴 由绝缘防护设备组成的手套、 鞋、护目镜等。




4.高压电线束和插头的颜色都 是"橙色"。车辆维修工作时, 不能随意触碰这些橙色部件。



2.在维修高压部件时,禁止带电作业。确保车辆充电接口已和外部高压电源连接断开。



5.断开高压部件后,立即用 绝缘胶带或堵盖封堵线束连 接器端口和高压部件端口。



池负极电缆及高压检修开关。





6.在维修作业时,禁止其他 无关工作人员触摸车辆。



#### (一). 作业前的准备



7.装配后,检查并确认每个零件安装正确,才允许插上 高压检修开关。



8.高压系统维修不能在短时间内完成,不维修时需在高压系统部件上放置"高压危险"标签。



9.如果电池着火或者冒烟,立即使用干粉灭火器灭火。



### (一). 作业前的准备



维修手册及电路图



绝缘手套



绝缘工具



诊断仪



万用表



绝缘胶布



兆欧表

# 中邦智慧教育

### 一 接受任务(信息收集)

在信息收集过程中,教师提供工作页(内附评分表)和学习资源(北汽新能源EV系列维修手册、北汽新能源企业培训PPT、多媒体设备、维修工具等),模拟北汽新能源4S店企业工作环境,协助学生搜集资料。

#### 可以引导学生收集 SMR 相关信息:

- 实物图片
- 安装位置
- 结构组成
- 工作原理
- 电路图
- 维修工具使用方法
- 动力电池拆装方法
- 安全注意事项等

学生通过小组配合收集资料,小组交流探讨学习,提高学生搜集资料的能力和合作能力。



#### (二).SMR知识认知

1.SMR的作用及结构

SMR的作用:控制动力电池充放电电路的通断,以及预充电通断保护。



主负继电器


主正继电器

预充电阻



### (二).SMR知识认知


2. SMR电路图





#### (二).SMR知识认知

3.SMR-动力电池电路原理图





### (三).操作示范

学生通过观看视频或观察教师操作示范,对拆装SMR系统有总体的了解和认识。

详细高压动力电池SMR系统拆装视频请使用中邦智教APP客户端扫码观看微课

高压动力电池BMS系统拆装

# 目录 Contents





二 制订方案





1. 合理分组,发挥小组长的作用。根据优、中、差的分配原则,小组分配以4~6人一组。学生可以自由组合,教师进行适当调整。

2.收集资料,资源共享。在小组长的督促下,通过图书馆、多媒体设备等手段搜集有关SMR的实物图片、安装位置、结构组成、工作原理、电路图、SMR拆装方法、维修工具使用方法等资料。 收集到的资料,小组内部整理归类,并共享学习。

3.小组交流讨论,制订计划。 根据SMR的工作原理,电路原理图,小组进行分析探讨,制作动力电池故障检修及拆装计划。



# 二 制定方案



### 制定简单的任务计划表

故障(现象)名称	
维修流程及注意事项 (简要)	1. 2. 3. 4. 5. 6
备注	

## 目录 Contents



三 作出决策





#### 小组分享

每一个小组派代表分享小组制订的计划,对于每一个小组的计划,教师不要急于否定。每一个小组都发言后,师生共同探讨最合理的一份计划。

#### 教师点评

教师对有创新点的计划给予肯定和赞赏,让学生体会的成功感。

师生共同分析每一份计划的不足之处进行完善,最后一起确定高压动力电池拆装的最终方案

学生的各种想法一起交流,思维发生碰撞,能够获得共同的提高。







四 任务实施





#### 1. 拆卸故障BMS连接线束

#### 1)拆卸连线





注意事项: 拆卸插件时候需缓缓 将其拔出,禁止以提拉线束的方 式拔出插件。




# 四 任务实施



### 2. 更换BMS

#### 2)拆卸螺母



注意事项:将拆卸后螺母等零件置于 指定容器内。

#### 3)安装SMR



注意事项: 安装时候注意两端的正反。





### 2. 更换BMS

#### 4)紧固螺母和线束连接







#### 4.职业素养及安全规范

- 1) 着装整洁,形象清新。
- 2) 谈吐文明, 表达清楚。
- 3)任务单填写规范整洁。
- 4)整理翼子板护围、座套、方向盘套、脚垫。
- 5)整理工具设备、个人防护品、隔离警示装置。
- 6)清洁场地。









### 五 检查控制



#### 检查控制:

- 1.任务进行中老师巡查个小组工作情况。
- 2.根据本项目工作页上工作要求 , 分阶段对学生对工作学习情况进行检查;
- 3.根据学生工作学习情况,错误的地方及时调整。












#### 任务总结:

- (一)任务评价
  - 1.不安全文明的操作。
  - 2.操作方法和步骤中存在的问题。
  - 3.没有正确使用各种专用工具。
  - 4.评价检测结果。







### 任务总结:

(二)内容回顾

1.知识点:

SMR的功用、组成

2.技能点:

专用工具及绝缘工具的使用


# 六 总结评价



### 作业布置:

- 1.完成工作页
- 2.预习下一个工作页上的课题。





# 谢谢聆听!

中邦智慧教育科技有限公司

