

1 Úloha 1

Pro pozitivně definitní matici \mathbf{A} platí $\mathbf{u}^\top \mathbf{A} \mathbf{u} > 0$. Protože $\mathbf{u}^\top \mathbf{L} \mathbf{L}^\top \mathbf{u} = (\mathbf{L}^\top \mathbf{u})^\top \mathbf{L}^\top \mathbf{u}$, označme $\mathbf{v} = \mathbf{L}^\top \mathbf{u}$. Pak víme, že:

$$\mathbf{v}^\top \mathbf{v} = v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2$$

Tento výraz je nutně kladný pro všechny nenulové vektory a je nulový právě jen pro nulový vektor, tedy $\mathbf{L} \mathbf{L}^\top$ je opravdu pozitivně definitní.

2 Úloha 3

Víme, že $\langle \mathbf{u} | \mathbf{u} \rangle \geq 0$. Z toho nutně vyplývá, že $\sqrt{\langle \mathbf{u} | \mathbf{u} \rangle} = \|\mathbf{u}\| \geq 0$, jelikož druhá odmocnina je rostoucí funkce v nezáporných reálných číslech.

U druhého axiomu postupně upravíme výraz $\|\alpha \mathbf{u}\|$, čímž ho dokážeme:

$$\|\alpha \mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \alpha \mathbf{u} | \alpha \mathbf{u} \rangle} = \sqrt{\alpha \langle \mathbf{u} | \alpha \mathbf{u} \rangle} = \sqrt{\alpha^2 \langle \mathbf{u} | \mathbf{u} \rangle} = \alpha \sqrt{\langle \mathbf{u} | \mathbf{u} \rangle} = |\alpha| \cdot \|\mathbf{u}\|$$

U třetího axiomu nejprve umocníme obě strany, což můžeme, protože obě strany jsou kladné. Postupně pak upravíme do tvaru, který zjevně platí:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &\leq (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2 \\ \langle \mathbf{u} + \mathbf{v} | \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle &\leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 \\ \langle \mathbf{u} | \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v} | \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle &\leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 \\ \langle \mathbf{u} | \mathbf{u} \rangle + 2\langle \mathbf{u} | \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v} | \mathbf{v} \rangle &\leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 \\ \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \cos \varphi + \|\mathbf{v}\|^2 &\leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 \\ 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \cos \varphi &\leq 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \\ \cos \varphi &\leq 1 \end{aligned}$$

Toto zřejmě platí z definice kosinu, čímž jsme dokázali platnost třetího axiomu pro normu indukovanou skalárním součinem.