

作业二20220311172304

题量: 26 满分: 100

智能分析

81分

一. 单选题 (共25题, 95分)

1. (单选题)假定int类型变量占用4个字节,若有定义"int[ ] x=new int[ ]{1,2,3,4,5,6};",则数组x在内存中所占的字节数是\_\_\_\_\_。

- A. 4
- B. 12
- C. 24
- D. 48

我的答案: C 正确答案: C

3.8分

2. (单选题)在C#中定义一个数组,以下正确的是\_\_\_\_\_。

- A. int arraya=new int[5];
- B. int[ ] arrayb=new int[5];
- C. int arrayc=new int[ ];
- D. int[5] arrayd=new int;

我的答案: B 正确答案: B

3.8分

3. (单选题)以下定义并动态初始化一维数组的语句中,正确的是\_\_\_\_\_。

- A. int[ ] arr1=new int[ ];
- B. int arr2=new int[4];
- C. int[ ] arr3=new int[i]{6,5,1,2,3};
- D. int[ ] arr4=new int[ ]{6,5,1,2,3};

我的答案: D 正确答案: D

3.8分

4. (单选题)已知 int x=2; int y=3; ,复合赋值语句"x\*=y+5;"执行后,x变量中的值是\_\_\_\_\_。

- A. 11
- B. 16
- C. 13
- D. 26

我的答案: B 正确答案: B

3.8分

5. (单选题)以下关于for循环的说法不正确的是\_\_\_\_\_。

- A. for循环只能用于循环次数已经确定的情况

一. 单选题 (95分)

1	2	3
6	7	8
11	12	13
16	17	18
21	22	23

二. 填空题 (5分)

26
----

C. 在for循环中可以用break语句跳出循环体

D. 在for循环体语句中可以包含多条语句,但要用花括号括起来

我的答案: A

正确答案: A



3.8 分

6. (单选题)if语句后面的表达式应该是\_\_\_\_\_。

A. 字符串表达式

B. 条件表达式

C. 算术表达式

D. 任意表达式

我的答案: D

正确答案: B



0 分

7. (单选题)有以下C#程序:

```
using System;
namespace aaa
{ class Program
{ static void Main()
{ int i,j,s=0;
for(i=2;i<6;i++,i++)
{ s=1;
for(j=i;j<6;j++)
s+=j;
}
Console.WriteLine("{0}",s);
}
}
}
```

该程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

A. 9

B. 1

C. 11

D. 10

我的答案: D

正确答案: D



3.8 分

8. (单选题)在C#中,下列代码运行后,变量Max的值是\_\_\_\_\_。

```
int a=5,b=10,c=15,Max=0;
Max=a>b?a.b;
Max=c<Max?c.Max;
```

A. 0

B. 5

C. 10

D. 15

我的答案: C

正确答案: C



3.8 分

9. (单选题)以下程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
using System;
using System.Collections;
namespace aaa
{ class Program
```

#### 一. 单选题 (95分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

#### 二. 填空题 (5分)

26

```
int[,] a=new int[2][];  
a[0]=new int[3]{1,2,3};  
a[1]=new int[4]{4,5,6,7};  
for(int i=0;i<a.Length; i++)  
for(int j=0;j<a[i].Length;j++)  
s+=a[i][j];  
Console.WriteLine(s);  
}  
}  
}
```

- A. 1  
B. 6  
C. 22  
D. 28

我的答案: D

正确答案: D



3.8 分

10. (单选题)在C#中,表达式 $2.5+10+6$ 的值为\_\_\_\_\_。

- A. 18  
B. 18.5  
C. 66.5  
D. 66

我的答案: C

正确答案: C



3.8 分

11. (单选题)以下定义并初始化一维数组的语句中,正确的是\_\_\_\_\_。

- A. `int arr1[] = {6,5,1,2,3};`  
B. `int[] arr2=new int[];`  
C. `int[] arr3=new int[] {6,5,1,2,3};`  
D. `int[] arr4;arr4={6,5,1,2,3};`

我的答案: C

正确答案: C



3.8 分

12. (单选题)有定义语句"`int[,] a=new int[5,6];`",则下列数组元素的引用正确的是\_\_\_\_\_。

- A. `a(3,4)`  
B. `a(3)(4)`  
C. `a[3][4]`  
D. `a[3,4]`

我的答案: C

正确答案: D



0 分

13. (单选题)有以下C#程序:

```
using System;  
namespace aaa  
{ class Program  
{ static void Main()  
{ int a=15,b=21,m=0;  
switch(a%3)  
{ case 0: m++;break;
```

## 一. 单选题 (95分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

## 二. 填空题 (5分)

26

```
{ case 0: m++;break;
default: m++;break;
}
break;
}
Console.WriteLine("{0}",m);
}
}
```

该程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

我的答案: A

正确答案: A



3.8 分

14. (单选题)有以下C#程序:

```
using System;
namespace aaa
{ class Program
{ static void Main()
{ int i=0,a=0;
while(i<20)
{ for(;;)
{ if(i%10==0) break;
else i--;
}
i+=11;
a+=i;
}
Console.WriteLine("{0}",a);
}
}
}
```

该程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

- A. 21
- B. 32
- C. 33
- D. 11

我的答案: D

正确答案: B



0 分

15. (单选题)有以下C#程序:

```
using System;
{ class Program
{ static void Main()
{ int x=2,y=-1,z=2;
if(x<y)
if(y<0) z=0;
else z+=1;
Console.WriteLine("{0}",z);
}
}
}
```

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 0

#### 一. 单选题 (95分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

#### 二. 填空题 (5分)

26

16. (单选题)有以下C#程序:

```
using System;
namespace aaa
{ class Program
{ static void Main(string[] args)
{ int x=1,a=0,b=0;
switch(x)
{ case 0: b++;break;
case 1: a++;break;
case 2: a++;b++;break;
}
Console.WriteLine("a={0},b={1}",a,b);
}
}
}
```

该程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

- A. a=2,b=1
- B. a=1,b=1
- C. a=1,b=0
- D. a=2,b=2

我的答案: C 正确答案: C



3.8 分

17. (单选题)以下数组定义语句中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. int a[] = new int[5]{1,2,3,4,5};
- B. int[,] a = new inta[3][4];
- C. int[] a = new int[3][0];
- D. int[] a = {1,2,3,4};

我的答案: A 正确答案: D



0 分

18. (单选题)执行下列语句将产生的结果是\_\_\_\_\_。

```
int i=10,j=0;
Console.WriteLine(i/j);
```

- A. 运行时产生零除异常
- B. 编译错误,不能运行
- C. int型最大值
- D. 正无穷大

我的答案: A 正确答案: A



3.8 分

19. (单选题)执行下列语句将产生的结果是\_\_\_\_\_。

```
int i=1;
if(i) Console.WriteLine(true);
else Console.WriteLine(false);
```

- A. 1
- B. True
- C. False
- D. 编译错误

一. 单选题 (95分)

1	2	3
6	7	8
11	12	13
16	17	18
21	22	23

二. 填空题 (5分)

26
----

20. (单选题)假设变量x的值为25,要输出x的值,以下语句正确的是\_\_\_\_\_。

- A. System.Console.WriteLine("x");
- B. System.Console.WriteLine("x=x");
- C. System.Console.WriteLine( x={0} ,x);
- D. System.Console.WriteLine( x={x} );

我的答案: C 正确答案: C



3.8 分

21. (单选题)在C#中定义一个数组,以下正确的是\_\_\_\_\_。

- A. int arraya=new int[5];
- B. int[ ] arrayb=new int[5];
- C. int arrayc=new int[ ];
- D. int[5] arrayd=new int;

我的答案: B 正确答案: B



3.8 分

22. (单选题)

有以下C#程序:

```
using System;
namespace aaa
{
    class Program
    {
        static void Main()
        {
            int i=0,s=0;
            do
            {
                if(i%2==1)
                {
                    i++;
                    continue;
                }
                i++;
                s+=i;
            }while(i<7);
            Console.WriteLine("{0}",s);
        }
    }
}
```

该程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

- A. 16
- B. 12
- C. 28
- D. 21

我的答案: A 正确答案: A



3.8 分

23. (单选题)假定int类型变量占用4个字节,若有定义“int[ ] x=new int[ ]{1,2,3,4,5,6};”,则数组x在内存中所占的字节数是\_\_\_\_\_。

- A. 4
- B. 12
- C. 24
- D. 48

一. 单选题 (95分)

1	2	3
6	7	8
11	12	13
16	17	18
21	22	23

二. 填空题 (5分)

26
----

24. (单选题)以下关于for循环的说法不正确的是\_\_\_\_\_。

- A. for循环只能用于循环次数已经确定的情况
- B. for循环是先判定表达式,后执行循环体语句
- C. 在for循环中可以用break语句跳出循环体
- D. 在for循环体语句中可以包含多条语句,但要用花括号括起来

我的答案: A

正确答案: A



3.8 分

25. (单选题)if语句后面的表达式应该是\_\_\_\_\_。

- A. 字符串表达式
- B. 条件表达式
- C. 算术表达式
- D. 任意表达式

我的答案: D

正确答案: B



0 分

## 二. 填空题 (共1题, 5分)

26. (填空题)C#应用程序程序集通常具有的文件扩展名是\_\_\_\_\_。

我的答案:

(1) .exe



5 分

正确答案:

(1) .exe;exe; dll ;dll; EXE; DLL;.exe或.dll;.EXE或.DLL

## 一. 单选题 (95分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

## 二. 填空题 (5分)

26