

Q1- La BI est un terme générique qui peut signifier le domaine du décisionnel, les *
outils du décisionnel, le système décisionnel d'une entreprise ou son
datawarehouse,...

Sélectionner

Oui

Non

oie.

Q2- Un système BI d'une entreprise permet à ses dirigeants d'analyser directement les données opérationnelles à partir des données brutes



Sélectionner

Vrai

Faux

oire.



Q3- Un système BI vise à *

Sélectionner

Remplacer les décideurs dans la prise de décision

Aider les décideurs dans la prise de décision

Remplacer et aider les décideurs dans la prise de décision

toutes ces réponses sont justes

toutes ces réponses sont fausses

Q4- Un système BI peut être développé sans datawarehouse et/ou sans data mart *

Q5- Les données d'un DW sont orientées sujet, cela signifie : *

Sélectionner



Sélectionner

les données sont organisées par métier

les données sont organisées par sujet métier

les données sont organisées en data mart

toutes ces réponses sont fausses

toutes ces réponses sont justes

Q6- Les données d'un DW sont dites intégrées car : *

Sélectionner

elles proviennent d'une seule source de données

elles proviennent de plusieurs sources de données, et sont nettoyées et homogénéisées

elles proviennent de plusieurs sources de données hétérogènes, et sont nettoyées et homogénéisées

toutes ces réponses sont fausses

toutes ces réponses sont justes

Q7- On peut supprimer des données du DM *

Sélectionner

Vrai

Faux

oire.

nsionnel est un mod

Q8- Un modèle multidimensionnel est un modèle de type : *

Sélectionner

relationnel en 4FNBC

relationnel en 3FN

relationnel mais ne respecte pas généralement la forme normale

aucune de ces réponses

toutes ces réponses

Q9- Un modèle multidimensionnel peut contenir : *

Sélectionner

uniquement une table de faits

plusieurs tables de faits

Q10- La table de fait exprime l'évènement ou l'activité à analyser à travers : *

Sélectionner

Les dimensions

Les mesures

les dimensions et les mesures

analyser le fait. Il est dit que : *

Q11- Les dimensions permettent d'analyser le fait. Il est dit que : *

Sélectionner

Plus la table de fait est grande, plus l'analyse est mieux

Plus les dimensions sont bien définies, plus l'analyse est mieux

Plus, il y a moins de dimensions, plus l'analyse est mieux

Q12- Les hiérarchies sont nécessaires car : *

Sélectionner

Sans elles, les mesures ne seront pas calculées

Sans elles, il n'y aura pas d'analyse en profondeur

Ces réponses sont fausses

Ces réponses sont justes

Q13- Il est conseillé de définir le grain le plus fin même si votre client n'en veut pas.



Sélectionner

Vrai

Faux

oie.

Q14- Quel est le type de modèle dimensionnel qui permet de modéliser un ED *

Sélectionner

Etoile

Flocon en neige

Constellation

oire.

projet système d'information, son étude et *

Q15- Un projet BI est un projet système d'information, son étude et développement :

*

Sélectionner

Nécessite une phase de définition des besoins

Ne nécessite pas une phase de définition de besoin car il faut mettre toutes les données dans l'ED

Aucune réponse n'est juste

Les deux réponses sont justes

Q16- Un projet BI ne peut être réalisé sans ETL car : *

Sélectionner

Les données sont éparpillées dans plusieurs sources

Les données sont rarement complètes

Les données sont généralement non homogènes

Toutes ces réponses sont justes

Aucune de ces réponse n'est juste

des données se fait *

Q17- Lorsque le DW est en exploitation, le chargement de des données se fait mensuellement en incrémental. *

Sélectionner

Vrai

Faux

oire.

ce du DW car : *

Q18- L'OLAP est l'outil force du DW car : *

Sélectionner

Les données sont vues sous forme de cube qui facilite l'analyse

Les décideurs ne peuvent pas écrire des requêtes compliquées

Les mesures sont calculées, agrégées et stockées ce qui garantit une rapidité d'analyse

Toutes ces réponses sont justes

Aucune de ces réponses n'est juste

Q19 - C'est le modèle multidimensionnel qui peut contenir une table fait sans aucune mesure. *

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Q20 - C'est le cube qui peut contenir une table de fait sans aucune mesure.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Q21- Soit la hiérarchie : CodePays-->CodeClient, un Roll-up permet : *

Sélectionner

D'obtenir les données agrégées par pays

D'obtenir les données agrégées par client

un Drill-down permet :

Q22- Soit la hiérarchie : CodePays-->CodeClient, un Drill-down permet : *

Sélectionner

D'obtenir les données agrégées par pays

D'obtenir les données agrégées par client

ouhaite analyser son activité

Q23-B. Quelles pourraient être les mesures à prévoir dans la table de fait pour analyser les livraisons ? *

Sélectionner

Nombre de colis et prix de livraison

Chiffre d'affaire et nombre de colis et prix de livraison

Chiffre d'affaire et nombre de colis

Prix de livraison

Toutes ces réponses sont justes

Toutes ces réponses son fausses

à ses clients, ayant
Le diagramme de classe
ystème de gestion du
datamart pour pouvoir
au livre. (Note globale)
onnées à un critère

Q23. Soit une société de livraison de colis qui souhaite analyser son activité de livraison. Elle offre la livraison d'un point de départ à un point d'arrivée pour le compte de ses clients les demandeurs de livraison (des entreprises ou particuliers). Le prix de la livraison dépend du colis à livrer : son poids, et sa caractéristique de fragilité. Le prix dépend aussi du moyen de transport (Motocycle, véhicule léger, véhicule utilitaire). Il faut savoir que l'entreprise enregistre les coordonnées des récepteurs de colis.

Répondez aux questions 23-A et 23-B ci-dessous.


Q23-A. Quel pourrait être le grain de la table de fait d'analyse des livraisons ? *

- ☐ Une livraison d'un colis pour un client, d'un point de départ à un point d'arrivé avec un moyen de transport et à un récepteur
- ☐ Une livraison d'un colis qui est d'un type (fragile ou pas), pour un client, d'un point de départ à un point d'arrivé avec un moyen de transport et à un récepteur
- ☐ Une livraison d'un colis qui est d'un type (fragile ou pas), qui appartient à une catégorie de poids, pour un client, d'un point de départ à un point d'arrivé avec un moyen de transport et à un récepteur
- ☐ Toutes ces réponses sont justes
- ☐ Toutes ces réponses sont fausses

Q24. Soit un site de vente de livres en ligne. Ce site permet à ses clients, ayant acheté des livres, de pouvoir évaluer et noter ces derniers. Le diagramme de classe ci-dessous montre une partie du modèle des données du système de gestion du site. La société qui gère le site souhaite mettre en place un datamart pour pouvoir suivre les évaluations des livres achetés.

L'attribut NbEtoile représente le nombre d'étoiles données au livre. (Note globale) et l'attribut NbEtoileCritère représente le nombre d'étoile données à un critère (exemple le contenu du livre)

Répondez aux questions Q24-A et Q24-B ci dessous.



Q24-A. D'après-vous, la table de fait doit contenir *

Sélectionner

les notes globales par livre (une ligne de la table de fait concerne une note globale du livre)

les notes par critère (une ligne de la table de fait concerne une note d'un critère)

Q24-B. Cochez la liste des dimensions (attention une mauvaise réponse = -1) *

- ☐ Livre
- ☐ Notation Critère
- ☐ Maison d'édition
- ☐ Auteur
- ☐ Client
- ☐ Critère
- ☐ Nombre d'étoile
- ☐ Notations
- ☐ Catégorie Livre