### Успешная регистрация нового пользователя

Регистрация нового пользователя на сайте htpp://example.com

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Пользователь находится на странице регистрации <a href="https://example.com">https://example.com</a>

### **Post-conditions**

Пользователь никогда не был зарегистрирован в системе.

### Tags

G9-26

Step

4

Step	1
Action	Открыть <a href="http://example.com">http://example.com</a> .
Input data	1
Expected result	Страница регистрации открыта.
Step	2
Action	Ввести имя пользователя в поле "Логин" (3-15 символов, которое может состоять из букв, цифр и симв ола: _).
Input data	auser_01
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке.
Step	3
Action	Ввести пароль в поле "Пароль" пользователя: (8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру)
Input data	Password1
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке.

Action	Ввести данные в поле "Подтвердить пароль"	
Input dataPassword1		
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке.	
Step	5	
Action	Ввести данные в поле "Email"	
Input data	aG-9@gmail.com	
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке	
Step	6	
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"	
Input data	a	
Expected result	Появляется сообщение "Регистрация успешна завершена. Пожалуйста, проверьте и подтвердите письмо на посте". Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти".	
Step	7	
Action	Открыть почтовый аккаунт G-9@gmail.com	
Input data		
Expected result	Письмо о подтверждении регистрации пришло на почту	
Step	8	
Action	Открыть письмо и нажать на кнопку "Подтвердить"	
Input data	a	
Expected result	Пользователь перенаправляется на главную странице приложения. Появляется сообщение "Вы успешно подтвердили регистрацию!"	

### Ввод имени пользователя содержащего более 15 символов.

Ввод имени пользователя содержащего более 15 символов.					
Priority		Behavior	Туре	Layer	
<b>↑</b> High		Negative	Functional	Unit	
Is Flaky		Milestone	Automation	Status	
No		-	Manual	Actual	
Is Muteo	t				
No					
Tags					
G9-26					
Ctone t					
Steps t	o reproduce				
Step	1				
Action	Открыть <u>http://ex</u>	<u>cample.com</u> .			
Input					
data					
Expecte	d Страница входа/į	регистрации открыта			
result					
Cton	2				
Step	2				
Action	Ввести имя польз	зователя в поле "Логи	ин"		
Input	user_01+%55<&8	x**BUi			
data					
Expecte	d Данные введены	в поле, нет сообщен	ий об ошибке.		
Tesuit					
Step	3				
Action	Ввести пароль в	поле "Пароль" пользо	рвателя		
Input	Password1				
data					
Expecte	d Данные введены	в поле, нет сообщен	ий об ошибке.		
Step	4				
Action	Нажать кнопку "3	Зарегистрироваться"			
Input					
data					

Expected Появляется сообщение об ошибке: "Имя пользователя должно содержать от 3 до 15 символов и может вкл ючать буквы, цифры и символы: \_. Кнопка "Зарегистрироваться" остается активной, регистрация не завер шается.

# Ошибка при вводе пароля, не соответствующего требованиям.

**Priority Behavior** Type Layer ↑ High Negative **Functional** Unit **Automation** Is Flaky Milestone **Status** No Manual Actual Is Muted No Tags G9-26 Steps to reproduce Step 1 Открыть <a href="http://example.com">http://example.com</a>. Action Input data Expected Страница входа/регистрации открыта. result Step 2 Ввести имя пользователя в поле "Логин Action Input user\_01 data Expected Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке. result Step Ввести пароль в поле "Пароль" пользователя Action Input Ввести пароль: abcdefgh (только буквы) data Expected Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке. result Step 4 Action Нажать кнопку "Зарегистрироваться"

Input data ExpectedПоявляется сообщение об ошибке: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум од result ну букву и одну цифру". Кнопка "Зарегистрироваться" остается активной, регистрация не завершается.

### Вход пользователя через различные браузеры

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Зарегистрированный пользователь

### Tags

G9-27

### **Parameters**

browser: Chrome, Firefox, Safari

Step	1
Action	Открыть страницу входа в браузере Chrome.
Input data	http://example.com
Expected result	Страница входа открыта.
Step	2
Action	Ввести имя пользователя в поле "Логин"
Input data	user_01
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке.
Step	3
Action	Ввести пароль в поле "Пароль"
Input data	Password1
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке. После входа пользователь переходит на главную страницу.
Step	4

Action	Повторить тест в браузерах Firefox и Safari.
Input data	
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке. После входа пользователь переходит на главную страницу.

### Кнопка "Войти" недоступна до заполнения полей

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Пользователь находится на странице регистрации [htpp://example.com]()

### Tags

G9-27

Step	1
Action	Открыть страницу входа.
Input data	http://example.com
Expected result	Страница входа открыта.
Step	2
Action	Оставить поле "Логин" и поле "Пароль" пустыми.
Input data	
Expected result	Кнопка "Войти" неактивна.
Step	3
Step Action	3 Ввести имя пользователя в поле "Логин"
·	
Action Input data	Ввести имя пользователя в поле "Логин"
Action Input data	Ввести имя пользователя в поле "Логин" user_01
Action Input data Expected result	Ввести имя пользователя в поле "Логин"  user_01  Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке.
Action Input data Expected result Step	Ввести имя пользователя в поле "Логин"  user_01  Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке.  4

### Отсутствие доступа к старой сессии после выхода

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Пользователь авторизован.

### Tags

G9-28

Step	1
Action	Кликнуть на кнопку "Выйти".
Input data	
Expected result	Перенаправление на страницу входа/регистрации.
Step	2
Action	Попробовать использовать старую сессию (например, обновить страницу).
Input data	
Expected result	Показано сообщение о необходимости авторизации.

## Проверка локализации кнопки "Выйти"

Выбрано несколько языков интерфейса.

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Tags

G9-28

Step	1
Action	Открыть страницу входа в браузере.
Input data	http://example.com
Expected result	Страница входа открыта.
Step	2
Action	Изменить язык интерфейса.
Input data	English
Expected result	Страница отображается на английском языке.
Step	3
Action	Проверить текст кнопки "Выйти"
Input data	
Expected result	Текст кнопки отображается на выбранном языке "Exit"

### Переход по вкладке "Оплата" в неавторизованном состоянии.

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Tags

G9-31

Step	1
Action	Открыть <u>http://example.com</u> .
Input data	
Expected result	Главная страница отображается.
Step	2
Action	Кликнуть на кнопку "Оплата"
Input data	
Expected result	Отображается сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа (http:example.c om/login).

# Доступ к странице "История заказов" для авторизированного пользователя.

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Tags

G9-31

Step	1
Action	Открыть страницу входа в браузере
Input data	http://example.com
Expected result	Страница входа открыта.
Step	2
Action	Ввести имя пользователя в поле "Логин"
Input data	user_01
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке.
Step	3
Action	Ввести пароль в поле "Пароль"
Input data	Password1
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке.
Expected result Step	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке.
result	
result	4

# **Информативное отображение текста о необходимости авторизации**

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Tags

G9-31

Step	1
Action	Открыть <u>http://example.com</u> .
Input data	
Expected result	Главная страница отображается.
Step	2
Action	Кликнуть на кнопку "Корзина"
Input data	
Expected result	Cooбщение о необходимости авторизации содержит информативный текст и ссылку на страницу вход a (http:example.com/login).

### Соответствие данных в карточке с требованиями.

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Авторизированный пользователь находится на главной странице.

### **Post-conditions**

Покупатель видит список товаров с карточками, которые включают изображение, название, описание, цену, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке.

### Tags

G9-9

Step	1
Action	Открыть <u>http://example.com</u> .
Input data	
Expected result	Главная страница открыта. Сообщений об ошибке нет.
Step	2
Action	Сравнить соответствие данных на карточке товара с ожидаемыми значениями.
Input data	
Expected result	Все данные на карточке товара соответствуют ожидаемым значениям.

### Возврат на первую страницу с помощью пагинации.

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Авторизированный пользователь находится на главной странице.

### **Post-conditions**

Покупатель может переходить по страницам списка товаров с помощью пагинации.

### Tags

G9-9

Step	1
Action	Открыть <u>http://example.com</u> .
Input data	
Expected result	Главная страница открыта. Сообщений об ошибке нет.
Step	2
Action	Переключиться на вторую страницу с помощью пагинации.
Input data	
Expected result	Переключение на вторую страницу "Каталог продуктов". Сообщений об ошибке нет.
Step	3
Action	Вернуться на первую страницу "Каталог продуктов".
Input data	http://example.com/catalog
Expected result	Товары первой страницы корректно отображаются, пагинация возвращается в начальное состояние

### Проверка количества товаров на странице.

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Авторизированный пользователь находится на главной странице.

### **Post-conditions**

Каждая страница отображает фиксированное количество товаров (до 6 товаров).

### Tags

G9-9

Step	1
Action	Открыть <u>http://example.com</u> .
Input data	
Expected result	Главная страница открыта. Сообщений об ошибке нет.
Step	2
Action	Подсчитать количество карточек товаров на странице.
Input data	
Expected result	На странице отображается не более 6 товаров.

## Сортировки товара по цене (от низкой к высокой).

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Авторизированный пользователь находится на главной странице.

### Tags

G9-10

Step	1
Action	Открыть <u>http://example.com</u> .
Input data	
Expected result	Главная страница открыта. Сообщений об ошибке нет.
Step	2
Action	Выбрать сортировку по цене (от низкой к высокой).
Input data	
Expected result	Список товаров сортируется по возрастанию цены.

### Сохранения сортировки при переходе между страницами

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Авторизированный пользователь находится на главной странице.

### Tags

G9-10

Step	1
Action	Открыть <u>http://example.com</u> .
Input data	
Expected r	esult Главная страница открыта. Сообщений об ошибке нет.
Step	2
Action	Выбрать сортировку по цене (от низкой к высокой).
Input data	
Cupastad s	
Expected r	esult Список товаров сортируется по возрастанию цены. Сообщений об ошибке нет.
Step	esult Список товаров сортируется по возрастанию цены. Сообщении об ошибке нет.
<u> </u>	
Step	3
Step Action Input data	3
Step Action Input data	З Перейти на вторую страницу каталога с помощью пагинации.
Step Action Input data Expected r	3 Перейти на вторую страницу каталога с помощью пагинации. esult Переключение на вторую страницу "Каталог продуктов". Сообщений об ошибке нет.

### Комбинированная фильтрация

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Авторизированный пользователь находится на главной странице.

### Tags

G9-11

Step	1
Action	Открыть <u>http://example.com</u> .
Input data	
Expected result	Главная страница открыта. Сообщений об ошибке нет.
Step	2
Action	Указать диапазон цен (например, от 500 до 1000).
Input data	
Expected result	Диапазон выбирается. Сообщений об ошибке нет.
Step	3
Action	Выбрать категорию "Phones".
Input data	
Expected result	Категория выбирается. Сообщений об ошибке нет.
Step	4
Action	Включить опцию "Бесплатная доставка".
Input data	

Expected result	Опция включается. Сообщений об ошибке нет.
Step	5
Action	Применить фильтр.
Input data	
Expected result	Фильтр применяется. Отображаются только товары из категории "Phones" с бесплатной доставкой и це ной в диапазоне от 500 до 1000.

## Сообщение об отсутствии выбранных товаров.

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Авторизированный пользователь находится на главной странице.

### Tags

G9-11

Step	1
Action	Открыть <u>http://example.com</u> .
Input data	
Expected result	Главная страница открыта. Сообщений об ошибке нет.
Step	2
Action	Указать недостижимый диапазон цен (например, от 5 000 до 10 000 для товаров, которых нет в это м диапазоне).
Input data	
Expected result	Фильтры применяются. Сообщений об ошибке нет.
Step	3
Action	Применить фильтр.
Input data	
Expected result	Отображается уведомление об отсутствии товаров, соответствующих заданным критериям.

# **Добавление товара в корзину с некорректным числом(меньше или равно 0)**

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Авторизированный пользователь находится на главной странице.

### Tags

G9-13

Step	1
Action	Открыть <u>http://example.com</u> .
Input data	
Expected result	Главная страница открыта. Сообщений об ошибке нет.
Step	2
Action	В строке "Количество товара" ввести "0"
Input data	
Expected result	"0" товаров вводится. Сообщений об ошибке нет.
Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину".
Input data	
Expected result	Отображается сообщение об ошибке с указанием некорректного количества. Товар не добавляется в корзину.

## Добавление нескольких товаров в "Корзину"

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Авторизированный пользователь находится на главной странице.

### Tags

G9-13

Step	1
Action	Открыть <u>http://example.com</u> .
Input data	
Expected result	Главная страница открыта. Сообщений об ошибке нет.
Step	2
Action	Указать количество "Apple Fit 10"(например 1).
Input data	
Expected result	Количество товара 1 отображается. Сообщений об ошибке нет.
Step	3
Action	Указать количество "Apple Fit 20"(например 2).
Input data	
Expected result	Количество товара 2 отображается. Сообщений об ошибке нет.
Step	4
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину".
Input data	
Expected result	Оба товара успешно добавляются в корзину, общее количество (3) обновляется корректно.

### Добавление максимального количества товара (100)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalUnitIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

### **Pre-conditions**

Авторизированный пользователь находится на главной странице.

### Tags

G9-13

Step	1
Action	Открыть <u>http://example.com</u> .
Input data	
Expected result	Главная страница открыта. Сообщений об ошибке нет.
Step	2
Action	Указать максимальное разрешённое количество товара (например, 100).
Input data	
Expected result	Количество товара 100 отображается. Сообщений об ошибке нет.
Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину".
Input data	
Expected result	Товар успешно добавляется в корзину, уведомление отображается, количество товаров в корзине обн овляется на 100.