数字产品与 UX / 服务与转型

格拉斯哥理发店预约系统

一本共享预约本，两端清晰体验。


为格拉斯哥一家小理发店设计的顾客与店铺双端预约系统。店主年纪较大，目前所有预约都靠微信、纸质本和记忆管理。

2026 年 10 月已上线 · 中英文网页版 + 店主管理端

在线试用交互原型：yifan-zhu-portfolio-2026.vercel.app/demos/salon-booking/

打开线上网站 ↗

这是店里真实使用的预约网站，有真实顾客在约。想随便试的话，请用这里的原型：同一套规则，示例数据。



01 / 服务与日期　　格拉斯哥理发店预约系统

我的工作	问题定义、服务蓝图、预约规则、双端界面与 AI 辅助原型
产品范围	顾客预约 + 店铺排期与开放安排
类型	服务设计 · 预约系统
阶段	网页版已上线（2026 年 10 月 21 日）
实现方式	TypeScript 预约核心、Cloudflare Pages + D1、Google 登录；规则内 AI 辅助开发

目标不是「把预约搬到线上」，而是让日常预约自己运转，店主只在出现异常时介入，而且不需要学习复杂的工具。

01 / 问题

如何让每类顾客都能轻松预约，同时不给店主增加负担？

所有信息都在一个人身上

微信 + 纸质本 + 记忆。

一个长服务拖慢后面所有人

记了几点来，没记要多久。

安排一变，就要逐个通知

生病或出行，就要逐个重新联系。

顾客必须先问才能约

不用微信，就没有入口。

✂ **店主「阿姨」**

独自经营小店 | 微信 + 纸质预约本 | 营业时间随身体和出行变化 | 最近离开过半个月 | 工具必须一眼看懂

「周五有人约吗？我要通知谁？」

同一个预约，双方关心的完全不同

顾客关心

有哪些服务? | 哪天营业? | 哪些时间有空? | 我约了什么?

一本共享预约本

店主关心

今天几位? | 谁、几点、做什么、多久? | 哪里还有空? | 停业会影响谁?

三类用户，三种入口

中国顾客

中文网站 · 已上线（小程序之后）

打开 → | 选服务 → | 选时间 → | 确认

非微信顾客

英文网站 · 已上线；店主仍可代为补录

打开链接 → | 选服务和时间 → | Google 登录 → | 进入同一本日程

店主

店铺端

今天 → | 设一次营业时间 → | 只处理异常

项目现状

> 依据我对这家店整理的背景与痛点记录、预约逻辑规格和自测，现已作为网站上线。下一步是与店主进行结构化访谈和现场观察；本页原型中的服务、营业时间和预约均为示例数据。

顾客

选择服务与时间、理解时长，并能找到和修改预约。

店铺经营者

查看当天安排、手动补录、调整开放时间，并处理受影响预约。

不用微信的顾客

从调研阶段就纳入考虑；现在英文网站给了他们自己的入口，店主也可以只填姓名为电话或到店顾客加单，对方不需要账号。

---

02 / 系统如何运转

服务蓝图：谁在做什么

日常工作交给系统，店主只在两处出手。

顾客

选择 · 选服务

找时间 · 按日期或固定时间

预约 · 确认

到店前 · 预约确认 + 前一天提醒

到店 · 到店

异常 · 保留服务重新约

店主

选择 · —

找时间 · 设一次营业时间

预约 · 无需操作

到店前 · 无需操作

到店 · 专心理发

异常 · 一键关闭某天

系统（后台）

选择 · 知道时长

找时间 · 只给放得下的时间

预约 · 复核，防重复

到店前 · 发送微信提醒

到店 · 状态自动流转

异常 · 预约转入待改期

当店主突然不能营业

1. 顾客预约 13:00
2. 店主关闭 13:00–14:00
3. 预约变为「待改期」
4. 顾客改约新时间，服务保留
5. 店主日程同步更新

已在原型双端完成整条流程测试。

03 / 设计原则

保护店主的预约规则

01
日常自己运转
店主只处理异常。

02
时长决定能否预约
150 分钟空档：能剪发，不能染发。

03
只给合法开始时间
不能随便填 17:45，一天不被切碎。

04
推荐，但不替用户决定
推荐时间减少判断，其他合法时间仍可选。

05
「暂未开放」≠「已满」
店主决定开放到哪天；不能预约当天。

06
保护整块时间
填小空档，留大块时间。

07
预约永不直接删除

08
学习成本要低

停业时预约转入改期。

从「今天」开始，像她的纸质本。

第一版刻意不做

~~在线支付~~ ~~优惠券与积分~~ ~~多门店~~ ~~并行服务~~ ~~未到店惩罚~~ ~~AI 客服~~

---

04 / 方法与迭代

我的工作方法

01 痛点 → 02 功能范围 → 03 三条用户流程 → 04 规则与 AI 开发边界 →

05 开发与测试

预约规则、数据契约和 AI 可修改的范围，都在写代码之前先定好。

顾客端流程

之前
首页一长列完整排期

→

之后
三步：一周概览 → 合法时间 → 确认

详细排期收起；返回时保留已选内容。

店主端

之前
约 10 个分散的设置页

→

之后
4 个以时间为主的入口：今天 · 日程 · 开放预约 · 更多

「未到店」收进更多操作，让日常保持自动运转。

两人协作，共享一个核心

之前
顾客端与店主端分开开发

→

之后
共用一个预约核心，改动先确认再执行

例如「店主如何补录非微信顾客」就以变更请求提出。

上线后：一个产品，而不是两套


之前
英文页是另一套旧界面；休息只能一天一天关；到店顾客必须先有账号

→

之后
同一套界面加英文文字层；一次关闭多天，或在 15 分钟时间轴上关几个小时；到店顾客填姓名和电话即可

来自我在线上网站逐条走查的结果；已在公开原型中可用，下次部署后上线。

店主常用操作：实测点击步数



目标 ≤ 4 步

目标是 3–4 步。上线时关闭未来某天需要 6 步；上线后的改版降到 5 步（含一次确认），仍比目标多一步。

> **依据**
>
> 依据设计复审和自动测试（原型阶段 82 项，上线时 103 项，上线后修复后 107 项），包括完整的跨端停业场景。尚未与店主本人进行结构化测试。

05 / 界面地图

截自公开演示版：线上网站的同一套界面，使用示例数据。第一层是主导航；每一行沿一条路径向下深入。点击任意界面可放大查看。

L1 底部导航



预约



我的预约

核心路径 预约 → 三步完成

01 02 03



选择时间



核对



预约成功

预约 → 按固定时间找



按时间找

我的预约 → 计划有变



修改时间



取消预约



店铺休息：重新选时间

L1 底部导航



今天



日程



开放预约



更多

核心路径 今天 → 店主的日常操作

01 —— 02



补录预约



待改期

核心路径 开放预约 → 休息，但不删除预约

01 02



休息几天



在时间轴上关几个小时

日程与更多



某一天的预约



服务与时长

06 / 完整体验流程

01

选择

选择服务与可约日期。

↓

02

检查

查看能容纳完整时长的开始时间。

03

确认

核对服务、时长与当地时间。

04

管理

在我的预约与店铺日程找到同一预约。

05

恢复

营业安排改变时，保留预约并重新安排时间。

返回保留有效选择；更换服务或日期后，清除不再适用的时间。改期复用选择流程，取消则需要单独确认。

07 / 界面细节

放大看承载产品逻辑的关键细节。点击图片可放大。



先选服务时长

每项服务标明时长，最早可约时间随之更新：时长决定了哪里放得下。



一张卡回答「今天怎么样」

今天几位客人、还空多少时间、下一个能接临时客人的空档——她每天早上会问的问题；补录与调整一步可达。



在时间轴上关几个小时

在 15 分钟一格的时间轴上点开始、点结束。已有预约和已关闭时间都标在轴上，关闭前先告诉店主会影响谁——预约永远不会被删除。



顾客知道原因与下一步

店铺休息后，预约变为“待改期”，并提供一键重新选择。

---

08 / 如何实现

先定逻辑再做界面：痛点 → 第一版范围 → 三条用户流程 → 给 AI 工具的技术规则，视觉放在最后。

01

一个预约核心

可约时间、预约、改期、休息与店主操作都在同一个 TypeScript 核心中，双端共用。

02

给 AI 的边界

书面规格、文件夹规则，以及 AI 可改与不可改的范围，让生成的代码不偏离设计。

03

两个前端

顾客流程与店铺预约本，均为手机尺寸；目标形态是微信小程序，并为不用微信的顾客提供独立入口。

04

网页版上线

第一次上线是网页版，而不是小程序：中文、英文预约页和店主管理端共用一个数据库，每笔预约都在服务器端复核。查看空位无需登录，预约需要 Google 登录。

05

公开演示版

线上网站的同一套界面和预约规则，在浏览器里用示例数据运行，中英文都有；任何人都能体验双端，而不会碰到真实预约。

107 4 3

项自动化测试，含 20 个请求同时抢同一时段　　个店主标签页　　步完成顾客预约

> **局限**
> 测试验证的是规则，不代表店主觉得好用。真实手机、微信内置浏览器的适配和上线后的问题正在逐一处理。

---

09 / 挑战、不足与机会

难点

数字信心较弱的使用者
店主习惯微信与纸质本，多一步就可能退回旧方式，因此店铺端收敛为四个标签页。

时长并不确定
头发长度与染发会改变服务时长，估算仍可能超时。

两类顾客
微信适合中国顾客，却不适合所有人；而在微信里 Google 登录可能用不了。先以中英文网页上线能照顾两类顾客，代价是登录上的这点摩擦。

尚未完成

- 上线后的问题已修复并测试，等待下次部署
- 真实 iPhone、Android 与微信内置浏览器测试（微信内可能无法 Google 登录）
- 尚无短信或邮件提醒
- 与店主的结构化访谈和现场观察
- 免费套餐：部分查询超过其 CPU 指标

机会

更少的消息往来
顾客能自己看到空位，大部分“在吗、有空吗”的消息就会消失。

更广的本地客群

非微信入口让不会添加私人微信的本地顾客也能预约。

可复用于其他小店

同一个核心可以服务其他营业时间多变的个体店。

如何衡量成功

◎ 店主常用操作不超过 4 步

◎ 无需聊天完成的预约比例

◎ 休息后重新安排所花的时间

◎ 一个月后店主仍在使用

以上为试点的拟定指标，并非已取得的结果。

10 / 验证计划

计划开展现场工作 · 尚无已验证发现

下一阶段将原型带到真实人群与场景中。以下为调研计划，并非已完成活动报告。

01

观察真实预约

获得同意后，记录需求如何从对话进入预约本，以及中途变动与打断；不保留顾客隐私信息。

02

验证实际经营规则

与经营者核实服务时长、开放窗口、当天预约政策、缓冲与语言偏好；演示配置不作为最终经营规则。

03

测试变动后的双端体验

请顾客预约并改期，再请经营者调整时段并找到受影响预约；记录完成情况、错误、耗时与所需帮助。

11 / 当前进度与发布计划

线上网站以中英文为真实顾客服务，配有店主管理端，共用一个数据库（Cloudflare Pages + D1）并使用 Google 登录。上线时用真实账号在生产环境完整走过一遍：新增、改期和取消预约，各端都同步显示。本页原型在浏览器里用示例数据运行同一套规则。微信小程序和自动提醒尚未发布。

> **现在 · 网站已上线：中英文预约 + 店主管理端，共用一个数据库**
>
> 下一步 · 修复上线问题，在真实手机和微信内置浏览器中测试
>
> 之后 · 结合真实使用情况做店主访谈与观察；在本页展示匿名使用数据
>
> 再之后 · 提醒功能，以及基于同一预约核心的微信小程序

上线不等于店主和顾客都觉得好用，这仍需要真实使用数据和店主访谈来验证。