

第1次作業題目-隨堂-HW1

學號：113111121

姓名：邱怡瑄

作業撰寫時間：超過 180 mins

最後撰寫文件日期：2023/10/02

作答區: 1.

Ans: 圖1: 一開始因為少打了g，導致無法執行git clone，導致我無法進行下載。後來修正過後就可以從115-1HW1倉庫中複製一份到我的倉庫資料夾內，即可執行下一個步驟。 

圖2: 因為成功複製專案，所以執行cd指令進入到複製過來的位置。此時(main)變成了(BARE:main)，所以可以確認我已經成功進入該專案的位置。 

圖3: 為了將這份專案從115-1HW1中轉移到作業1/-1的資料夾中，我執行了 --mirror 指令將115-1HW1專案上傳至-1資料夾裡面，最後顯示為main -> main (forced update)，所以成功轉移至-1資料夾裡面。 

圖4: 成功轉移後，我就去把複製的那一份暫存檔刪掉。然後重新下載一份屬於自己的專案，結果因為原先就有-1這個資料夾了，所以我無法再重複取一樣的資料夾名字。 

圖5: 後來手動在外部直接刪除-1資料夾後，再重新下載在-1資料夾之後，顯示Cloning into '-1'... 並且 Receiving objects: 100%，就成功下載一份全新的專案至我的電腦上。 

圖6: 因為我的資料夾為-1，-會被git bash當作參數，導致衝突無法執行。為了不產生衝突，所以加上./防止衝突，成功執行之後路徑切換成 ~/Desktop/遊戲設計/作業1/-1，就成功進入到我正在編寫的資料夾。


圖7: 這是最終上傳成功的樣子。 

2.

Ans: 1.Markdown基本寫作方法: 優點:閱讀清晰、不會太雜。 缺點:使用某些網站會需要額外調整，且須重新熟悉寫作的方式。

2.常見語法: (1).字體:可以讓版面變得一眼就能辨認出重點，字體的大小以及使用的對應符號也能進一步的表達該文字的重要性。 例子: 粗體:**bold** 標題字:# This is an

tag 次標題字:## This is an

tag 小標題字:##### This is an

tag

(2).列表:能完整地列出所需討論的內容。 例子:

- Item 1
- Item 2
 - Item 2a

- Item 2b

(3).**CheckBox**:類似於可勾選清單，只不過是用x表示勾選，不是傳統的√表示完成，不過因為不會記錄勾選過的內容，所以要時常確認有無誤勾。例子:

- ☒ This is a complete item
- ☐ This is an incomplete item

(4).區塊:可以讓大篇幅文章與小篇幅文章更好的區隔開來。例子: 小區塊語法: `Format one word or one line` 大區塊語法: `code (4 spaces indent)`

(5).程式碼:可以讓只有單一顏色的程式碼，加上顏色去更好的辨認程式碼的內容，可防止難以閱讀的情況發生。例子:

```
```js
這邊是程式碼
```
```

(6).圖片:因為只有文字是沒辦法更好的表達敘述，所以可以添加圖案來輔助文字。例子:  **GITHUB**

(7).階層式區塊:能更好的用階層區分段落。例子:

Quote one sentences

Quote two sentences Quote two sentences

Quote three sentences

(8).**Slack**:使用**Slack**通訊軟體的時候，可以從大群組新建出不容易搞混的小群組跟私人群組，可以更好的分流。而且發送一些重要訊息的時候，大部分人都只會發送表情符號，這樣就不會因為繼續傳送訊息導致之後有些人看不到。例子: 粗體: ***your text*** 斜體: ***your text*** 刪除線: ~***your text***~ 階層:

Quote one sentence

Quote multiple sentences 小區塊: `Format one word or one line*` 大區塊:

```
```
Format blocks of text
```
```

(9).**Facebook Messenger**:大部分語法與**Slack**一樣。只不過差別在於，**Facebook Messenger**只能用電腦才能看到修改後的字體，手機上是只能連同符號一起傳送，並不會修改字體。**Slack**則是手機電腦都能看到自己修改過的字體，並不會出現連同符號一起傳送。例子: 粗體:***your text*** 斜體:***your text*** 刪除線:~***your text***~ 小區塊:`Format one word or one line` 大區塊:`Format blocks of text`

3.

Ans: i.建立新分支:新增一個以自己學號為命名的分支 `git checkout -b feature-113111121`，在main分支下。

ii. 在新分支上新增檔案並寫入內容:然後手動在-1資料夾新增一個 `holle.txt` 文字檔，並輸入指定內容: **Hello Git!** 姓名: 邱怡瑄 學號: 113111121

iii. 提交 (`commit`) :然後將 `holle.txt` 加入暫存區，然後用 `git commit -m "新增 hello.txt"`，留下紀錄。

iv. 合併 (`merge`) :輸入 `git checkout main` 切回主分支，然後再把一開始的 `git merge feature-113111121` 合併回 `main`主分支。 

v. 推上 **GitHub** :最後使用 `git push origin main` 將合併後新分支的最新版本同步上傳至 **GitHub**。 

4.

Ans: 以下是我的個人倉庫:  **GITHUB** 這是我最後輸入的個人倉庫網址:  **GITHUB**

其他

以往都是用其他文書檔案，能直接看到成品樣子的軟體做作業，然後轉換成pdf。這還是第一次知道，能用vscode轉換成pdf，又讓我學到一種做作業的方法。