

Proposition détaillée — OBJ - Objets

Site : DEM - Ecosysteme

Liste analysée : OBJ-OBJETS

Nature du document : proposition de conception uniquement

Décision d'implémentation : aucune création de liste, aucune création de colonne, aucune modification de SharePoint

1. Synthèse exécutive

OBJ - Objets doit devenir le registre central des objets réels de l'écosystème DemainSite, tout en laissant les listes REF comme sources officielles de classification.

Chaîne cible :

REF-N-00 → REF-N-01 → REF-N-02 → REF-N-03 → OBJ - Objets

La liste OBJ-OBJETS existe déjà et ne contient aucun élément. Elle ne possède actuellement que les colonnes SharePoint standard. La structure proposée ci-dessous n'a pas été appliquée.

Conclusion de conception

La structure est **pertinente sous conditions**, mais l'implémentation ne doit pas commencer avant correction ou validation de quatre prérequis :

1. rendre explicite et obligatoire la hiérarchie entre les niveaux REF ;
 2. désigner la source officielle de « Site REF » ;
 3. définir le registre normalisé des utilisations d'objets ;
 4. activer et configurer l'approbation SharePoint avec le groupe Super Administrateur.
-

2. Principes de conception DSE

- SharePoint reste la source officielle.
- Un objet ne peut devenir actif qu'après validation formelle.
- Les relations métier utilisent des colonnes **Lookup** vers les listes officielles.
- Aucun champ Choice ou MultiChoice.
- Les quatre relations REF sont des Lookup simples, obligatoires et non multiples.
- Aucune suppression en cascade.
- Aucune suppression automatique.

- Les objets archivés sont conservés et rendus inactifs.
- Les données de gouvernance calculées ne doivent pas être saisies manuellement.
- Les usages multiples doivent être normalisés dans un registre de relations, et non stockés dans une colonne MultiChoice ou une liste de texte libre.

Interprétation recommandée de « Lookup uniquement » : toutes les relations vers une entité ou un référentiel doivent être des Lookup. Les champs techniques non relationnels restent de type Texte, Oui/Non, Nombre, Date/heure ou Notes.

3. Structure proposée pour OBJ - Objets

3.1 Identité

Colonne affichée	Nom interne proposé	Type	Obligatoire	Unique	Règle proposée
Code Objet	CodeObjet	Texte, 255	Oui	Oui	Identifiant permanent, jamais recyclé ; format recommandé OBJ-XXXXXX
Nom Objet	Title	Texte, 255	Oui	Oui	Renommer la colonne Title ; nom métier officiel, normalisé et contrôlé

Recommandation : ne pas créer une deuxième colonne « Nom Objet ». Renommer la colonne SharePoint standard Title permet d'éviter deux sources concurrentes.

3.2 Relations REF

Colonne affichée	Nom interne proposé	Type	Cible	Champ cible conseillé	Obligatoire	Multiple
ID-REF	IDREF	Lookup	REF - Référentiels, niveau REF-N-00	ID-REF / IDReference	Oui	Non
ID-REF-N-01	IDREFN01	Lookup	REF-N-01	Titre unique / Title	Oui	Non
ID-REF-N-02	IDREFN02	Lookup	REF-N-02	Code Catégorie / CodeCategorie	Oui	Non
ID-REF-N-03	IDREFN03	Lookup	REF-N-03	ID-REF-N-03 / IDREFN03	Oui	Non

Comportement de suppression : restriction de suppression lorsque la plateforme le permet ; jamais de suppression en cascade.

3.3 Utilisation

Colonne affichée	Nom interne proposé	Type	Saisie	Règle proposée
------------------	---------------------	------	--------	----------------

Colonne affichée	Nom interne proposé	Type	Saisie	Règle proposée
Utilisé	Utilise	Oui/Non	Automatique	Vrai si au moins une utilisation active existe
Nombre Utilisations	NombreUtilisations	Nombre entier	Automatique	Compte des utilisations actives ; valeur minimale 0
Utilisé Par	UtilisePar	Notes texte brut	Automatique	Résumé lisible uniquement ; le registre d'utilisation reste la source de vérité
Impact Modification	ImpactModification	Notes texte brut	Automatique puis validé	Synthèse des listes, processus et objets dépendants
Impact Archivage	ImpactArchivage	Notes texte brut	Automatique puis validé	Conséquences d'une désactivation ou d'un archivage
Impact Suppression	ImpactSuppression	Notes texte brut	Automatique puis validé	Ajout recommandé pour couvrir la gouvernance demandée

Ces colonnes sont des **résumés de gouvernance**. Elles ne doivent pas remplacer le registre détaillé des utilisations.

3.4 Contexte

Colonne affichée	Nom interne proposé	Type	Cible proposée	Obligatoire
Client REF	ClientREF	Lookup	CLI - Comptes	Non, sauf objet propre à un client
Site REF	SiteREF	Lookup	Référentiel officiel de sites à désigner	Bloqué
Projet REF	ProjetREF	Lookup	PROJ - Projets	Non, sauf objet propre à un projet

Règle conditionnelle proposée :

- objet global : Client REF, Site REF et Projet REF peuvent être vides ;
- objet client : Client REF obligatoire ;
- objet site : Site REF obligatoire ;
- objet projet : Projet REF obligatoire et cohérent avec son Compte REF.

Comme aucun Choice n'est autorisé, le type de portée « global/client/site/projet » doit être un Lookup vers REF-N-00 ou être déduit des relations renseignées.

3.5 Gestion

Colonne affichée	Nom interne proposé	Type	Défaut	Obligatoire	Règle proposée
Actif	Actif	Oui/Non	Non	Oui	Passe à Oui uniquement

Colonne affichée	Nom interne proposé	Type	Défaut	Obligatoire	Règle proposée
					après approbation Super Administrateur
Verrouille	Verrouille	Oui/Non	Non	Oui	Passé à Oui après officialisation ; modification soumise à approbation
Notes	NotesOBJ	Plusieurs lignes de texte brut	Vide	Non	Informations complémentaires, sans décision de gouvernance
Date Archivage	DateArchivage	Date/heure	Vide	Non	Ajout recommandé ; renseigné lors de l'archivage
Motif Archivage	MotifArchivage	Plusieurs lignes de texte brut	Vide	Non	Obligatoire si Actif = Non après mise en production
Date Dernier Contrôle	DateDernierControle	Date/heure	Vide	Non	Mise à jour par contrôle automatisé
Contrôle Conforme	ControleConforme	Oui/Non	Non	Oui	Vrai seulement si tous les contrôles bloquants réussissent
Rapport Contrôle	RapportControle	Plusieurs lignes de texte brut	Vide	Non	Résumé du dernier contrôle et anomalies détectées

Les statuts d'approbation ne doivent pas être reproduits dans une colonne personnalisée : l'approbation SharePoint native doit rester la source officielle de l'état approve/reject.

4. Relations REF proposées

4.1 Modèle logique

Chaque objet porte quatre Lookup simples et obligatoires :

1. IDREF sélectionne le référentiel de niveau 00 ;
2. IDREFN01 sélectionne la famille autorisée pour ce niveau 00 ;
3. IDREFN02 sélectionne la catégorie rattachée à cette famille ;
4. IDREFN03 sélectionne la sous-catégorie rattachée à cette catégorie et à cette famille.

4.2 Validation de cohérence

Une ligne OBJ est cohérente seulement si :

- les quatre éléments référencés existent ;
- les quatre éléments sont actifs ;

- REF-N-02 pointe vers le REF-N-01 choisi ;
- REF-N-03 pointe vers le REF-N-02 choisi ;
- le REF-N-01 de REF-N-03 correspond aussi au REF-N-01 choisi ;
- la chaîne est autorisée par REF-N-00 ;
- aucune relation n'est multiple.

4.3 Écarts observés dans les référentiels

- REF-N-01 ne possède pas actuellement de Lookup parent vers REF-N-00.
- Dans REF-N-02, le Lookup « Famille REF » est facultatif.
- Dans REF-N-03, les Lookup vers REF-N-01 et REF-N-02 sont facultatifs.
- REF - Référentiels contient actuellement des Lookup multiples obligatoires vers les niveaux inférieurs ; ce modèle est descendant depuis REF-N-00 et ne suffit pas à garantir seul une chaîne unique pour OBJ.

Conséquence : rendre les quatre Lookup obligatoires dans OBJ empêchera les objets sans référence, mais ne garantira pas la cohérence hiérarchique tant que les relations parentes des listes REF ne sont pas obligatoires et contrôlées.

5. Registre des utilisations proposé

Pour identifier qui utilise chaque objet, combien de fois et dans quelles listes, un simple champ « Utilisé Par » dans OBJ ne suffit pas.

Modèle recommandé, à étudier séparément

Prévoir un registre relationnel **OBJ - Utilisations**, sans le créer à ce stade, avec une ligne par utilisation réelle :

Donnée	Type recommandé	Fonction
Objet REF	Lookup vers OBJ - Objets	Objet utilisé
Liste source REF	Lookup vers un registre officiel des listes	Liste consommatrice
Élément source ID	Texte	Identifiant de l'élément consommateur
Élément source	URL ou texte	Adresse ou référence technique
Utilisateur/Propriétaire REF	Lookup vers la source officielle des relations/comptes	Responsable de l'usage
Client REF	Lookup	Contexte client
Site REF	Lookup	Contexte site
Projet REF	Lookup	Contexte projet
Actif	Oui/Non	Usage actif ou historique

Donnée	Type recommandé	Fonction
Dernière vérification	Date/heure	Fraîcheur du contrôle

Chaque liste consommatrice doit aussi utiliser une colonne Lookup vers OBJ - Objets. Sans cette discipline, la détection globale des usages restera partielle et dépendra de recherches de texte non fiables.

6. Contrôles à prévoir

6.1 Contrôles bloquants à la création ou modification

1. Code Objet obligatoire, au format validé et unique.
2. Nom Objet obligatoire, normalisé et unique.
3. Quatre Lookup REF obligatoires.
4. Références présentes et actives.
5. Chaîne REF-N-00 → N-01 → N-02 → N-03 cohérente.
6. Cohérence Client REF / Projet REF / Site REF.
7. Aucune activation sans rapport de contrôle conforme.
8. Aucune activation ou modification d'un objet verrouillé sans approbation Super Administrateur.

6.2 Contrôles planifiés

- **Quotidien** : références inexistantes, inactives ou incohérentes ; objets orphelins ; doublons de code et de nom.
- **Quotidien ou après changement** : recalcul de Utilisé, Nombre Utilisations, Utilisé Par et impacts.
- **Avant archivage** : inventaire complet des usages actifs et approbation.
- **Avant suppression manuelle exceptionnelle** : zéro usage actif, impact documenté et approbation formelle.
- **Mensuel** : audit de complétude, objets non contrôlés, objets inactifs encore utilisés et écarts entre registres.

6.3 Anti-doublon

- Contrainte unique SharePoint sur Code Objet.
- Contrainte unique sur Nom Objet si l'unicité globale est bien la règle métier.
- Normalisation avant comparaison : espaces, casse, accents, ponctuation et variantes usuelles.
- Ajout possible d'une clé technique cachée unique, par exemple REF-N-03 + Nom normalisé, si deux catégories peuvent partager un même nom sans être considérées

comme doublons.

- Contrôle pré-enregistrement et audit périodique pour les doublons sémantiques.

6.4 Orphelins et références inexistantes

Un objet est orphelin si un Lookup est vide, cassé, pointe vers une référence inactive ou si la chaîne parent-enfant est invalide. L'objet doit alors être marqué non conforme et ne doit pas pouvoir être activé.

7. Approbation et automatisation proposées

Route principale

Mécanisme : Workflow avec action d'approbation SharePoint native.

Cette route couvre à la fois les contrôles automatiques, la demande formelle approve/reject et la mise à jour des champs techniques après décision.

Séquence proposée

1. Création ou demande de modification de l'objet.
2. Contrôles automatiques bloquants.
3. Si échec : objet inactif, rapport d'anomalie, aucune demande d'approbation.
4. Si succès : lancement d'une approbation SharePoint adressée au groupe Super Administrateur.
5. Si approuvé : Actif = Oui, Verrouille = Oui, date de contrôle mise à jour.
6. Si rejeté : Actif = Non, motif conservé dans l'historique d'approbation.
7. Toute modification future d'un objet verrouillé déclenche un nouveau contrôle et une nouvelle approbation.

État actuel

Les approbations SharePoint natives sont actuellement désactivées sur OBJ-OBJETS. Leur activation et la désignation des approbateurs doivent faire l'objet d'une décision d'implémentation séparée.

Aucune Rule simple n'est recommandée : les contrôles hiérarchiques, le calcul des impacts et l'approbation formelle nécessitent un Workflow.

8. Gouvernance du cycle de vie

Création

- Actif = Non.
- Verrouille = Non.
- Contrôles obligatoires.
- Approbation Super Administrateur.

Modification

- Analyse d'impact préalable.
- Nouvelle approbation si l'objet est actif ou verrouillé.
- Conservation de l'historique de versions.
- Recalcul des usages après validation.

Archivage

- Aucune suppression.
- Actif = Non.
- Date et motif d'archivage obligatoires.
- Objet conservé pour les usages historiques.
- Les usages actifs doivent être migrés ou faire l'objet d'une dérogation approuvée.

Suppression

- Jamais automatique.
- Exception manuelle réservée au Super Administrateur.
- Analyse d'impact obligatoire.
- Zéro usage actif.
- Approbation explicite et preuve d'audit.
- Préférence constante pour l'archivage.

9. Vues et index recommandés

Vues

- Objets actifs
- Objets à contrôler
- Objets à approuver
- Objets non conformes

- Objets orphelins
- Doublons potentiels
- Objets utilisés
- Objets sans utilisation
- Impacts de modification
- Impacts d'archivage
- Objets archivés

Index prioritaires

- Code Objet
- Nom Objet
- Actif
- Verrouille
- Contrôle Conforme
- ID-REF
- ID-REF-N-01
- ID-REF-N-02
- ID-REF-N-03
- Client REF
- Projet REF
- Date Dernier Contrôle

Limiter le nombre de Lookup affichés dans une même vue et valider les performances avant généralisation.

10. Risques

Niveau	Risque	Impact	Réduction proposée
Critique	Hiérarchie REF non entièrement obligatoire	OBJ peut contenir une chaîne incohérente malgré quatre Lookup remplis	Rendre les parents obligatoires dans REF et contrôler chaque chaîne
Critique	Absence de source officielle « Site REF »	Impossible de respecter « Lookup uniquement » pour Site REF	Désigner ou créer ultérieurement le référentiel officiel des sites
Critique	Usages non normalisés	Comptages et impacts incomplets	Registre OBJ - Utilisations et Lookup OBJ dans chaque liste consommatrice
Élevé	Approbations désactivées	Validation Super Administrateur non garantie	Activer l'approbation native et définir les approbateurs
Élevé	Colonnes de	Gouvernance non fiable	Écriture par Workflow

Niveau	Risque	Impact	Réduction proposée
	synthèse modifiables manuellement		uniquement et permissions adaptées
Élevé	Suppression d'une référence	Lookup cassé et objets orphelins	Restriction de suppression, archivage des REF, audit quotidien
Moyen	Doublons sémantiques	Codes uniques mais objets équivalents	Normalisation et contrôle de similarité
Moyen	Volume de Lookup et vues trop larges	Dégradation des performances	Index, vues ciblées et registre relationnel séparé
Moyen	Nom Objet unique global trop strict	Noms légitimes identiques dans deux sous-catégories	Décider entre unicité globale et clé N-03 + nom normalisé
Moyen	Champs d'impact obsolètes	Décision basée sur une synthèse ancienne	Horodatage, recalcul événementiel et audit planifié

11. Améliorations possibles

1. Harmoniser les identifiants officiels des quatre niveaux REF.
2. Rendre obligatoires les relations parentes de REF-N-02 et REF-N-03.
3. Ajouter une relation explicite REF-N-01 → REF-N-00.
4. Remplacer les relations inversées multiples de REF-N-00 par une hiérarchie parent-enfant plus facilement contrôlable, après étude d'impact.
5. Créer un registre officiel des sites avant d'ajouter Site REF.
6. Créer un registre des listes SharePoint de l'écosystème pour fiabiliser « dans quelles listes l'objet est utilisé ».
7. Normaliser les utilisations dans OBJ - Utilisations.
8. Ajouter des tableaux de bord de conformité et d'impact.
9. Définir un format de Code Objet et une procédure de réservation des codes.
10. Définir les propriétaires fonctionnels de chaque objet et de chaque référentiel.
11. Tester le modèle sur un petit jeu d'objets pilotes avant ouverture générale.
12. Documenter les permissions : contributeurs, contrôleurs, Super Administrateurs et lecteurs.

12. Plan d'implémentation futur, non exécuté

Phase 0 — Décisions

- Valider le modèle d'unicité.
- Désigner Site REF.
- Valider le modèle OBJ - Utilisations.
- Désigner le groupe Super Administrateur.

Phase 1 — Sécurisation des REF

- Compléter les relations parentes.
- Rendre les parents obligatoires.
- Contrôler les 17 éléments REF-N-01, 52 éléments REF-N-02 et 190 éléments REF-N-03.
- Corriger les chaînes incohérentes avant alimentation de OBJ.

Phase 2 — Structure OBJ

- Renommer Title en Nom Objet.
- Ajouter les colonnes approuvées.
- Configurer l'unicité, les valeurs par défaut et les index.
- Créer les vues de contrôle.

Phase 3 — Gouvernance

- Activer l'approbation native.
- Configurer le Workflow de contrôle et d'approbation.
- Mettre en place le registre des utilisations.
- Tester les scénarios création, modification, archivage et suppression exceptionnelle.

Phase 4 — Recette

- Tester doublons, orphelins, références inexistantes et chaînes incohérentes.
- Tester les impacts sur les listes consommatrices.
- Tester les permissions et l'audit.
- Obtenir la validation finale Super Administrateur.

13. Validation finale OBJ

Statut proposé

VALIDATION CONDITIONNELLE — CONCEPTION APPROUVABLE, IMPLÉMENTATION EN ATTENTE

Conditions obligatoires avant GO

- Relation REF-N-01 → REF-N-00 définie et contrôlable.
- Parents REF-N-02 et REF-N-03 obligatoires.
- Source officielle Site REF désignée.

- Modèle OBJ - Utilisations validé.
- Règle d'unicité du Nom Objet validée.
- Format Code Objet validé.
- Approbation SharePoint native activée.
- Groupe Super Administrateur désigné comme approbateur.
- Workflow de contrôle et d'approbation validé.
- Restriction de suppression et stratégie d'archivage validées.
- Recette fonctionnelle et technique réussie.

Décision finale recommandée

NO-GO pour la création des colonnes à ce stade.

GO pour la validation documentaire et la résolution des prérequis.

14. Traçabilité de cette intervention

- Aucune liste créée.
- Aucune colonne créée.
- Aucun élément ajouté ou modifié dans OBJ-OBJETS.
- Aucun paramètre SharePoint modifié.
- Aucun Workflow, Rule, Quick Step ou Approval configuré.
- Seul ce rapport de proposition a été produit à la demande de l'utilisateur.