Primero que todo, observé el video que aparecía en el materia de guía, y saqué las entidades con sus atributos (primary keys y relaciones)





JUAN MANUEL PARRA PRADO

ENTIDADES Y ATRIBUTOS

PROVEEDOR

- NIP (primary key)
- NIT
- Nombre
- Dirección
- Teléfono
- Página web

CLIENTE

- NIP (primary key)
- Nombre
- Dirección (calle, numero, comuna, ciudad)
- Teléfono (puede tener

PRODUCTO

- Nombre (primary key)
- Precio actual
- Stock
- Nombre proveedor (foránea)
- Categoría (foránea)

CATEGORÍA

- Nombre (primary key)
- descripcion
- Descripción
- varios)

VENTA

- Numero factura
- Fecha
- cliente
- Descuento
- Monto final
- varios)

RELACIONES

- Una categoría tiene varios productos, pero un producto tiene una categoría
- Un producto es comercializado por varios proveedores, pero uno solo provee un solo producto
- Un producto está en varias ventas, pero se puede tener un producto no vendido
- Cada cliente puede realizar varias ventas, y en una de esas solamente participa un cliente
- Una venta tiene varios productos (precio al momento de venta, cantidad vendida y monto total)

Realicé el diagrama en la app mencionada en la guía. La tabla **VENTA_PRODUCTO**; tiene de foránea las dos Primay keys de producto y venta, además de tener 3 atributos más que se mencionan en el video

El resto, son las relaciones que identifiqué



JUAN MANUEL PARRA PRADO

Luego, en workbench, cree cada tabla antes de hacer las relaciones



JUAN MANUEL PARRA PRADO

A cada tabla le puse NotNull para que sea obligatorio llenar el dato, y puse solo una primary key




mydb
MySQL Schema
Tables (5 items)
Add Table
Producto
Categoría
Proveedor
Cliente
venta
Cliente - Table
Table Name:
Cliente
Schema:
mydb
Column Name
Datatype
PK
NN
UQ
B
UN
ZF
AI
nip_clien
INT
nombre_clien
VARCHAR(30)
dirrecion_clien
VARCHAR(30)
telefono_clien
INT(10)

Para los precios dejé decimales de hasta 4 números




mydb
MySQL Schema
Tables (5 items)
Add Table
Producto
Categoría
Proveedor
Cliente
venta
Proveedor - Table
Table Name: Proveedor
Schema: mydb
Column Name
Datatype
PK
NN
UQ
B
UN
ZF
AI
nip_prove INT
nombre_prove VARCHAR(30)
dirrecion_prove VARCHAR(30)
telefono_prove INT(10)
pagweb_prove VARCHAR(30)


mydb
MySQL Schema
Tables (5 items)
Add Table
Producto
Categoría
Proveedor
Cliente
venta
venta - Table
Table Name:
venta
Schema:
mydb
Column Name
Datatype
PK
NN
UQ
B
UN
ZF
AI
Nfactura_ven
INT
fecha_ven
DATE
clien_ven
VARCHAR(45)
descuento_ven
DECIMAL(20,4)
montoFinal_ven
DECIMAL(20,4)

Luego, en el diagrama entidad relación, puse las tablas a unir (las anteriores)



Luego, las fui uniendo según las relaciones que hice en el grafico de la página 2. Usé líneas punteadas para las tablas que eran 1:N, ya que necesitaba que su primary key, pasara como foránea en la otra entidad.



Como entre **venta** y **producto** es N:M, es una línea directa, y se crea una tabla intermedia en donde entra la primary key de ambas entidades relacionadas.

Además, entran los atributos de esta nueva tabla (ver siguiente imagen)

Aquí añado los 3 atributos de venta_unidad, cantidad_unidad y total



Finalmente, la gráfica queda así: