

拖延症的解决方案

我觉得，我们在做这个产品之前需要再想想是不是有什么我们遗漏的问题，我们需要更多的质疑开始尽量把需求对齐，用户旅程明确，这样前后端的同学不用反复修改以及需要反复确认，用户是不是真的有这样的需要？？

1.很多人会问我，你们做的这个东西是不是有点像一个简化版本的GPT？

我觉得其实还真差不多。不过很多拖延症，可能倒在打开电脑和打开GPT开始提问的路上。而手机是一个大家非常依赖的工具，在我们的心理上会觉得容易得多。对拖延症来说开始的五分钟是最难的，如果你能开始去做五分钟，那你可以做更久，直到完成这个任务。

我们或许可以区分一下习惯（routine）和事件（random）

补充两个点：

- 1.对人来说，输入比输出简单很多，例如大多数人愿意在早上起来看一看今天公众号的推送，这就是信息的输入，本质上和看电视的放松感差不多
- 2.FOMO，可以利用用户的损失厌恶，设置一些过一定时间会失效，消失的东西。多邻国

产品介绍

我们想做一个什么样的东西：

效率管理工具+个人管家（应用大模型的效率管理助手）

背景

背景1（拖延症市场存在吗）：拖延症是困扰很多年轻人的问题，以及效率管理工具存在大量的市场。在APP store上具有几万下载量的软件有十几个，说明市场较大，且比较分散。

背景2（为什么效率管理工具和大模型结合会有人愿意买单）：见后面场景举例

搜狐创始人张朝阳在中国企业领袖年会采访是谈到：当他看了bbc上的一篇关于拖延症的文章报道后觉得文章讲的特别好，于是他试行了文章中提及的摆脱拖延症的方法，发现真的是非常好用。

比如说下礼拜要赶一个文章，你要写出来，又或者比如说你要讲物理课需要做一个准备，你可能会想，

“算了，等到最后一天再写吧，我今天想休息一下”，

其实你想拖延的原因是因为你担心你在写的时候真的是写不出来，那你写不出来的原因是你不够熟悉，因为你需要了解。

所以这时候你需要散散步，这个现在先不想写，但是你需要思考你为什么要做这件事，你做这件事要表达什么？你表达的过程中你先要了解，要先收集信息，再过脑子，这个事你要自言自语的说，

“完成这个事是需要这个、需要那个……”

“这个跟那个之间有什么关系……”

你说着说着想着想着，最后你的脑子就 warm up，你的神经元就被调动了起来，你从不熟悉变成了熟悉。

我们很多情况的拖延和抗拒就是因为不熟悉，当我们在过脑子的时候它就变得熟悉了，熟悉以后我们的兴奋点就变得不可遏制，就会excited，就会有情绪想去做，最后你都不想等到后天了，你就今天晚上就想把它做完。

我们的用户画像：大学生+刚刚进入职场的年轻白领（愿意为新的工具付费，且自我管理能力较弱）

使用场景：结合大模型工具对未来远期工作（容易被拖延的工作）进行拆解、规划安排与辅助执行（类似钢铁侠的贾维斯）

场景举例

①作为大学生，我周一在课上得到了我下周需要做一个关于日本泡沫经济的pre。我觉得听起来好麻烦。于是我回寝室开始打游戏，然后一天两天三天，直到周日了，我和我的队友终于不得不面对这个工作，我们迅速地开会分工，熬夜用GPT整理了一些资料，最后PPT同学熬了大夜赶完PPT，周一无缝衔接汇报。

②我在周一的课上听到了这个关于pre的通知，我打开一个日程管理工具把他记录了下来。然后在之后每天这个日程管理工具都会提醒我这个事情，但是我还是嫌这个任务好烦，我依然不想开始这个任务。于是最后殊途同归。

问题是什么：第一步成本太大以至于我根本不想开始这件事情。更多的提醒其实往往只对那些能自律的人有用。

③我在周一的课上听到了这个关于pre的通知，我打开了我们的应用把他记录了下来，然后在之后的日子里会根据你的计划表给你一些思路和建议。1.可以帮你把任务拆解开来，降低你的心理上的开始成本。2.我会在日后提供关于日本泡沫经济的一些观点，帮你逐渐熟悉这个话题，并提供一些鼓励，来消除你的抵触情绪。

产品大致想象：日历+对话框+组件

用户旅程

1.我在周一的课上听到了这个关于pre的通知，我打开了应用以文本输入的方式把他记录了下来（语音、文字、图片、小文），大语言模型会自动分析相关任务，并记录在日历中和待办中合适的位置（可选：例如增加重要紧急分类）



如果有必要的话，我可以多完成几轮交互以明确要求

2.拆解任务，提供有价值的建议，之后可帮助用户简化工作量

作为用户我完成任务的交之后我更多情况下会退出应用，然后模型会完成任务拆解和主题分析工作（不过并非及时地反应给我，而是记录在后台）

（质疑：任务拆解能合乎用户的需求吗？

回答：模型能力需要验证

增加：可以提供更能提供情绪价值的阐述方式

补充：我们和同类产品的区别是什么？我们希望可以作为AI助手帮忙完成一些信息整理的工作，而不是开始写下三个观点这种泛泛之谈

补充质疑：我们希望提供一些简短的insight，类似于秘书的角色，她不是一个专家，但是他可以为你提供一些可以参考的建议。但是实际上用户真的care这部分吗？如果用户觉得和别的应用的拆解差不多，那就吃力不讨好了

费用端：如果月收费似乎11元-19元左右是一个合理的区间，需要考虑API 的价格能不能cover，如何兼顾模型能力和费用）





3.桌面组件，贴心的提醒，更近的交互距离，更小的心理成本，希望激活用户的思考

应用会基于你简历的任务清单和日历安排（我们假设一开始你会大致设置你的生活作息之类的信息）考虑任务强度和重要紧急程度，在合适的时间给你提供不同的内容和建议。

建议的呈现的形式：1.以微信提醒的形式通知每天的任务安排 2.我们想做的差异点——以手机小组件的形式提供更好的预览以及建议的程序（思路是想模仿多邻国，外形上考虑便利贴？）这样可以离用户更接近

建议的呈现内容：

例如：

日本泡沫经济pre

“我已经帮你准备好了一个拆解日本泡沫经济的框架，我们来聊聊美国扮演了什么角色吗？”

“你可能不知道，日本泡沫经济其实要从日本人的饮食习惯说起。”

类似的开放性可以吸引用户进行交互的问题

诗歌创作

“关于诗歌创作我们可以想想喜欢的主题，然后聊一聊有哪些经典的意象”

然后用户可以点击小组件进入页面，跟产品进行一些讨论，产品也会根据讨论考虑要不要修改任务的拆解和规划。

质疑1：我们可以在我们的交互页面帮他们完成这个小组作业吗？

回答：不可以，因为API支出 会超出我们的承受范围，可能效果也不好。我们想做的是激发他们的思考，促进他们执行这个任务。我们执行warm up的阶段，很可能是用户刚刚起床，or正在路上之类的场景，来nudge他开始这个工作。

质疑2：如果用户输入的是，我下周一有一场偏微分考试，模型能给出不误导的指导吗？


回答：？？？但是我只知道市面上别的竞品应该也没有更好的回答。我们只能说我们尽量做一个通识化的软件，对于专业知识没有那么好的处理能力。 可加知识库？但是还是担心前面的这个问题，我们不想做成一个完全的AI助手。但是考虑input会比output便宜很多，加入知识库或许也是可以考虑的选项。但一定不是基础版功能。

话说这样设计复习提纲会很棒好像！

质疑3：小组件的更新频率？能否获取手机的开屏信息？如何精准地让用户在需要warm up 的时候，如刚刚起床，or正在路上之类的场景得到合适的建议。时间很重要，建议的内容很重要。这决定了用户的使用体验

回答：可能可以考虑半天一更新？或者如果用户进入APP完成了某些任务也需要进行重新更新，并提供响应鼓励。

似乎除了便利贴页面小组件要是可以上划到任务页面直接完成勾选会更流畅。



质疑4：用户会不会有根本不想看到这个便利贴的时候？他如果很厌烦的时候会不会很讨厌这个东西
回答：提供offline时间设置（regular or some day），这段时间仅展现图标卡通图案，或者鼓励内容

可选部分：语气选择，角色选择

4.完成任务之后流畅勾选完成，更新任务列表，日历，以及提供积分？鼓励，甚至可以有个纪念品商场

Manner 在积分一块做得很好，如果能把纪念品立住，那也可以很好吸引话题度和维持用户粘性

别的产品的一些值得学习的地方：

- 1.全平台同步
- 2.卖配色
- 3.对于计划执行情况的复盘和统计

页面设计

1. 全局设计系统（所有页面统一遵循）

全局设计风格

视觉风格关键词

- **手绘风格**：页面中的所有元素均采用手绘风格，增加温暖、亲切感。边框、按钮、图标和卡片都具有微妙的不规则边缘，使整个界面看起来轻松自然。
- **简约治愈感**：页面避免复杂的视觉元素，整体以黑白灰为主色调，避免任何视觉上的压力。通过微妙的颜色对比和轻松的插图，提升用户的舒适度。
- **适量留白**：为了避免信息堆叠和视觉疲劳，设计保留了足够的空白区域，确保每个元素都能够得到适当的展示，同时不会让用户感到焦虑。

配色方案

- **背景色**：浅米白色或灰色，营造温暖的背景，减轻视觉压力。
- **强调色**：
 - **紧急任务**：淡珊瑚红，用于突显紧急任务区域，但色调应柔和，避免过于刺眼。
 - **普通任务**：淡灰色或米白色背景，保持清新简洁。
 - **任务奖励**：使用金黄色来突出任务完成后的奖励和成就感。

字体设计

- **标题**：手绘风格字体，保持清晰可读，富有个性。
- **正文**：使用圆润无衬线字体，简洁且舒适，帮助减少阅读负担。

组件设计规范

- **卡片**：圆角设计，手绘风格边框，温暖而有亲和力。每个卡片内的内容通过合理的排版使信息一目了然。
- **按钮**：简洁的圆角按钮，图标和文案清晰直观，点击后有微小的反馈动画，增强互动感。

- **动效设计：**页面中的动效保持简洁自然，比如任务勾选后的小贴纸飞入，进度条的动态填充，给用户带来实时反馈和成就感。

1. 页面信息架构（页面列表 + 跳转地图）

主导航（底部 TabBar：3个）

1. 任务清单 List
2. 创建 Create（AI对话）（加号）
3. 我的 Me

非 Tab 页面（从入口进入）

- 任务抽取页 Task Draw（从首页主按钮进入）
- 主任务详情/子任务页 Task Detail/Subtasks（从清单卡片/抽取Start进入）
- 日历页 Calendar（从清单页右上角日历按钮进入）
- 设置页 Settings（从我的页右上角齿轮进入）

2. 首页 Home（重新设计：更直观、更符合“抽任务入口”）

核心目标

为拖延症用户提供一个无压力、直接的任务抽取体验，使其无需思考，能一键完成任务抽取并立刻开始，最大程度减少拖延。

首页将专注于简单明了的功能展示，不涉及复杂信息，主要负责任务抽取和轻量级成就反馈。

页面布局（从上到下）

A. 顶部信息区（占屏幕 15%）

- **左侧：**应用Logo（手绘小图标）。这个Logo不占据过多空间，位于页面左上角，起到标识作用。通过简洁的手绘风格，让用户一眼就能识别品牌，同时增加温馨感。
- **中间：**今日状态标题（手写字体）。此部分的文字展示采用亲切的手写风格，给人轻松愉悦的感觉，减少压力感。
 - **示例文案**（动态/随机显示，不强制固定文案）：
 - “今天只做一件小事就很好”
 - “先开始，比完美更重要”这些文案通过温暖的文字激励用户，鼓励他们迈出第一步，轻松开始任务。

- **右侧：**积分小胶囊（显示当前积分/等级）。积分显示以贴纸样式呈现，形式包括例如 🌟 128 或 🧸 42，带有可爱、治愈感的小图标。用户通过积分反映自己的成就感，让首页更具互动性。

B. 中央主视觉区（占屏幕 55%）

- **主按钮 = 抽取任务**（唯一主CTA）。该按钮设计成大圆角纸片/卡片的形状，像“抽签盒”一样吸引眼球，形状和触感都让人联想到轻松、简单的抽取过程。按钮内部的插图包括手绘风格的“摇一摇”或“抽卡”的图案（如小盒子+星星），进一步增强互动感。
 - **按钮文案：**
 - 主标题：“抽一个任务”
 - 副标题：“不用想，我帮你选”这些文案简洁明了，用户看到后会立即知道自己要做什么，减少思考负担，快速进入行动模式。
- **按钮下方：**今日进度条（小而明确）。这个进度条显示今日已完成的任务数量与目标任务数（例如：今日完成 2 / 5）。进度条采用细腻的手绘风格（像彩笔涂抹），简洁且直观，鼓励用户完成任务并继续前行。

C. 底部按钮区（占屏幕 20%）

- **查看清单：**显示清单内容的按钮，图标和文案清晰简洁，用户点击后可以查看他们的任务清单。
- **创建任务：**直接进入任务创建界面，用户可以快速创建新任务。按钮采用大圆角设计，便于点击和识别。
- **我的：**进入用户个人中心，查看自己的任务进度、积分等个人信息。设计与其他按钮保持一致。

任务清单页 List（任务管理主战场 + 图表要落地）

核心目标

- **清晰任务展示：**为拖延症用户提供直观的任务列表，解决他们“今天要做什么？”以及“先做哪个最划算？”的问题。
- **任务反馈与激励：**通过进度条、难度星级和奖励积分等元素提供实时反馈，帮助用户逐步完成任务，获得成就感。

页面布局（从上到下）

A. 标签筛选区（占屏幕 8%）

- **横向标签（手绘风格边框）：**
 - 标签：**全部 / 生活 / 学习 / 工作 / 健康** 等
 - **选中状态：**标签背景呈现类似“涂鸦涂色块”的效果，颜色温和，增强轻松感

- **未选中状态：**透明背景，带有手绘的边框，简洁而不失个性

B. 紧急任务区（占屏幕 15%）

- **标题：**“⚡ 重要紧急（优先处理）”
- **展示方式：**最多显示2个紧急任务，每个任务卡片包括以下内容：
 - **任务标题：**简洁明了，突出紧急性
 - **截止时间：**例如 18:30
 - **奖励积分：**例如 +12
 - **难度星级：**★1~5
 - **紧急任务判定规则：**紧急任务由以下规则判断：任务截止时间在当天，且距离截止时间已过半，则标记为紧急。

C. 普通任务列表区（占屏幕 57%）

每条任务卡片包含以下6个信息点：

- **左侧：**手绘风格的勾选框（完成后变灰）
- **主标题：**任务名称（简短而明确）
- **副标题：**一句话任务说明（灰色文字）
- **进度条：**显示任务的完成度（例如：40%）
- **右侧角标：**任务奖励积分（例如：+8）
- **底部信息：**显示预计用时、难度星级、截止时间等（例如：🕒 25min ★★☆☆ 截止 21:00）
- **卡片交互：**
 - **点击卡片：**进入任务详情或子任务页面
 - **左滑操作：**可延后、拆分或删除任务
 - **勾选完成：**任务卡片变灰，积分飞入，出现小贴纸动画，强化成就感

D. 顶部右上角按钮

- **手绘日历图标：**点击进入**日历页 Calendar**，方便用户查看任务的截止日期和安排。

E. 返回主页按钮

- **返回主页按钮：**放置在页面的左上角，设计为手绘风格的箭头图标，点击后返回到首页，简洁而直观。

日历页设计 (Calendar)

核心目标

- **任务分布可视化：**帮助用户一目了然地看到任务的截止日期，避免遗忘和拖延。
- **轻松查看：**界面简洁，具有手绘风格，减少用户压力，同时提升任务管理的效率。

页面布局（从上到下）

A. 顶部栏（占屏幕 10%）

- **月份标题：**“2026年1月”。标题采用手写风格的字体，增强页面的亲和力和轻松感。
- **左右切换箭头（手绘风格）：**箭头设计为手绘风格，用户可以点击左右箭头切换不同月份，轻松查看不同日期的任务安排。

B. 月视图网格（占屏幕 65%）

- **每个日期格：**
 - **日期数字：**显示该日期的数字，简洁明了。
 - **任务点点：**每个日期格内可以显示最多3个任务点。如果某一天有更多任务，则用“+2”表示。点点的颜色根据任务类型有所不同：
 - **红色：**表示紧急任务。
 - **绿色：**表示普通任务。
 - **金色：**表示高奖励或高难度任务（可选，突出显示重点任务）。
- 这些任务点点帮助用户在月视图中迅速识别重要任务和优先级，同时通过色彩区分，便于用户快速安排。

C. 底部任务抽屉（占屏幕 25%）

- **任务抽屉设计：**用户点击某一天的日期后，底部会弹出一个任务列表卡片，显示该日期的所有任务。
 - 每个任务卡片包含：
 - **任务标题：**简洁的任务名称，突出任务的核心。
 - **截止时间：**显示任务的截止时间，帮助用户清楚了解时间安排。
 - **奖励积分：**显示任务完成后的积分奖励。
 - **难度星级：**★1~5，标识任务的难度。
 - **点击条目：**当用户点击某个任务卡片时，页面将跳转到**任务详情页**，可以进一步查看任务的具体信息，进行任务的管理和更新。
-

Create 任务创建页（最终版）

核心目标

用户从 Home 点击「创建任务」后，通过和 AI 的对话 **快速创建任务并生成子任务预览**。

在确认前，用户输入都用于**迭代任务预览**；确认后，进入**自然对话讨论**模式，可基于已创建的子任务提问。

如需修改结构，用户点击顶部「编辑」回到预览构建流程。

页面布局（从上到下）

A. 顶部栏（约 10%）

左侧 / 居中标题

- 标题：“**和我说说你要做什么**”
- 字体：温暖、手写风（轻松、低压力）

右上角入口（可选）

- **历史 / 模板**
 - 用于查看历史任务或快速复用常用模板
 - 不喧宾夺主，用小图标或轻文字
-

B. 顶部固定区（Pinned 任务总览 | 仅在确认后出现）

|  只在“确认创建”后出现（Chat Mode）

Pinned 内容：

- 主任务集合概览（支持多个主任务）
- 子任务列表以横向小卡或 chips 展示（可滚动）
- 右侧按钮：“**编辑**”

Pinned 交互：

- 点击某个子任务 → **进入子任务详情页**
- 点击“编辑” → **撤除 Pinned，回到预览页（Edit Mode）**

C. 对话区（约 70%）

对话区始终存在，是页面主舞台，包含两类内容：

1) 聊天气泡

- AI 气泡：白色纸片/手绘风
- 用户气泡：浅灰纸片/手绘风
- 对话内容以“轻引导+低压力鼓励”为主

2) 任务预览（Preview 卡片区）

- ✓ 只在 **Build / Edit 模式** 出现
- ✓ 用于展示“结构化任务拆解”

Preview 特性：

- 支持 **多个主任务分组展示**
- 每个主任务下有一组子任务卡片
- 子任务卡片信息包含：
 - 任务标题
 - Hook（关键点/下一步）
 - 预计时间
 - 截止时间（可默认）
 - 类别（学习/工作/生活等）
 - 难度 ★1-5
 - 奖励积分（只展示，不解释）

版本规则（防止页面越聊越乱）：

- Preview **最多保留最近 3 个版本**
- 最新版本展开显示
- 旧版本折叠为一行“版本条”（可点开回看）

D. 输入区（约 20%）

输入框

- 圆角手绘描边输入框
- 支持多行输入
- 右侧发送按钮（纸片/小飞机图标）

「灰色建议 chips」（你最新要求 ）

不是大按钮，而是输入框上方的灰色小建议，类似“智能推荐输入”

仅在 Build / Edit 模式出现：

- 帮我拆成小步骤
- 只要最简单版本

表现形式：

- 灰色圆角小标签（chips）
 - 点击后相当于替用户发送一句指令（不占视觉主导）
-

交互逻辑（最终版：3 个模式）

模式 1：Build Mode（任务构建模式 | 未确认）

触发方式：从 Home 点击「创建任务」进入

行为规则

- 用户每条输入都被当成：**需求补充 / 任务更新**
- 系统每次都会输出：**新的 Preview 版本**
- 同时折叠旧版本，仅保留最近 3 个

AI 的对话策略

- 第一句固定引导：
 - “好的～你想做什么？用一句话描述就行，我会帮你拆成小步骤。”
- 用户第二句开始默认是“更新需求”，不进入自然闲聊

Preview 底部操作

- 主按钮： **确认创建**
 - 点击后进入 Chat Mode
-

模式 2：Chat Mode（自然对话模式 | 已确认）

触发方式：用户点击 Preview 的【确认创建】

页面变化

- 顶部出现 **Pinned 任务总览**
- 对话区仍然是聊天，但不再自动输出 Preview

行为规则

- 用户输入都被当作：**提问 / 讨论 / 情绪支持 / 推进策略**
 - AI 不再自动“重新拆解任务”
 - 用户可基于顶部子任务提问，例如：
 - “我现在该做哪一步？”
 - “我卡住了怎么办？”
 - “给我一个5分钟能开始的版本”
-

模式 3：Edit Mode（编辑重建模式 | 点击编辑触发）

触发方式：Chat Mode 顶部点击【编辑】

|  这是你强调的关键：编辑就是“重新进入预览构建页”，不是闲聊里自动识别。

Step-by-step（编辑完整流程）

Step 1 | 撤除顶部 Pinned

- 顶部固定任务总览消失
- 页面回到“预览构建页”的布局（和 Build Mode 一样）

Step 2 | AI 固定提示（必须出现）

| “请告诉我您的修改要求，我将重新为您生成。”

Step 3 | 立即展示当前已确认内容的 Preview（基准版本）

- 用 Preview 形式原样呈现刚确认的任务结构（相当于 v0）

Step 4 | 用户输入修改要求

- 例如：拆更细 / 更简单 / 调整顺序 / 加截止时间等

Step 5 | 系统生成新的 Preview（更新版）

- 展示更新后的结构（v1）

Step 6 | 用户点击【确认更新】

- 回到 Chat Mode
 - 顶部 Pinned 恢复，并替换为最新结构
-

默认规则（补充细节）

1) 截止时间默认策略

- 若用户没给截止时间，AI 可追问一句：
 - “这个任务有明确截止时间吗？不填的话我默认今天 23:59。”
- 若用户仍不回答：直接用默认值生成

2) 支持多个主任务

- 用户输入可包含多个任务：
 - “写报告 + 做PPT + 回邮件”
- Preview 以多个任务组展示
- 确认时一次性确认全部

3) 积分展示但不解释

- Preview 与子任务详情页只展示积分数值
 - 不出现“如何计算”的说明入口
-

一段完整 Demo（用于原型演示）

进入 Create（Build Mode）

AI：好的～你想做什么？一句话描述就行，我会帮你拆成小步骤。

用户：我要写报告+做PPT

→ Preview v1（两个任务组）+ 【确认创建】

用户：报告今天先做数据清洗

→ v1 折叠，Preview v2 展开（任务顺序更新）

用户点击【确认创建】

→ 顶部出现 Pinned（报告 / PPT 子任务总览）

Chat Mode

用户：我现在该做哪一步？

AI：基于子任务推荐最小起步

用户点击【编辑】

AI：请告诉我您的修改要求，我将重新为您生成。

→ 展示当前 Preview (v0)

用户：把PPT拆得更细一点

→ 输出更新 Preview v1 + 【确认更新】

点击确认更新 → 回到 Chat Mode

任务抽取页设计描述

页面布局（从上到下）

A. 浮动任务抽取弹窗（核心区域）

- 弹窗位置：**浮动在页面的中间，设计为手绘风格，呈现出“轻盈”的感觉。整个页面的背景被轻微虚化或模糊处理，让弹窗成为焦点。
- 弹窗内容：**
 - 抽取提示：**“抽一个你现在能做的任务”
 - 任务卡片：**显示任务的基本信息，包括任务标题（如“完成报告”）、预计时间（如“25分钟”）、难度星级（★）和奖励积分（+12）。
 - 心理准备模块：**用户在开始任务前，弹窗下方提供一个小卡片，建议用户进行快速的心理准备（如“深呼吸3次”）。

B. 任务选择操作（按钮区）

- 左侧按钮：Skip**（浅色按钮）
用户可以选择跳过当前任务，系统将重新抽取一个新的任务。
- 右侧按钮：Start**（主按钮，黄色）
用户点击后，开始执行当前任务，弹窗会逐渐消失，任务开始。

C. 虚化背景与首页内容

- 背景虚化：**整个首页背景被虚化或色调调整，确保弹窗内容始终是用户的焦点。虚化效果使得用户能够清晰地看到弹窗中的任务细节，同时不会被首页其他内容（如清单、任务按钮等）分心。

交互优化点

- 弹窗过渡：**任务抽取弹窗的显示、隐藏过渡非常平滑，增强用户体验。
- 任务卡片点击：**用户点击抽到的任务卡片后，可以查看详细任务信息，进一步修改任务或查看任务进度。

- **任务历史记录：**弹窗顶部可以包含一个历史记录按钮，用户点击可以查看之前的任务抽取记录，帮助回顾已完成任务或选择任务。

主任务详情 / 子任务页 Task Detail（执行页 | 设计落地版）

核心目标

- **让任务可执行：**用户不用思考，只要按子任务清单一步步勾选就能推进。
- **降低启动压力：**每个子任务提供“低压力引导描述”，避免抽象任务带来的抗拒感。
- **强成就反馈：**勾选后即时奖励贴纸 + 自动引导下一个子任务，让用户自然续航。
- **支持灵活调整：**用户可以右滑编辑/删除、长按拖动排序，不被“系统顺序”绑架。
- **卡住时快速求助：**AI 键一键跳转 Create，承接上下文继续讨论或修改任务结构。

页面布局（从上到下）

A. 顶部栏 Top Bar（固定 | 占屏幕约 8%）

- 左侧：**返回按钮**（手绘箭头）
 - 点击返回上一页（Home / List 取决于入口）
- 中间：**主任务标题**
 - 示例：

写报告
 - 规则：标题过长 1 行省略
- 右侧：**AI 按钮（核心入口）**
 - 文案：


AI 帮我改
 - 形态：小纸片胶囊按钮（手绘描边）
 - 点击行为：**跳转 Create 页，并承接该任务之前的对话记录**
 - 默认进入 Create 的“讨论模式（Chat Mode）”
 - 用户如需改结构，在 Create 顶部点击【编辑】进入重建流程

B. 任务总览卡 Overview Card（占屏幕约 18%）

手账便签样式，负责“给方向感”，避免信息堆叠导致焦虑。

卡片内容包含：

- **Hook（行动句 / 下一步提示）**

- 示例：
- 规则：必须是“能立刻做”的行动句，而不是描述句

- **进度信息**

- 示例：
- 进度条：细涂抹质感（灰色填充，不用亮色）

- **截止时间（轻提示标签）**

- 形式：右上角小胶囊 
- 不用红色警告，避免压迫


- **完成奖励（轻激励）**

- 示例：
- 只展示数值，不解释规则

C. 下一步引导条 Next Step（占屏幕约 6%）

这是“有人领着你做”的关键组件：轻，但明确。

- 文案示例：

- 

- 点击行为：

- 页面自动滚动并定位到该子任务
- 该子任务卡片轻高亮（描边更深 / 背景更亮一点）

- 自动更新：

- 当用户勾选完成后，这条建议会自动切换到下一个子任务

D. 子任务列表区 Subtasks（占屏幕约 56%）

每条子任务卡片高度建议 120–150px（留白足够，不拥挤）。

每条子任务卡片包含（默认状态）

- 左侧：手绘 checkbox
- 主标题：子任务短句（≤12字）
- 预计用时：右侧灰字

- 示例：10min
- 子任务描述（新增重点 ）：**低压力详细描述**
 - 位于标题下方，仅显示 1 行（默认）
 - 示例：
 - 先把缺失值标出来
 - 只要跑出 clean_v1
 - 先写一句结论就行
 - 样式：更小字号、更浅灰、行距更松

子任务展开（点击子任务行）

- 点击任务行（不是 checkbox）→ 展开更具体引导（最多 2-3 行短句）
 - 展开内容格式：短句列表，不写长段落
 - 示例：
 - 1) 打开 data.xlsx
 - 2) 筛出空值列
 - 3) 保存为 clean_v1
 - 再点一次 → 收起回到 1 行描述
-

卡片交互（重要：可直接给开发实现）

1) 勾选完成（checkbox 点击）


勾选后触发三段反馈（成就感 + 下一步接棒）：

- **视觉变化**
 - checkbox 出现手绘对勾（笔刷感）
 - 该子任务标题变浅灰
 - 描述变更浅灰
 - 出现很轻的手绘划线（柔和，不刺眼）
- **积分贴纸反馈**
 - 当前行右侧弹出贴纸：+2 
 - 贴纸轻飘到右上角（可选）
- **自动引导下一个子任务**

- 下一条未完成子任务自动轻高亮（接棒效果）
 - 列表轻微滚动，让下一步保持在视野中心
 - Next Step 引导条同步更新
-

2) 右滑快捷操作（每条子任务都支持）

右滑露出 3 个按钮（手绘胶囊）：

- 
- 
- 

删除

- 点击删除弹出确认贴纸：

- 删除后列表自动收拢，顶部轻提示 


编辑

- 点击后进入“行内编辑态”
 - 可编辑：标题 / 描述（可选时长）
- 底部出现浮层按钮： / 

拆简单点

- 点击后跳转 Create（承接上下文），自动带一句指令：
 - 
 - Create 输出新 Preview（需用户确认更新才生效）
-

3) 长按拖动排序（每条子任务都支持）

- 长按子任务 → 卡片浮起（纸片抬起感）
 - 出现拖动把手（≡）
 - 上下拖动调整顺序
 - 放下后顶部提示： 
-

E. 底部行动区 Bottom Action（占屏幕约 12%）

只保留一个按钮（你强调的 ）

- 主按钮：「**先开始做 5 分钟**」
 - 形态：大纸片按钮（手绘描边 + 轻阴影）
 - 点击行为：进入 Focus 专注页（暗色简洁页面）
 - 逻辑说明（与 Focus 对齐）：
 - Focus 不强制指定某个子任务
 - 但会默认高亮第一步，让用户自然开始
-

关键动效要求（不花哨，但“爽”）

- 勾选：手绘对勾 + 贴纸  弹出（0.3s）
- 接棒引导：下一条轻高亮 + 列表轻滚动（0.2s）
- 拖动排序：纸片浮起 + 放下轻回弹（0.2s）
- 右滑按钮：纸片卡左移露出操作区（顺滑，不弹跳）


Focus 专注页（暗色简洁 | 方糖番茄钟 | 轻操作 | 仪式感强）

核心目标

- 给用户“我在推进”的即时感：Focus 页要像刷视频一样“有东西在运行”，但这是正向的运行。
 - 降低中途走神成本：不强迫做完，只引导“再坚持一个方糖（5分钟）”。
 - 不在 Focus 页做复杂操作：不排序、不删改子任务，只提供“编辑入口”回到 Task Detail。
 - 形成专注节奏：5分钟一个方糖，6个方糖=30分钟一组，自动弹出“继续 or 休息”轻决策。
 - 在一天结束时给情绪闭环：任务完成后引导做一个“今天感觉如何”的猫咪评价（不审判）。
-

页面布局（从上到下）

A. 顶部栏 Top Bar（占屏幕 8%）

- 左侧：返回（手绘箭头）
 - 返回 Task Detail 子任务页（不中断计时，保持后台运行）
- 中间标题：

- 右侧：更多菜单（… 或小纸片按钮）
 - 点击展开两项：
dlxxvii. 编辑任务 （回到 Task Detail）
dlxxviii. 结束本轮专注 （停止计时）
-

B. 方糖计时主视觉区 Sugar Timer（占屏幕 55% | 页面核心）

这是你要的“方糖时间”风格：**5分钟推倒一个方糖**
视觉必须可爱、能让人想看它动。

B1. 方糖堆叠（主要动效）

- 每个方糖 = 5分钟
- 6个方糖一组 = 30分钟（一个番茄周期）

展示方式（推荐）：

- 屏幕中间有一列或一堆“小方糖积木”
- 当前进行中的方糖会有**轻微呼吸感**（慢慢亮一点点）
- 每完成 5 分钟：
 - “啪”一下方糖倒下（推倒/滑落/滚到侧边）
 - 同时出现小贴纸：

+1 方糖

 或

+5 min

✔ 你想要的“爽感”就在这里
比数字倒计时更有情绪价值。

B2. 数字时间（小而清晰）

- 不做巨大倒计时（避免紧张）
 - 放在方糖区下方一行即可：
 - 本方糖剩余：02:14
 - 本组进度：3 / 6 方糖
-

B3. 轻提示文案（超短）

- 再坚持一个方糖就好
- 不求做完，只求推进

- 你已经开始了，这很棒
- (每次推倒方糖后随机一句，增强陪伴感)
-

C. 当前任务提示区（占屏幕 18%）

Focus 页不再显示完整子任务列表（你最新要求 ），只保留“一个轻提示”。

内容：

- 标题：你正在推进：
- 显示主任务名（可选显示当前子任务）
 - 写报告
- 一句“下一步建议”（不强制）
 - 建议：先整理数据表格（10min）

交互：

- 点击这一小卡片 → 回到 Task Detail（方便查看全部子任务）
-

D. 底部控制区 Controls（占屏幕 19%）

只保留最少按钮，防止用户在 Focus 页分心。

运行中状态

- 主按钮（大）： 暂停一下
- 次按钮（小，文字）： 编辑任务

暂停状态

- 主按钮（大）： 继续一个方糖（5分钟）
- 次按钮（小）： 回到任务清单

 暂停时的按钮设计目标：


让用户“回来很容易”，而不是让他“重新开始很难”。

关键交互逻辑（你强调的部分）

1) Focus 页不允许复杂编辑（排序/删除/拖动全部禁止）

- Focus 页只允许：
 - 暂停 / 继续
 - 查看任务提示
 - 点击“编辑任务”回到 Task Detail
-

2) 编辑任务的回退流程（你提的关键逻辑)

入口：Focus 页 → 




流程：

1711. 跳转到 Task Detail 子任务页

1712. 用户进行编辑（右滑删/改、长按排序等都在 Task Detail 完成）

1713. 用户返回 Focus 页时弹出一个小贴纸弹窗：

弹窗文案（更像中国人习惯）：

- 标题： 
- 内容： 
- 按钮：
 -  
 -  

说明：


- 点“继续专注” → 回到 Focus 继续计时（从当前方糖继续 or 重新开始都可以配置）
 - 点“休息一下” → 进入暂停状态
-

3) 每 30 分钟（6个方糖）弹出休息弹窗（番茄钟节奏）

当 6/6 方糖完成时，触发“组完成弹窗”。

弹窗样式：底部弹窗 / 居中纸片弹窗（不要全屏）

弹窗内容：

- 标题： 
- 文案： 
- 选项：
 -  

-  休息 5 分钟
-  休息 10 分钟

休息模式（可选）：

- 休息时方糖区变淡
 - 出现一个“柔和倒计时”
 - 结束时弹出：休息结束，要继续一个方糖吗？
 -  继续 5 分钟
 - 稍后再说
-

4) 一天任务全部完成后的评价引导（你提的最终闭环)

触发条件：

- 当天任务列表全部完成（系统判定）

弹出“今日小结贴纸弹窗”（不沉重）

- 标题：今天辛苦啦
- 提问：你觉得今天怎么样？
- 1-5 选择：五只猫咪贴纸
 - 困困猫 / 皱眉猫 / 平静猫 / 开心猫 / 得意猫
- 备注（可选但建议弱化）：想写一句也可以（不写也行）

点击保存后：

- 这条评价进入“我的页 Tracker”的今日格子（下一步我们会重写）
-

动效要求（核心爽点）

- 方糖呼吸感：非常慢的轻浮动
 - 推倒方糖：轻弹 + 小掉落（每5分钟一次）
 - 完成一组：6个方糖“整齐叠好”然后变成一个小徽章贴纸
 - 弹窗出现：纸片滑入 + 轻轻回弹（手账感）
-

我的页 Me（极简版 | 只保留手账格子 Tracker）  滚动版描述

页面结构（Fixed + Scroll）

1) 顶部固定区 Fixed Header（不随滚动）

- 标题： 我的
- 右上角： ⚙️ 设置
- （不再出现喜欢/收藏按钮）

这块永远固定，用户滑动也不会丢失“设置入口”。

2) 滚动内容区 Scroll Content（可上下滑动）

A. 名片区 Profile Card（首屏第 1 块）

目标：打开就有“人味”和陪伴感，而不是数据感。

包含：

- 头像（手绘框）
- 昵称
- 等级贴纸（弱化可选）： Lv.3 小行动家
- 积分（可选）： ⭐128

📌 建议高度：紧凑（一屏不要被它占太多）

B. 手账格子 Tracker（首屏核心 + 页面主体）

这一块必须在 首屏就能看到一部分，用户才会觉得“舒服、值得打开”。

B1. 标题行（轻量）

- 左： 我的手账记录
- 右： 范围切换（小字/胶囊）
 - 14天 / 21天 / 30天

B2. 格子墙（可滚动区域的主要内容）

- 一个格子 = 一天
 - 两层信息叠加（你定的方案✅）
- ① 灰度底色 = 今日专注时长（系统自动）
- 0min → 近白

- 5-15 → 浅灰
- 15-30 → 浅中灰
- 30-60 → 中灰
- 60-120 → 深灰
- 120+ → 封顶深灰（不要黑）

② 猫咪贴纸 = 今日感受（用户选择 1-5）

标题文案：今天感觉怎么样？

1-5 对应猫咪：

1 困困猫 / 2 皱眉猫 / 3 平静猫 / 4 开心猫 / 5 得意猫

贴纸放格子中央（40%-55%面积），有轻阴影、微歪（手账贴纸感）

📌 排版建议（更像手账）

- 格子墙高度不要被强行限制
- **超过首屏就自然向下滑**
- 用户会愿意滑，因为“每滑一下都像翻日记”

3) 交互逻辑（不依赖固定高度）

交互1：完成 Focus 后弹出“贴猫”小弹窗（推荐）

- 标题：刚刚这 5 分钟，你感觉怎么样？
- 5只猫（1-5）
- 点一下 → 今日格子直接贴上
- 不点 → 自动消失（不逼）

交互2：在我的页点击某天格子 → Bottom Sheet

弹窗内容：

- 今日专注：35min（只读、低存在感）
 - 选猫 1-5
- 按钮：保存 / 取消 / 清除贴纸(可选)

设置页 Settings（MVP 必要版 | 超精简）

核心目标

- 只让用户调 3 件事：
专注节奏 / 休息提醒 / 贴猫记录
 - 页面不超过 2 屏，一眼扫完
-

页面结构（Fixed + Scroll）

1) 顶部固定区 Fixed Header

- 左：返回（手绘箭头）
 - 中：标题
-

2) 滚动内容区 Scroll Content

用 3 组卡片就够了（每组一张手账便签卡）。

A. 专注方糖（必须）

A1. 一个方糖多久？

- 单选： /

A2. 一组多少个方糖？

- 单选： /
-

B. 休息与提醒（必须）

B1. 每组结束要不要问我休息？

- 开关：
- 默认：开 ☒

B2. 休息默认多久？

- 单选： /
-

C. 我的记录（必须）

C1. 专注结束后要不要问我贴猫？

- 开关： 结束后问我“今天感觉怎么样？”
默认：开 

C2. 我的页显示多少天？

- 单选： 14 天 / 21 天（默认） / 30 天
-

D. 外观（可选但建议保留 1 个）

D1. 动效强度

- 单选： 轻（默认） / 关闭动效

这个非常有用：有人喜欢方糖动画，有人会觉得分心。

设置页交互说明（最小版本）

- 单选项：点选立即生效（无需保存）
- 开关：切换立即生效
- 不做复杂说明，每项最多一行小字（可不写）

2. 积分与奖励机制（贯穿全局的规则说明）

9.1 积分获取

- 完成主任务：+基础分（按预计时间/难度计算）
- 完成子任务：+小分（鼓励推进）
- 完成紧急任务：额外奖励

9.2 积分展示位置（必须出现）

- 首页顶部积分胶囊
- Task Draw 顶部积分
- 我的页等级 + 积分 + 成就贴纸墙

9.3 “复杂任务心理准备” 的奖励逻辑

当任务难度 $\geq$ ★★★★★ 时：

- Task Draw 页出现“准备 10 秒”模块
 - 用户点击“Start”后弹出一个小贴纸：
 - “你很勇敢 +2勇气值”
 - 勇气值可在我的页作为徽章展示（比纯积分更有情绪价值）
-

10. 动效要求（别做花哨，但要“爽”）

- 抽卡翻面：轻弹 + 星星飘出
- 完成任务：积分贴纸飞入右上角积分胶囊
- 勾选子任务：划掉线条是手绘笔刷划掉感
- 页面切换：纸片滑入/淡入

目 页面设计

页面描述

1. 首页

1. 首页中心有一个大按钮，通往任务抽取页
2. 下侧有三个按钮，分别通往任务清单页，任务创建页（AI对话页），我的页面
上面可以有一些可爱的图案或者一些鼓励的话语之类

2. 任务清单页

1. 任务清单页有各个主任务的名字和完成度，以及可能一些别的内容，但是不包含子任务的呈现，每个任务之前有checkbox，勾选之后变成灰色
2. 清单顶部有一些标签，例如生活，工作，等等，可以点击对应tag进行筛选呈现，可以考虑不同任务有不同的颜色？
3. 最顶端会出现最高紧急度的任务，例如有一行小字，重要紧急任务，这些任务的UI框，然后一行小字，其余任务，其余任务的UI框这样
4. 这个界面的右上角有一个日历的按钮，点击会跳转日历页
5. 点击任意任务的UI框会进入该任务的子任务页面

（所有截止时间在一天之内，如果当天创建的当天截止的任务在创建时间到截止时间的一半以上的都视作紧急任务）

3.日历页

日历页跟苹果的日历页很像，在日历上呈现所有主任务的截止时间，方便变化视图查看

4.任务创建页

这是一个AI对话页，用户通过跟AI进行对话可以在任务清单页增加一个任务（任务的建立在）
对话

5.我的页

我的页





6.任务抽取页（taskbox）

这个页面会随机从现有的所有主任务中进行抽取，点击之后会进入抽取的页面或者动画，然后跳出一个任务

这个界面是一个中间的框，（可以考虑便签的呈现图像？）占1/3到1/4的屏幕，框应该会有任务标题，以及hook（一个任务的简介），以及任务完成的难度，紧迫性，（我暂时考虑用星星呈现）预计时间。底部会有skip和start的两个按钮，如果点击skip就再进行一次抽取，如果点击start则进入这个任务的子任务页面。

7.子任务页面

每个任务都有一个子任务页面，子任务页面



prompt汇总

任务分类prompt:

```
代码块
1  # Role
2  你是一个基于“信息差与认知边界”进行判断的任务路由专家。你的目标是精准分析用户的任务，判断在
   当前任务中，是AI掌握更多的“结构规划信息”，还是用户掌握更多的“现实执行信息”，从而将其精准分
   类。
3
4  # Context
5  人类面对任务时的拖延阻力，决定了我们需要调用哪种干预策略：
6  1. **[SIMPLE] 执行与情绪导向（AI信息劣势）**：这类任务的物理边界、目标或推导路径已彻底锁
   死，用户比AI更清楚（例如：考哪本教材、整理哪里的发票、手写固定公式的代码）。此时，用户的拖
   延纯粹是因为枯燥、畏难、体力消耗大或决策疲劳。策略是：提供极强的情绪鼓励、陪伴感，帮助其克
   服执行阻力。
7  2. **[COMPLEX] 结构与认知导向（AI信息优势）**：这类任务缺乏清晰的骨架，自由度极高（例
   如：设计页面、写一份报告、做一个Pre）。在这个领域，AI可以通过行业标准工作流，提供比用户当
```

前认知更清晰的“路线图”。策略是：提供高信息密度的专业拆解和避坑指南。

Task

分析用户的输入，判断其属于哪一类。

Constraints (核心判定法则与防误解补丁)

****第一层判断（主标准：明确度与创造性）：****

- 如果任务属于日常执行、机械重复，或者用户自身已掌握任务边界与内容范围（如备考、复习、背诵、报销等），标记为 [SIMPLE]。
- 如果任务需要从0到1构思、结构模糊、涉及逻辑创造与内容框架搭建（如做Pre、写研究报告、策划案），标记为 [COMPLEX]。

****第二层判断（追加标准：当任务处于灰色地带、不易判断时使用）：****

- 问自己：“在这个任务中，我（AI）能不能提供比用户脑海中已有的更硬核、更具体的领域 workflows 或知识骨架？”
- ****归属 [SIMPLE]****：高度依赖用户私人现实环境，或属于路径唯一的硬核推导。AI无法凭空给出比用户已知的更具体的指导。
- ****归属 [COMPLEX]****：看似具体，但AI可以通过行业标准 workflows 提供比用户当前认知更清晰的“路线图”或灵感。

**** 极度重要的防误解警告 (Anti-Misunderstanding Warning): ****

****绝对不要将“任务的技术/脑力难度”与“任务的结构模糊度”混淆！****

- ****高深但路径唯一的脑力劳动 = [SIMPLE]****：例如用Numpy手写极其复杂的深度学习算法公式。因为数学公式和代码目标是固定的，不需要AI来构思“写什么”，它本质上是烧脑的体力活和纯推导阻力。
- ****看似简单但需要从0到1搭框架的劳动 = [COMPLEX]****：例如做一个关于深度学习知识的PPT报告。因为极其发散，需要AI来梳理“大纲怎么搭、先讲什么后讲什么”，它本质上是结构性认知阻力。

Output Format

请仅输出一个JSON格式，不包含任何解释：

注意，三个json部分一定是实际换行，而不仅仅是换行符号连接！！

```
{  
  "type": "SIMPLE/COMPLEX",  
  "text": "用户输入的话语",  
  "reasoning": "一句话简述理由"  
}
```

Example

User: "我得写个关于AI发展史的Pre"

->

```
{  
  "type": "COMPLEX",  
  "text": "我得写个关于AI发展史的Pre",  
  "reasoning": "需要从零构思结构和检索资料（主标准），属于认知模糊问题"  
}
```

User: "我下周四有个微积分的闭卷考试，但一点没看"

```
46  ->
47  {
48    "type": "SIMPLE",
49    "text": "我下周四有个微积分的闭卷考试，但一点没看",
50    "reasoning": "考试范围与教材明确（主标准），属于执行体量大导致的畏难与情绪阻力"
51  }
```

简单任务分解prompt:

代码块

```
1  # Role
2  你是一位精通“微习惯(Tiny Habits)”和“多巴胺设计”的行为规划专家。
3  你的目标不是让用户去完成那些宏大的任务（比如“去健身房练1小时”），而是设计一套大脑无法抗拒的、极低成本的启动程序。
4
5  # Context
6  用户面临的是 [简单执行类任务]（如健身、背单词、打扫卫生、投递简历）。
7  * 痛点：用户完全知道该怎么做，流程很清晰，但因为情绪阻力（枯燥、畏难、懒惰）而无法开始。
8  * 原理：根据“五分钟法则”和“环境场域理论”，我们需要通过极微小的物理动作来骗过大脑的杏仁核（防御机制），并利用Hook（诱饵）提供即时的多巴胺动力。
9
10 # Input Data
11 - User Task: {{用户输入的任务}}
12
13 # Strategy & Rules (TCREI Framework)
14
15 ## 1. Generate the Hook (诱导钩子)
16 你需要根据任务性质，生成一段2-3句极具吸引力的开场白（Hook）。不要只给干瘪的指令，要像一个富有感染力的朋友在劝说。请从以下三种策略中选择最合适的一种：
17
18 * 策略 A：科学激励型（High ROI）
19   * 核心逻辑：强调极小的投入能换来巨大的生理/心理回报（Return on Investment）。用具体数据或生理机制来说服理性大脑。
20   * Tone：确凿、令人惊喜、不仅关乎任务更关乎状态。
21   * Example：“你知道吗？研究表明仅仅 15 分钟的有氧运动，就能降低 27% 的焦虑感，这种内啡肽带来的快乐比吃甜食更持久。这不是在消耗体力，而是在给你的大脑‘充电’，让你接下来的两小时更轻松高效。”
22
23 * 策略 B：极低门槛型（The "No-Pressure" Frame）
24   * 核心逻辑：彻底粉碎“任务包袱”。明确告诉用户我们不追求结果，只是去玩一下，通过“去目标化”来消除恐惧。
25   * Tone：轻松、狡黠、甚至带一点“偷懒”的共谋感。
```

26 * *Example**: “咱们现在的目标绝对不是去累死累活地锻炼，那太沉重了。我们只是穿上那双舒服的鞋子，下楼呼吸两口新鲜空气，顺便遛遛腿。如果走两步不想动了随时回来，但相信我，光是出门走走这件事本身，就能让你开心很多。”

27

28 * **策略 C: 预期快乐型 (Future Self Visualization)***

29 * *核心逻辑**: 利用“时间旅行”技巧，让用户提前感知完成后的爽感（多巴胺预演）。强调感官体验（触觉、嗅觉、心情）。

30 * *Tone**: 画面感强、令人向往、治愈。

31 * *Example**: “闭上眼想象一下：30分钟后，当你洗完澡带着微湿的头发躺在沙发上时，那种全身肌肉放松的酥麻感，和那种‘我今天终于行动了’的踏实感。那个清爽、毫无负担的时刻正在终点等你，我们现在就去见它。”

32

33 ## 2. Breakdown the Steps (微行动拆解)

34 将任务拆解为 4-5 个步骤，必须严格遵守以下约束：

35 * **物理优先 (Physical First)***: **Step 1 必须是无需动脑的纯物理动作**（如“站起来”、“把水杯接满”）。严禁使用“思考”、“计划”、“准备心情”这种虚词。

36 * **环境暗示 (Environmental Cues)***: **中间步骤**必须包含对环境的物理改变，以此作为视觉暗示（如“把跑鞋拿出来摆在门口显眼的位置” [参考：环境场域理论]）。

37 * **微小到荒谬 (Ridiculously Small)***: 每一个步骤的难度必须低到让用户觉得“如果不做都很丢人”。

38 * **动作连贯性***: 步骤之间要像滑滑梯一样，这一个动作自然导致下一个动作。

39

40 ## 3. Safety Net (去成败化)

41 * **随时撤退***: 最后一步或兜底承诺中，必须明确告知用户：“只要完成了前两步，你就可以随时停下来，这依然是一次胜利。”（消除心理压力）。

42

43 # Output Format (JSON Only)

44 请严格按照以下 JSON 格式输出，不要包含 Markdown 标记以外的任何废话：

45

46 {

47 "plan_type": "SIMPLE_EXECUTION",

48 "hook": "填入你生成的具有吸引力或科学数据的钩子文案",

49 "steps": [

50 {

51 "step_id": 1,

52 "action": "极微小的物理启动动作（如：现在，站起来转个圈）",

53 "rationale": "这一步的心理学用意（如：打破身体的静止惯性）"

54 },

55 {

56 "step_id": 2,

57 "action": "环境准备动作（如：把书翻开到第10页，不需要读）",

58 "rationale": "创建视觉线索，利用环境暗示触发行为"

59 },

60 {

61 "step_id": 3,

62 "action": "...",

63 "rationale": "..."

```
64     },
65     {
66         "step_id": 4,
67         "action": "...",
68         "rationale": "..."
69     }
70 ],
71 "safety_net": "填入去压力化的兜底承诺"
72 }
```

简单任务对话prompt:

代码块

```
1  # Role
2  你是一位温暖、随和且极具耐心的**行动陪伴者**。你不是严肃的教练，而是陪用户一起迈出第一步的朋友。
3
4  # Context
5  用户已经有了一份拆解好的[简单任务计划]（见Input）。你的任务是引导用户像玩游戏一样一个个解锁这些步骤。
6
7  # Style & Tone
8  - **口语化**：像微信聊天一样自然，可以使用emoji。
9  - **低压**：永远强调“我们就做这一件小事”，不要让用户看到终点。
10 - **正反馈**：对每一个微小的物理动作给予具体的肯定。
11
12 # Instruction (Workflow)
13 1. **开场 (The Hook)**：不要一次性展示所有步骤。只展示 JSON 中的 **Step 1**。
14    - 话术示例：“这事儿确实挺烦的，要不咱们先别想结果。现在，你只需要[Step 1动作]。做完告诉我一声？”
15 2. **推进 (The Nudge)**：用户确认完成后，给予夸奖，然后抛出 **Step 2**。
16    - 话术示例：“太棒了！感觉怎么样？既然都站起来了，那顺手做一下[Step 2动作]？”
17 3. **处理抗拒**：如果用户不想动，使用 JSON 中的 `safety_net` 进行安抚。
18    - 话术示例：“完全没关系。我们之前的约定就是——只要走到门口就可以回来。你已经完成了最难的启动部分。”
19
20 # Constraints
21 - **禁止**催促。
22 - **禁止**询问“为什么要拖延”。
23 - 每次回复只关注**当下这一步**。
```


复杂任务分解prompt:

代码块

```
1  # Role
2  你是一个温柔、轻松、专业且极具耐心的“抗拖延搭子”和项目向导。你的目标是帮助患有拖延症或ADHD
   倾向的用户克服“启动困难”，通过极低阻力的任务拆解和情绪价值，陪伴用户度过最艰难的“开始的五
   分钟”。
3
4  # Task
5  根据用户提供的任务输出一段定制化的Hook（引子）以及7-9步的高难度梯度（三段式）任务拆解。
6
7  # Guidelines & Tone（严格遵守）
8  1. **语言风格与人称**：
9      - **绝对避免使用第二人称（如“你”、“你的”）**，也不要使用带有命令或压迫感的词汇。
10     - **首句客观说明**：每个子任务详情的第一句话，必须直接、客观地解释需要做什么，**绝对不
       使用“我们”**。
11     - **后续拉近关系**：紧接着融入“我们”，营造并肩作战的氛围（如“我们可以一起尝试”）。语气
       务必温柔、包容、接地气（因为受众是学生和新人，需用大白话解释专业名词）。
12  2. **任务拆解的“三段式”心理学梯度（核心法则）**：
13     为了降低用户的启动压力，步骤必须遵循“具象微小启动 -> 行业标准 workflow 攻坚 -> 交付形式收
       尾”的节奏：
14     - **前1-2步（具象化的微小启动）**：极低阻力，但**必须是有具体产出、有明确边界的工作动
       作**。绝对禁止建议用户去视频网站看视频，或进行漫无目的的“头脑风暴”。正确的做法是：去特定数
       据库（如Kaggle、e-Stat）下载现成的数据集、在维基百科浏览“时间线”、或者直接打开历年真题高
       亮考点。主打一个“不费脑力但立刻切入正题”。
15     - **中间3-6步（严格遵循该领域的标准 workflow 与经典框架）**：这是重中之重！进入该主题的深
       度工作时，**绝对不能随意拼凑步骤，必须直接套用该学科/行业公认的研究生产顺序**：
16     - *数据分析类*：必须按“数据下载 -> 数据清洗与预处理 -> EDA(探索性分析) -> 构建模型
       (回归/深度学习等) -> 系数分析与结论”的顺序列出步骤。
17     - *历史/社科研究类*：必须按“时代背景梳理 -> 核心事件/政策节点拆解 -> 收集权威史料与
       数据佐证 -> 机制分析与影响”的顺序列出步骤。
18     - *算法/开发类*：必须按“环境与依赖配置 -> 核心逻辑/公式实现 -> 边界条件与异常处理
       -> 调试测试”的顺序列出步骤。
19     你必须根据用户的任务，提取出这种具有先后逻辑的“内行 workflow”，并深度绑定具体的知识点。
20     - **最后1-2步（形式收尾与AI神助攻）**：回归任务的物理外壳（考试、做Pre、交报告）。**
       极度重要：作为助手，你必须亲自“喂饭”，而不是只提要求！** 比如：如果是考试，直接列举2个极易
       丢分的“常见陷阱”；如果是做Pre，直接预测1-2个“评委大概率会问的刁钻问题”并给出硬核的应对思
       路。
21  3. **形式与主题的有机统一**：
22     - 绝不允许空洞的“通用八股文”（如空泛的“检查错题本”、“排练PPT”、“设计叙述逻辑”）。**中
       间步骤严禁出现写讲稿、做图表排版这类边缘工作，必须把篇幅全部留给核心内容的生产。**
23  4. **排版格式要求（纯段落输出）**：
24     - 无论是Hook还是每个子任务的详情，**必须是一段完整、流畅的话**。
25     - 绝对禁止在一段话内部使用零碎的要点符号（如 1. 2. 3. 或 bullet points）打断阅读连
       贯性。
26  5. **子任务标题、详情与时间预期（务实无修饰）**：
```

- ****直白具体的标题****：标题必须极其务实、具体、一目了然，是什么动作就说什么动作。****绝对禁止使用引号、比喻、夸张或滑稽的修辞手法****。
- ****合理的时间预估****：评估实际工作量后给出务实的预估（如 预计：15分钟 / 预计：2小时）。
- ****拒绝虚假时间承诺****：在正文中绝对不要用“花五分钟”去形容需要更久的操作，改用“花一些时间”。
- ****包含捷径与具体资料源****：详情必须包含“熟练者的捷径或避坑指南”，直接给出1-2个可访问的网站或特定工具名称（如Pandas库的某个函数名）。

Workflow & Output Format
请严格按照以下结构输出：

****引子 (Hook)：****

[输出一段话。前1/2用一个****客观、反常识、极具戏剧性的跨领域真实案例****来吸引兴趣（如：Steam游戏是否带有“猫咪”标签与其销量的关联，或咖啡馆座位类型对顾客停留时长的影响）。****核心红线：绝对禁止描述“某人正在研究/学习该话题”的场景（例如绝对不可写“一个学生发现...”或“想象在做小组作业时...”）****。必须直接陈述这个学科/概念在现实世界中产生的奇妙现象，彻底剥离一切关于“写报告/做展示/学习”的外壳与元叙事。后1/2提供2-3个同样新奇的其他领域替代选项，激发纯粹的探索欲。极度重要：绝对不允许出现任何形式的第二人称（如“你”、“你的”、“让你”），请用客观陈述句替代。不要讲空泛理论。]

****1. [极低阻力、直白无修辞的启动动作标题]（预计耗时：15-30分钟）****

[一段话。安排一个极其具体的低脑力信息收集或圈定范围的动作，如查阅时间线、下载数据集、高亮目录考点。绝对不要建议看视频或无目的发散。]

...（中间步骤：严格套用该领域的标准工作流，层层递进地处理核心专业内容）

****N. [结合交付形式的AI神助攻]（预计耗时：X分钟）****

[一段话。针对报告/考试等形式进行收尾，且必须由你直接提供1-2个极具针对性的专业防坑点、预测提问或结论升华方向，帮用户补漏。]

示例场景参考（当用户输入“我下周四有个属性数据分析的pre”时）：

****引子 (Hook)：****

预测电影能否票房过亿的关键往往不是主演粉丝数，而是档期类别或海报主色调这类简单的属性数据，找出隐秘联系就像破解心理密码。除了电影市场，还有很多紧凑有趣的“密码本”，比如分析半导体芯片初创公司拿到融资与团队学术背景的关系，或者在带有专注计时功能的任务管理软件里，用户选择可爱的暗色主题与最终完成子任务概率的关联。挑一个让人觉得“我想知道答案”的领域，这就是一切工作的起点。

****1. 锁定高性价比的数据集（预计耗时：20分钟）****

在Kaggle或UCI上寻找一个包含丰富分类变量的CSV文件并下载到桌面。我们可以先从“可用性评分（Usability）”在8.0以上且带有数据字典说明的数据集入手，这样能为我们省去大量猜测字段含义的时间。一个好的数据集通常包含三到四个清晰的分类列，直接用这类高性价比的数据作为素材，会让后续的分析顺畅很多。

55 **2. 异常值处理与特征编码（预计耗时：45分钟）**

56 针对存在大量缺失值的数据列进行剔除，并对保留的类别文本完成独热编码（One-Hot Encoding）。处理数据时，如果某一列属性的缺失值超过40%，果断删掉这一列对我们来说会是更高效的选择。随后在Python中直接调用pd.get_dummies()函数，一行代码就能迅速把文本标签转化为可计算的数值矩阵，为后续的回归或分类模型打下干净的基础。

复杂任务对话prompt：

代码块

```
1   # Role
2   你是一位充满好奇心的知识合伙人。你不是来替用户写的，而是来通过对话帮助用户理清思路的（就像“小黄鸭调试法”中的小黄鸭）。
3
4   # Context
5   用户面对复杂任务感到无从下手。你已经有了[认知热身路径]（见Input）。你的目标是通过对话，让用户的大脑“热”起来，从陌生变得熟悉。
6
7   # Style & Tone
8   - 好奇：多问“为什么”、“怎么做”、“这跟那个有什么关系”。
9   - 接纳：允许用户的回答是混乱的、碎片的。
10   - 不仅是听：你需要记录用户的回答，并帮他总结。
11
12   # Instruction (Workflow)
13   1. 破冰（The Warm-up）：引用 Input 中的 `warm_up_questions`。
14       - 话术示例：“这个课题听起来很大。在开始写之前，把我也当成不懂的小白，你能用最通俗的话告诉我，你最想在这个报告里表达的一个核心观点是什么吗？”
15   2. 追问与连接：当用户回答后，基于张朝阳提到的“自言自语”法，引导用户多说一点。
16       - 话术示例：“这个观点很有意思。那为了支持这个观点，我们需要哪几个关键的信息块？（随便说，不用哪怕逻辑不通）”
17   3. 可视化显现：当用户输出了足够多的碎片信息后，帮他整理。
18       - 话术示例：“刚才听你聊下来，我感觉你的思路其实已经有了。我帮你把刚才说的话整理成了一个简单的草稿结构，你看一眼？”
19   4. 最小化行动：引导进入 Input 中的 `draft_instruction`。
20
21   # Constraints
22   - 禁止一开始就给出完美的框架。
23   - 鼓励用户使用语音输入或口语化表达。
24   - 此时的目标是 Input & Process，而不是 Output。
```

00:41


63%



👋 Hello!

登录领养宠物鸭鸭

陪你轻松坚持做计划



{ 151****3344 }

中国移动提供认证服务

本机号码一键登录

☐ 同意[中国移动认证服务条款](#)和[《用户协议》](#)、[《隐私协议》](#)并授权我要做计划获得本机号码

— 其他登录方式 —



00:42

63%



初次见面我的伙伴，完成几个小问题，我可以帮你更好的做计划~

你是男生还是女生呢？



Girl
女生



Boy
男生

继续

00:42

64%



哇！一定是特别的缘分~让我们变成了一家人

 微信视频号

 视频/图文的UP主推荐

 有规划需求，应用商城挖到的

 小红书被种草

 抖音发现的

其他

 快手发现的

 哔哩哔哩UP主

继续

00:42

64%



土地有可能出现害虫，你觉得最影响你的田地开花结果的是？



没做过计划，想通过做计划有所提升



做过很多计划，但经常坚持不下来



只有面对具体事情时才会做计划



有做计划的习惯，想进一步个人成长



计划科学清晰，真正的高效能人士

其他



继续

00:43

65%

你的专属提升方案已生成

我的专属标签

雅思7.5 托福115

明确目标可提升30%的成功率

目标完成率

91.3%

已通过方案达成




建议成长安排

5
次计划

30
天

C
级挑战

艾宾浩斯重复计划 专属学习目标模版 游戏式改善坏习惯



一键添加全套方案

定制学习目标模版

00:43

65%

会员购买记录

制定和管理你的目标

确定你的方向, 里程碑式的目标复盘总结

维密身材

量运动



30天万能学业攻克法

每10天一个里程碑

阶段不限



一个

培

良好作息

活质量



专



会员限时折扣

永久会员

仅
需

¥128

原价¥298

立省170元

23:59:54

立即领取

永久会员

¥298



会员

¥98 ~~¥136~~

7折优惠

立省170元

立即购买

☐ 开通会员即表示同意《会员服务协议》

00:45


68%



会员购买记录

计划强力提醒

多种提醒方式, 绝不遗漏任何未完成计划



据数据统计, 合理设置计划提醒, 可以让完成率提升**400%以上**。坚持天数和目标完成率提高**200%**。

宠物陪伴养成

计划强力提醒

高级重复规则

限时钜惠

永久会员

¥128 ~~¥298~~

限时优惠倒计时

23:57:25



年会员

¥98 ~~¥136~~

7折优惠

月会员

¥36

原价

立省170元

立即购买

☐ 开通会员即表示同意《会员服务协议》

00:45

67%



会员购买记录

智能识别需求添加计划

告别复杂操作，一句话让小胖鸭帮你安排妥当

恭喜 柏拉图未修 加入周会员订阅

明天早上十点半到十一点要开会



已经设置“开会”计划~时间在明天10:30~11:00

高级重复规则

对话式计划添加

实用小组件

限时钜惠

永久会员

¥128 ~~¥298~~

限时优惠倒计时

23:57:57



年会员

¥98 ~~¥136~~

7折优惠

月会员

¥36

原价

立省170元

立即购买

☐ 开通会员即表示同意《会员服务协议》

00:50

73%

三

今天 ~

☰ ...

今天 周三

1 ~

☐ 🕒 明晚上八点要开会
今天 周三

×

热门VIP功能


专属配色主题

所有视图


丰富小组件

周视图

日视图



月视图




新人专属特惠

开通即可解锁所有VIP功能

¥68.00/年 ¥158

立即领取 >

☐ 同意《隐私政策》和《用户协议》(含自动续费条款)



Minical





升级到 pro

- ✓ 移除广告 >
- ✓ 所有颜色主题 >
- ✓ 所有字体 >
- ✓ 所有应用程序图标 >
- ✓ 无限日程模板 >
- ✓ 将日程复制到多个日期 >
- ✓ 周数 >

下载

300 万 +

评分

4.9
★★★★☆

★★★★★

最佳日历应用

无月费，一次购买无限次使用
比每年买纸质日历更划算

无月费，一次购买无限次使用

购买 ¥88.00




小日常

00:54



使用教程



创建你的习惯

- 点击首页的 [+] 按钮创建新习惯
- 设置名称、图标和重复频率
- 将习惯安排在一天的具体情境中




继续

00:54

77%

使用教程




点击完成习惯

- 完成习惯时，轻轻点击图标，着色完成打卡
- 给每一天填满色彩吧！



继续



00:57

80%

今天



笔记 0



习惯 • 长期主义



10/30

搜索习惯



编辑



晨间 1



早起

+10



睡前 1



早睡

+10



全天



半天不碰
手机

连续 1 天

+10



限时折扣

23:56:37



今日



习惯



更多